



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## A-Ryung

Енапарт завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

### ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
<a href="#">2119430</a>	Дерев'яна коробка
<a href="#">AR-99-00097</a>	ACP2200-HMFS100
<a href="#">AHGP-700</a>	.
<a href="#">AWS-NR.: 5135000</a>	Насос
<a href="#">ACRK4-100/5</a>	насос
<a href="#">ACP-180F (5136340)</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">ACP-3700 HMFS 115</a>	Багатоступінчастий насос для систем охолодження
<a href="#">5135000 - T-Rotor 212 HWM</a>	насос
<a href="#">AR-99-00281</a>	НАСОС
<a href="#">AR-99-03045</a>	MOTOR
<a href="#">5161790 - T.P.ACP-1800HMFS70</a>	Насос охолоджуючої рідини 30L/5.5Bar
<a href="#">T- Rotor 220 HAVB</a>	насос
<a href="#">ACP-3700HMFS145</a>	насос охолоджуючої середовища
<a href="#">AR-99-00142</a>	ДИСТРИБ'ЮТОР ARD-342-44
<a href="#">ATP-216HA</a>	насос
<a href="#">2VB-4L</a>	Рельєфний клапан для верхнього/Т-ротора 12-30 Бар
<a href="#">AR-99-00174</a>	PUMP & запобіжний клапан
<a href="#">ACP-900HMFS45 (5132260)</a>	3 фазний насос охолоджуючої рідини
<a href="#">ARD-345 0.03 (cc/st)</a>	Розподільник мастила з об'ємом розряду 0,03 куб/ст
<a href="#">ARD-345 0.06 (cc/st)</a>	Розподільник мастила з об'ємом розряду 0,06 куб/ст
<a href="#">ARD-345 0.10 (cc/st)</a>	Поршневий дистриб'ютор
<a href="#">AR-99-00062</a>	ACP-2200, SEAL IT
<a href="#">ACP-3700HMFS145/5132180</a>	насос охолоджуючої середовища
<a href="#">5151430</a>	Холодоагент Т.Р.ACRK насос 4 100/10 2.2KW
<a href="#">AR-99-00528</a>	FILTER BAG
<a href="#">T.P.ACP-900HMFS45</a>	насос
<a href="#">5161850 - T.P.ACP-4000HMFD200V</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">ATP-206HA</a>	Пумп Т-ротор 206 ПРЕМІУМ
<a href="#">ACP-1800HMFS70</a>	Занурювальний насос для теплоносія
<a href="#">ACP-2500HMFS85</a>	Високопоточний багатоступінчастий насос для систем охолодження
<a href="#">ACP2500 HMFS100</a>	насос охолоджуючої середовища
<a href="#">5135000</a>	Запасна частина для продуктів A-Ryung
<a href="#">ACP-4000HMFS145</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">p/n:5161840 Type:4000HMFS145</a>	насос
<a href="#">5136360</a>	НАСОС

Продукт	Опис
<a href="#">ACP-750HF 19</a>	Насос
<a href="#">ACP-600HF28</a>	Високопоточний насос для застосування для перенесення рідини
<a href="#">ACP-600HF18</a>	Високопоточний насос для застосування для перенесення рідини
<a href="#">ARD-345-33333</a>	Центральні розподільники
<a href="#">ACP-101A</a>	насос
<a href="#">P/n.5161760 Type T.P.ACP-1100HMFS45 30L/3Bar</a>	насос
<a href="#">ACP-1100HMFS30</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">5195750</a>	насос
<a href="#">ACP-4000HMFD200H</a>	Насос охолоджуючої рідини
<a href="#">P/N: 5245010, Type: AMTP-1500-216HAVBF MECHANICAL SEAL FOR PUMP ACRK 2-150/15</a>	Т-роторний насос з двигуном 1,5 кВт та специфікаціями 216 HAVBF
<a href="#">ACRK 2-150/15</a>	Механічне ущільнення для моделі насоса ACRK 2-150/15
<a href="#">AMTP-3M-750-220HA</a>	Т-роторний насос (двигун+насос)
<a href="#">ACP-900MF</a>	насос
<a href="#">ACP 1800MF</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">AMGP-01SF-100</a>	Зубчастий насос з двигуном 1,5 кВт і швидкістю потоку 100 л/хв
<a href="#">ACP-1800HMFS70K</a>	Насос
<a href="#">T-Rotor 206 HWM</a>	насос
<a href="#">Motor For T-Rotor 206 HWM</a>	pumpmotor для T-Rotor
<a href="#">ATP-320HVB</a>	насос
<a href="#">Pumpenmotor T-Rotor 1500W 2HP</a>	Pumpmotor
<a href="#">5135040</a>	.
<a href="#">5100400</a>	2VB-1L запобіжний клапан для TOP / T-Rotor 0-4 бар
<a href="#">AGP-15C-CT 220V</a>	мастило насоса
<a href="#">AGP700, 700cc</a>	туба з мастилом
<a href="#">AMTP-200-13MSVB</a>	насос
<a href="#">ACRK 16-50/2</a>	насос охолоджуючої середовища
<a href="#">ATP-216CHVD-30</a>	насос
<a href="#">ACHK 2-40/4</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">1010670</a>	2VB-4L Рельєфний клапан
<a href="#">Pumpenmotor T-Rotor 400W</a>	Двигун потужністю 400 Вт для Т-роторних насосів
<a href="#">ATP-212HA (5135000)</a>	насос
<a href="#">ACP-250F 250W</a>	насос охолоджуючої середовища
<a href="#">AMTP-3000-216CHVD-30</a>	Т-Ротор
<a href="#">AMGP-01AF-T03-T-110</a>	центральний мастильний насос
<a href="#">AMTP-1500-220HAVBF (5187090)</a>	Т роторний насос
<a href="#">5142320</a>	насос охолоджуючої середовища
<a href="#">T.P.ACP-1100HMFS45</a>	Технічний документ про насос охолоджуючої рідини ACP-1100HMFS45
<a href="#">AMGP-01MF, 110V</a>	Насос
<a href="#">AMGP-01MF, 220V</a>	Масляний насос
<a href="#">ACP - 1500HMFS700</a>	насос
<a href="#">ACRK 2-150/15</a>	насос охолоджуючої рідини

Продукт	Опис
<a href="#">ACRK 2-130/13</a>	Насос охолоджуючої рідини
<a href="#">AMGP-025NS-T12-TY</a>	Масляний насос
<a href="#">ARD-345-44444</a>	центральний розподільник мастила
<a href="#">ARD-342-44</a>	центральний розподільник мастила
<a href="#">ACPQ-300HSP-200</a>	.
<a href="#">ACP-400HF18</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">5134800</a>	.
<a href="#">5135030</a>	Запасна частина для продуктів A-Ryung
<a href="#">P/N: 5240450, Type: AMGP-01SF-200</a>	Масляний насос
<a href="#">AMGP-3M2-01N-T03-TY</a>	Масляний насос 3L
<a href="#">5232690</a>	Масляний насос
<a href="#">5240130</a>	Масляний насос
<a href="#">ATP-206HA (5135030)</a>	Насос Т-ротор 206 HWM
<a href="#">MGP-200NS-T03-220 (5212630)</a>	масляний насос
<a href="#">ARU-6R</a>	ARU-6R прогресивний дистриб'ютор
<a href="#">ACP-180HF18 (5233720)</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">ARD-343-111 (5195120)</a>	центральний розподільник мастила
<a href="#">ACP-2500MF (5161740)</a>	Насос охолоджуючої рідини TP.ACP-2500MF 300L/1Bar
<a href="#">POV-3</a>	дозуючий клапан
<a href="#">5161730</a>	насос теплоносія
<a href="#">5164330</a>	гідравлічний насос
<a href="#">T-Rotor 206 HA + Motor 750W (AMTP-750-206 HA)</a>	Т-роторний насос з двигуном 750 Вт 3 год.
<a href="#">T.P.ACP-2500HMFS85</a>	насос теплоносія
<a href="#">5134870</a>	Запасна частина для продуктів A-Ryung
<a href="#">5135070</a>	Насос двигуна Т-ротор 1500Вт 2к.с.
<a href="#">AMTP-400-206HAVB</a>	Насос Т-роторний 206 HAVB+ Мотор 400W
<a href="#">ACP-400F</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">AMTP-750-220HAVB</a>	Т-ротор насоса
<a href="#">ACP-1100MF</a>	.
<a href="#">AMGP-01AF-T03-T</a>	мастильний насос
<a href="#">AMGP-01NS</a>	Масляний насос
<a href="#">P/N: 5238200, Type: AMGP-025NS-T12-TY 220V</a>	масляний насос
<a href="#">P/N: 5246370, Type: AMGP-01AF 220</a>	Централізований насос мастила
<a href="#">ACP-1800HMFS60</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">P/N: 5238200, Type: AMGP-025NS-T12-TY 110V</a>	масляний насос
<a href="#">ATP-210HA</a>	Т-ротор 210 HWM насос
<a href="#">P/N: 5212630, Type: AMGP-200NS-T03-220</a>	Масляний насос
<a href="#">ACP-2500MF</a>	Багатоступінчастий відцентровий насос для високопотоків застосувань
<a href="#">P/N: 5141080, Type: S.P.ACPQ-300HSP-200 20L/14bar</a>	насос охолоджуючої рідини

Продукт	Опис
<a href="#">ATP-208HA 5247550</a>	Трохоїдний насос для охолодження води
<a href="#">ATP-220HA</a>	Трохоїдний насос для охолодження води
<a href="#">p/n:5161760 Type: ACP-1100HMFS45</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">ARG-00</a>	мастильний картридж
<a href="#">ARD-342-33</a>	Централізовані розподільники змащення
<a href="#">ACHK 2- 60/6</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">AMTP-212HA(VB)</a>	
<a href="#">AMTP-100-11 MS / PN 5132550</a>	Насос
<a href="#">ACRK 4-100/4</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">ACP1100HMFS45</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">DKC-102K-11K</a>	Мастильний насос з двигуном 1,1 кВт і швидкістю потоку 10 л/хв
<a href="#">AMTP-750-208HAVB</a>	Насос Т-ротор 208 HA + двигун 750W+клапан скидання тиску
<a href="#">AMTP-200-12MSVB</a>	Т-роторний насос 12MS VB+ двигун 200W
<a href="#">ARD-343-444</a>	центральний розподільник мастила
<a href="#">ACP-180F 1003430</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">ACP-4000HMFD220V</a>	ОХОЛОДЖУЮЧИЙ НАСОС
<a href="#">AMGP-025NS</a>	Мастильний насос з об'ємом розряду 0,25 л/хв
<a href="#">5194480</a>	танк
<a href="#">ATP-212HA</a>	насос
<a href="#">AMGP-01NS-T03-220</a>	Мастильний насос з резервуаром 3 л і роботою 220В
<a href="#">ARU-8R</a>	Мастильний вузол з розподілом 8 точок
<a href="#">ACPQ-400HSP-280</a>	насос
<a href="#">AMTP-400-216LNVT</a>	Т-роторний насос
<a href="#">ARD-345</a>	Поршневий дистриб'ютор
<a href="#">AMGP-01MF</a>	
<a href="#">ACP-1800MFS</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">ACP-1100MFS</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">Type: ACP-1500</a>	Насос охолоджуючої рідини
<a href="#">AMGP-01AF-T03-T-200</a>	насос
<a href="#">SLKT-ACP-1100HMFS-45</a>	КОМПЛЕКТ МЕХАНІЧНИХ УЩІЛЬНЕНЬ
<a href="#">ATP-204HA</a>	Т-роторний насос з двигуном 0,75 кВт та технічними характеристиками 204 HAVBF
<a href="#">AMGP-01NS-220</a>	Масляний насос
<a href="#">AMTP-100-11MS</a>	Насос Т-ротор+двигун
<a href="#">AMTP 1500-216HAVB</a>	Насос
<a href="#">ATP-210208HA</a>	Т-роторний насос
<a href="#">ARD-345(0,16)</a>	пістон
<a href="#">AMTP-750-216HA</a>	Т-роторний насос з двигуном 0,75 кВт та специфікаціями 216 HAVBF
<a href="#">ARD-343</a>	Розподільник мастила з об'ємом розряду 0,03 куб/ст
<a href="#">5161820 / T.P.ACP-4000HMFS115 30L/9Bar</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">ATP-204HA(VB) + SN:04072982</a>	Насос з мотором
<a href="#">AR1-3F</a>	Т-роторний насос
<a href="#">ATP-212HA(VB)</a>	Насос
<a href="#">5240270</a>	КОМПЛЕКТ З'ЄДНУВАЧІВ CPLG

Продукт	Опис
<a href="#">ASF-400L</a>	Повітряний подвійний мембранний насос із швидкістю потоку 400 л/хв
<a href="#">ASF-22L100</a>	Всмоктувальний фільтр для погрузного насоса
<a href="#">ACP-250F</a>	Насос охолоджуючої рідини для верстатів
<a href="#">5161760 / ACP-1100HMFS45-L</a>	
<a href="#">ASP-22L100</a>	Всмоктуючий насос для погрузного насоса
<a href="#">ASP-400L</a>	Всмоктуючий насос для погрузного насоса
<a href="#">5259410</a>	Запасна частина для продуктів A-Ryung
<a href="#">AMGP-3M2-02N-T03-TY-S</a>	Мастильний насос з об'ємом розряду 3 л/хв та роботою 220 В
<a href="#">ARG-00 /5248940</a>	Розподільник мастила з об'ємом розряду 0,03 куб/ст
<a href="#">SN: 20110493</a>	
<a href="#">ACP-2500HMFS100 / 5161810</a>	Високопоточний багатоступінчастий насос для систем охолодження
<a href="#">ACRK 4-100/10</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">AMTP-750/1500-CPLG</a>	Комплект зчеплення двигуна для двигунів 750 Вт та 1500 Вт
<a href="#">5126860</a>	Запасна частина для продуктів A-Ryung
<a href="#">5248940 - ARG 00</a>	Розподільник мастила з об'ємом розряду 0,03 куб/ст
<a href="#">AMTP HAVBF</a>	
<a href="#">AGP-MG10</a>	мастильний насос
<a href="#">ARU-4R</a>	Мастильний вузол з 4 точками розподілу
<a href="#">5161810 - T.P.ACP-2500HMFS100</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">5161840 / T.P.ACP-4000HMFS145 30L/11Bar</a>	насос охолоджуючої рідини
<a href="#">Type AMGP-01AF-T03T</a>	Масляний насос з об'ємом розряду 3 л/хв і роботою 220В
<a href="#">AMGP-01NS-110 1.8 L</a>	масляний насос
<a href="#">AMGP-01NS-110 3 L</a>	масляний насос
<a href="#">5161810</a>	Високопоточний багатоступінчастий насос для систем охолодження
<a href="#">AWS-Nr.: 2119430</a>	Розподільник мастила з об'ємом розряду 0,03 куб/ст
<a href="#">AMTP-216CHVD-20</a>	T-роторний насос з двигуном 2,2 кВт та специфікаціями 216 HAVD
<a href="#">DSP-2/ESP CF-108622</a>	масляний бак
<a href="#">ATP-216CHVD-20</a>	T-РОТОРНІ НАСОСИ
<a href="#">ACFC-G17-30-C20-TM</a>	Система охолоджуючої рідини високого тиску для верстатів
<a href="#">ACP4000HMFS115</a>	Високопоточний насос охолоджуючої рідини потужністю 115 л/хв
<a href="#">5136370 - ACP-600HF28</a>	Високопоточний насос охолоджуючої рідини з продуктивністю 28 л/хв
<a href="#">ANGU-17-280</a>	Автоматична установка очищення фільтрів для систем охолодження
<a href="#">ATP220HA(VB)/No.1001237</a>	T-роторний насос з двигуном 2,2 кВт та технічними характеристиками 220 HAVB
<a href="#">AMTP-206HA(VB)</a>	насос
<a href="#">ARU-2R</a>	Мастильний вузол з 2 точками розподілу
<a href="#">T-ROTOR (1500-220HAVB)</a>	T-роторний насос з 220 HAVB Технічними характеристиками
<a href="#">5268330 / ACRK 8-60/6</a>	Насос охолоджуючої рідини
<a href="#">AMGP-200NS-T06-220 / PN: 5215930</a>	масляний насос
<a href="#">06030944</a>	Запасна частина для продуктів A-Ryung
<a href="#">ATP208HA (VB)</a>	насос
<a href="#">AMTP750-208HAVB 220/380V</a>	T-роторний насос з двигуном 750 Вт та роботою 220/380 В
<a href="#">5236480</a>	Запасна частина для продуктів A-Ryung

Продукт	Опис
<a href="#">AMTP-400-204HAVB</a>	Т-роторний насос з двигуном потужністю 400 Вт та специфікаціями 204 HAVB
<a href="#">1010660</a>	Запасна частина для продуктів A-Ryung
<a href="#">AMTP216HA(VB)1500</a>	насос
<a href="#">ARG-00 (AR 90 BS)</a>	Мастильний картридж
<a href="#">ACP-600 HF28-G</a>	
<a href="#">AM TP-750-212HAVB</a>	
<a href="#">AMTP-1500-216 HA</a>	
<a href="#">AMTP212HAVB 1500</a>	
<a href="#">5135020 / ATP-208HA</a>	трохоїдний насос
<a href="#">5136680</a>	Т-ротор 208 HWMRVD насос+двигун 750 Вт
<a href="#">513633/ ACP-100F</a>	
<a href="#">ACP-100F-2/3</a>	
<a href="#">ACFST216-20-BM</a>	
<a href="#">ARG-000</a>	