



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Aviteq

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

| Продукт | Опис |
|---|---|
| 59333 | UNWUCHTMOTOR 220-277/380-480V,60HZ (KL) |
| MVC50-4 31186 | магнітний вібратор |
| MVC50-4.2 (230V 50HZ 3.5A) | магнітний вібратор |
| MVC50-4 | Magnetvibrator |
| 33592 - MVE50-4 380..420V 50HZ 6.8A | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| 31264 ---MVES50-1 | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| P/N: 31264; Type: MVES50-1 380..500V 50HZ 11A | МАГНІТНИЙ VIBRATOR |
| PA1-2 | вібраційні датчики |
| SAE-GS40-2 | контроль |
| SAE-GS50-2 (31939) | |
| SCE – EN25 – 2 | Anschlußgerät |
| 26773 - SCE-EN50-2 3 | КОНТРОЛЬ |
| SCE-CN50-2 | блок управління |
| 26774 - SCE-EN50-2 500..520V 50HZ 15A IP20 | контролер |
| SRA-C50/01-1-1 | контролер |
| P/N: 59303, Type: UVE10X-A2.1 (220-277/380-480V 60HZ) | перебалансування двигуна |
| 57091 | IMBALANCE MOTOR |
| UVK79W-A1.1 | |
| 26773 - SCE-EN50-2 380..420V 50HZ 15A IP20 | контролер |
| 28155 - SCE-CN50-2 | КОНТРОЛЬ |
| 57093 / UVG 38X-A1.1 / 60HZ (KL) | IMBALANCE MOTOR |
| 57007 / UVC 3Y-A1.1 - 60HZ | IMBALANCE MOTOR |
| SC-EN50-2 Artikel-Nr.: 29489 | КОНТРОЛЬ |
| MVE50-4 | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| SC-EN50-2 380..420V, 15A (Artikelnr.: 26773) | КОНТРОЛЬ |
| MVD50-4 13 FED. 380..420V (Artikelnr.: 2231) | MAGNETVIBRATOR |
| MVE50-4, 500V/50Hz | Magnetvibrator |
| SPARE | MAGNETVIBRATOR |
| 32005 - SAE-GS60-2 | КОНТРОЛЕР |
| UVK79W-A1.1 57143 | |
| SCE-DN50-2 / 28167 | |
| SC-CN50-2 | |
| SCE-CN50-2 26771 | |
| 28167 | КОНТРОЛЬ |
| SCE-EN50-2 26773 | КОНТРОЛЬ |

| Продукт | Опис |
|---|---------------------------|
| SDE25/02-1 | вібрація приводу |
| P/N: 31214, Type: MVE60-4 440..480V 60HZ 5,8A | магнітний вібратор |
| MVES33-1P. | MAGNETVIBRATOR |
| FUVD5,4X-A1.1 220-277/380-480V 60HZ | |
| 30025 | |
| SCE-DN60-2 | КОНТРОЛЕР |
| 33592 MVE50-4 | електромагнітний привід, |
| FUV D 5.4 X | електромеханічний |
| MVD50-4 13 FED. 230V 50HZ | |
| P/N:28167; Type:SCE-DN50-2 | КОНТРОЛЬ |
| MVD50-4 13 FED. 380..420V 50HZ 4A | |
| KF0,9-1/R2 230V 50HZ 1,2A | |
| KF12-2 230V 50HZ 2,2A | МАЛИЙ ПРИВІД КОНВЕЙЕР |
| KF6-2 230V 50HZ 0,85A | НЕВЕЛИКИЙ ПРИВІД КОНВЕЄРА |
| MVE50-4 13 FED. 380..420V 50HZ 6,8A | |
| UV G 30 W - 2 | |
| UV H 46 W-1 | |
| UV F 18 X-2 | |
| MVC50-4 380..420V 50HZ 2,1A | |
| P/N: 59301, Type: UVE10X-A2.1 (220-240/380-415V 50HZ) | VIBRO MOTOR |
| 26773 | контроль установки |
| 29489 | контроль житла |
| MVD50-4 380..420V 50HZ 4A | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| MVC50-4.2 380..420V 50HZ 2,1A | |
| UVF16W-A2.1 220-240/380-415V 50HZ | Вібрація ДВИГУНА |
| UVF18X-A2.1 | двигун |
| 63563 Type PA2-2 | Датчик вібрації IP65 |
| 57041 Type UVE7X-A2.1 | MOTOR |
| 16940 | КРИШКА ALU |
| MVB50-4 | MAGNETVIBRATOR |
| MVE25-4 | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| MVD 50-4 400V, 50HZ, 6.8AMP | магніт вібратор |
| Type: UV G 30W-A1 S/N: 080652670 | двигун |
| FUV F 18X | |
| Spare KF 6-2 | РЕЗИНА BUFFERS |
| 1551 | LEAF SPRING |
| 1552 | LEAF SPRING |
| 1720 | LEAF SPRING |
| FUV L 36V-A1.1 | дисбаланс двигуна |
| SCE-ES50-2 (380..420V 50HZ 15A IP20) | Пристрій управління |
| UVC3Y-A1.1 220-240/380-415V | IMBALANCE MOTOR |
| 33551 - MVD50 | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| MVG50-2 (30004) | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |

| Продукт | Опис |
|---|--|
| P/N: 33341; Type: MVG60-2 | Spring Base |
| P/N: 32224; Type: DIN125-B40-140HV-A2K | пральна машина |
| P/N: 33340; Type: MVG60 BEA | пральна машина |
| FUV K 44V-A1.1 (254-277/440-480V 60HZ) | МОТОР несиметрії (KL) |
| NC M12 L00 | МОТОР |
| P/N: 33592; Type: MVE50-4 380..420V 50HZ 6.8A | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| Type: MVE 50-4 | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| P/N:91522; Type:UVG21W-A2.1 | ДВИГУН ДИСБАЛАНСУ (KL) |
| P/N:23774; Type:SRAE-C100/01-1-1 | МОДУЛЬ ВІБРАЦІЇ |
| P/N: 33551, Type: MVD50-4 380..420V 50HZ 4A | магнітний вібратор |
| P/N:57146; Type: UVK44V-A1.1 | НЕСТАБІЛЬНИЙ ДВИГУН (KL) |
| 31264 - MVES50-1 380..500V 50HZ 11A | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| P/N:59311; Type:UVF20Y-A2.1 | РОЗБАЛАНСУВАЛЬНИЙ ДВИГУН |
| MVES50-1 220-240V | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| SAE-FS50-2 | КОНТРОЛЕР |
| UVK79W-A3.1 (86159) | 6-КОНТАКТНИЙ ДИСБАЛАНС ДВИГУНА 7,0 кВт IP66 (KL) |
| 33195 | ЗАХИСНА КРИШКА MVE |
| 33216 | ПРОФІЛЬНЕ ГУМОВЕ КІЛЬЦЕ |
| KF12Y-1 230V 50HZ 2,2A | МАЛИЙ КОНВЕЄРНИЙ ПРИВІД |
| KF0,9-1/R1 | МАЛИЙ КОНВЕЄРНИЙ ПРИВІД |
| UVC 3Y-2 (85758) | дисбаланс двигуна |
| UVC3Y-A3.1 (85757) | ДИСБАЛАНС ДВИГУНА |
| ME12/50/60-2 | Е-МАГНІТ |
| KF6Y-1 / 28024 | МАЛИЙ ПРИВІД КОНВЕЄРА |
| Adjustment to the useful weight (calibration) | |
| MVE 30-3 | |
| 86006 - UVF24X-A3.1 | |
| EUVB1,9Y | |
| MVFS50-2P | ВІБРАТОР; ТИП: МАГНІТНИЙ |
| SA-GS50-2S8 | |
| NOMVFS50-2P | Робоча маса для частини магнітного вібратора MVFS50-2P |
| 30640 | |
| 26772 - SCE-EN50-2 220..240V 50HZ 15A IP20 | КОНТРОЛЬ |
| UVF18X-A3.1 | ДИСБАЛАНС ДВИГУНА 4-КОНТАКТНИЙ 1.1 кВт IP66 (KL) |
| eTFH 400L-2-01 (EEEx) | |
| ETFH400R-2-01(EX) | |
| 85925 | Мотор розбалансування |
| SCE-CN60-2 | КОНТРОЛЕР |
| 85923 | Мотор розбалансованості |
| P/N: 86010, Type: UVF16W-A3.1 | ребалансування двигуна |
| P/N: 85978, Type: UVF11W-A3.1 | дисбаланс двигуна |

| Продукт | Опис |
|--|----------------------------------|
| P/N: 63963, Type: SFAE08/08-3-2 | частотний контроль |
| UVB0,3X-A1.1 220-240/380-415V 50HZ | вібраційний двигун |
| UVC2,1X-A3.1 220-240/380-415V 50HZ 0,71/0,41A | |
| P/N: 86040, Type: UVG38X-A3.1 220-277/380-480V 60HZ 6,75/3,90A | розбалансування двигуна |
| P/N: 33592, Type: MVE50-4 86058 | магнітний вібратор |
| Model MVES50-1P-TR | електромагнітний привід |
| UVG38X-A3.1 | розбалансування двигуна |
| UVH38W-A3.1 | розбалансування двигуна |
| MVD60-4 | |
| MVC50-4 230V 50HZ 3,5A | |
| SFA-08/08-3-2 | |
| UVF18X-A3.1 2 | |
| 28159 | |
| FUV H 46 W | Вібрація двигуна вибухозахищений |
| UVB0,7X-A3.1 | |
| SAE-GS50-2 | підключення пристрій |
| bearings for FUV L 64W-A1.1 | РОЛИКОВИЙ ПІДШИПНИК |
| grease for FUV L 64W-A1.1 | ПРИЗНАЧЕННЯ МАСТИЛА |
| FUV L 64W-A1.1 | |
| SA-GS50-2W4 (18795) | |
| VIBTRONIC SCE-ES50-2 | Керування |
| SAE-GS40-2S7 | ВІБТРИНИЧНИЙ ТИРИСТОР |
| MVES60-2 | |
| MVC50-4.2 (41932) | магнітний вібратор |
| SCE-ES60-2 | |
| UVC3Y-A3.1 220-240/380-415V 50HZ 1,04/0,60A | |
| SAE-GS33-2 380..420V 50HZ 25A IP00 | |
| 106386 / M13-1503 | |
| MVE60-4 380..420V | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| UVL64X-A3.1 | розбалансувати двигун |
| 9550 KF6Y/550/100 | вібраційний канал |
| MVE60-4 | |
| FUVF24X-A2.1 | |
| MVES60-2P | СТАТИЧНИЙ МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| 28006 - KF12Y-1 230V 50HZ 2,2A | НЕВЕЛИКИЙ КОНВЕЄРНИЙ ПРИВІД |
| 33551 | |
| Controller for - 3000003160 | |
| 48605 - VSE3-2 | БЛОК ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГИ |
| 26776 - SCE-ES50-2 | КОНТРОЛЬ |
| 31996 - SAE-GS33-2 | КОНТРОЛЬ |
| SCE-EN60-2 | |
| MVD50-4 230V 50HZ | |

| Продукт | Опис |
|--|--------------------|
| KF0.7Z-1/R1-CR | |
| UVG21W-A4.1 | |
| MVE50-4/ 33592 | |
| 31268 - MVFS50-2 380..500V 50HZ 16A | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| KF24Y-1 230V 50HZ 3.75A / 96240 | |
| 85890 / M13-1460 | |
| 33595 - MVD50-4 230V 50HZ 6.8A | МАГНІТНИЙ ВІБРАТОР |
| UVG38X-A4.1 220-240/380-415V 50HZ 6.75/3.90A | |
| UV G 30W-A4 1 | |
| 105714 / MVD25-5 | магнітний вібратор |
| UVA0.6Y-A3.1 | дисбаланс двигуна |
| SAE-GS33-2 3 | КОНТРОЛЬ |
| 85762 - UVC3Y-A3.1 | |
| 85746 - UVB0.7X-A3.1 | |
| 892 - REPAIR/TEST CONTROL SYSTEM - SCE-EN50-2 | |
| 86625 -EMPTY HOUSING FOR SCE -2 | |
| 34861 -TERMINAL PLUG 14-PIN MCVW 1.5/14-ST- | |
| 9381 - COSTS REPAIR/TESTING | |
| SAE-GS33-2V / 15609 | |
| UBG38X-1T 207-253/414-480V 60HZ 8.30/4.15A / 38362 | |