



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Banner Engineering

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
p/n: 3075424, Type: EA5E300Q	СЕРІЯ EZ-ARRAY ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СВІТЛОВОЇ ЗАВИСИ
3075425 / EA5E450Q	Вимірювання світлової зависи передавача
P/N: 3075376 Type: K50APFF100GREQP	датчик
3024983 / K50APTGRQC	Сенсорна кнопка
K50LGRA1YPQ	Індикатор монтажу промислової панелі
K50LGRYNQ	ПРАПОР K50
LS10-EQDH (10004368 / 25092783)	ПРАПОР PHOTELECTRIC Випромінювач
LS10RQDH	ПРАПОР 4 PIN EURO QD LIGHT SCREEN RECEIVER
OTC-1-YW	ПРАПОР OPTO-TOUCH
3031941 / Q25SP6FF100	Оптичний датчик, світловідбиваючий датчик
Q45BB6LLPQ6	датчик прямокутника
Q45BB6RQ5	Променевий оптичний датчик
QS186EQ8	Стаття № .: 3066447
3066460 / QS18VP6DQ8	датчик
QS18VP6LLPQ8	Світловідбиваючий, поляризований оптичний датчик 32.81' (10m) PNP - темно-ввімкнений/світло-включений
QS18VP6LVQ8	Фотоелектричний сенсор
QS18VP6RQ8	Фотоелектричний сенсор
P/N: 3002728, Type: QT50ULBQ6	Датчик відображення ультразвукового датчика
78414 / SA-E12M30	Bottom piece
STBVP6Q5	Фотоелектричний датчик
TL50GRAQ	Світлодіодне світло вежі зі звуковим індикатором
3083214 / TL50GYRAQ	Світлодіодний індикатор - Башта
VTBP6Q	Сенсор Перевірка сенсорної кнопки
LS2TP30-450Q88	ПРАПОР EZS TYPE2 PAIR PAIR 30MM X 450MM
Q45ULIU64ACRQ6	радарний
SMA31EQD	міні-промінь серії промисловий стандартний датчик
SM2A312LV	Датчик фотоелектричний, МІНІ-ПРОМІНЬ РЕТРО
SM30SRL	Оптико-сенсор
3027285	Конкретна інформація про продукт недоступна
DS3-LD-045	Конкретна інформація про продукт недоступна
SLSP30-750Q88	ПРАПОР CAT 4 PAIR

Продукт	Опис
K50LGXXPQ	50 мм світлодіодний індикатор загального призначення
K50LWXXP	50 мм світлодіодний індикатор загального призначення
K50LYXXP	50 мм світлодіодний індикатор загального призначення
K50LRXALSXP	50 мм герметичний гучний звуковий індикатор
3066452	фотодатчик
SLSR14-450Q8	ПРАПОР RECEIVER
SLSE14-450Q8	Турк ПРАПОР EZ-SCREEN EMITTER
M12PDQ8	Фотоелектричний датчик
Q25SN6FF100Q	Сенсор
M18SP6DLQ	оптичний сенсор
3032953 / MQAC-415RA	шнур
K50RPFF100GREQ	датчик в зборі
3076046 / K50APFF100YREQP	Pick-світло для датчика
DX70N2X6S4P4M2M2	БАНЕР SURECROSS
DX70G2X6S4P4M2M2	БАНЕР SURECROSS
DX80N2X6S-PM8	ПРАПОР WIRELESS
QS18VP6LDQ8 (3073045)	оптичний сенсор
R55CG1QP	оптичний сенсор
SLPP25-970	Захисна світлова завіса (еміт. + прим. пара)
SLPMP25-970	EZ-Екран Низькопрофільний Muting Пара
SLPMR25-1810P12	Конкретна інформація про продукт недоступна
SLSCR30-1500P4NT	Конкретна інформація про продукт недоступна
SC22-3	Контролер безпеки
SLC1BB6	Приймач захисних світлових штор
10487549 / 54592000	ВОЛОКОННО-ОПТИЧНЕ СКЛО
WLC90WGL8Q	Робоче світло WLC90; Розміри: 90X90 мм
PIAT46UHFMTA	Датчик
BT2.53S	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
QM26VPAF400Q5	ДАТЧИК ПРОМИВАННЯ СЕРІЇ QM26
BAT26S	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
BAT26P	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
MQDC2S-850	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
IT210SM6	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
NC50-CP80-VP4X2	Сенсор
IF210S	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
SMA912LV	ВЕЛИЧИНА ПРОМЕНЯ СЕРІЇ
IAT26SM600	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
VS2KAP5VQ	УЛЬТРА ТОНКИЙ МІНІАТЮРНИЙ ДАТЧИК СЕРІЇ VS2
SM2A912LVQD	ВЕЛИЧИНА ПРОМЕНЯ СЕРІЇ
SMB915LVAG W/30	ВЕЛИЧИНА ПРОМЕНЯ СЕРІЇ
MQDC-1210RA	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
T18VP6URQ	УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАТЧИК ПРОТИСТОЯНОГО РЕЖИМУ СЕРІЇ T18U
T18VN6URQ	УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАТЧИК ПРОТИСТОЯНОГО РЕЖИМУ СЕРІЇ T18U

Продукт	Опис
BT28SM8	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
PIRS1X1630UMPMAL	МАСИВ І СЛОТ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
IA29S	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
MBCC2-580	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
MAQDC-8100	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
BF1801L-024	МЕХАНІЧНІ ВИМИКАЧІ
SLM180B6	SLM СЕРІЇ МІЦНИЙ МЕТАЛЕВИЙ СЛОТ ДАТЧИК
QMT42VN6AFV400	ДАТЧИК
QMT42VP6AFV400	ДАТЧИК
BR23P	МАСИВ І СЛОТ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
IA1.56SMTA	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
PIA46UMAF	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
QS18VP6LLPQ-76914	QS18 СЕРІЇ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ДАТЧИК
MSA-RM-1	МЕХАНІЧНІ ВИМИКАЧІ
SBRXF1	БАГАТОПРОМЕНЕВА СЕРІЯ
BAT21.33SMST1	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
Q85BW13LP	датчики
Q85BW13DL	датчики
Q85BW13D	датчики
RP-LM40D-6L	ПРИСТРІЙ УПРАВЛІННЯ ЗУПИНКОЮ ТЯГИ ОРЕ
QS30RRX W/30	ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ДАЛЬНИЙ ДАТЧИК СЕРІЇ S30
QS30ARX W/30	ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ДАТЧИК ДАЛЬНОГО ДІЇ СЕРІЇ QS30
SMA30PEL	SM30 СЕРІЯ 150 М ДАЛЬНІСТЬ ПРОТИЛЕЖНОГО РЕЖИМУ СТОВБУРА ДАТЧИК
S18AW3FF50	ДАТЧИК
IA28S	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
IT210S	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
PLI-A10	ЦІЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
MQDC-1210ST	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
SM2A912DSRQD	Фотоелектричні датчики
PDIS46UM38MSD66	МАСИВ І СЛОТ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
MBCC-460	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
IAT27S	Скловолокно Датчики
BA1.54SMETA	Волоконні датчики
BF26P	Скловолокно Датчики
K80APPBGXDQ	СВІТЛОВІ КНОПКИ
BAT25S	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
IAR23SMA	МАСИВ І СЛОТ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
BT18S	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
IAT2.53P	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
IAT2.53SM600	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
Q85VR3LP	Фотоелектричний датчик
Q85VR3DL	Датчик світловідбиваючого
SM312LVQD	ПРАПОР фотоелектричний датчик

Продукт	Опис
BT26SMSS	Волоконна оптика
IA1.53SMTA	Індуктивний датчик наближення
QH23SP6CV50Q	Сенсор
OPBT3QDH	Блок живлення OMNI-BEAM
MQDC-415RA	кабель
BWA-QD5.5	роз'єм
BRT-THG-1-100	ПРАПОР светоотражающая смуга
MQD9-415RA	Кабель швидкого відключення
QDE-850D	Односторонній шнур
SMBAMS70AS	Монтажний кронштейн для зони високої інтенсивності Ip68, 70M
QDE-875D	Односторонній шнур
T18GRYN	Світлодіодні індикатори з постійним керуванням
T18GRXN	Індикатор загального призначення
T18GRXNQ	Індикатор загального призначення
T18GXYNQ	General Purpose Indicator
S18SN6D W/30	ДАТЧИК ТИПУ S18 В РІЗЬБОВОМУ КОРПУСІ
PBP46UM2.5	Волоконно-оптичні датчики
PIF66UMVFA	волоконно-оптичний кабель
RPA-C1-10	КАНАТНИЙ ДРІТ
PIT46UM5	ПЛАСТИКОВИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ВУЗОЛ
VS25EVQ-69237	ДАТЧИК
EZX-1200	EZ-SCREEN™ Щитки об'єктивів
EZA-MBK-13	ДООСНАЩЕННЯ ЕКРАННОГО АКСЕСУАРА
EZA-MBK-14	ЕКРАН АКСЕСУАР ДООСНАЩЕННЯ STI
EZA-MBK-15	АКСЕСУАР ДЛЯ ЕКРАНА ДООСНАЩЕННЯ KEYANCE SUNX
IT23P	Індивідуальне скловолокно
PBP46UM2.5	ВБУДОВАНИЙ ВОЛОКОННА ОПТИКА
PBPS66U	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
QS18EP6FPQ8	ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ
CL50YXXPQ	СВІТЛОДІОДНІ ЛІХТАРІ КОЛОНКИ
EZSS-1650	ЩИТ ЕКРАНА ОСНАЩЕННЯ НА
Q126E-81524	Датчик (фотоелектричний)
MQDC-530RA	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
MQDC2S-815RA	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
STP-MAQDC-806	ДВОСТОРОННІ КОРСЕТИ
VSM4RP6R	Сенсор
QDC-515C	Кабель датчика
EZX-1350	Щитки об'єктивів
T18GRYNQ	Загальні показники призначення
VS4RN5R	Датчики протилежного режиму
APG30S	Діафрагма Kit
T18RP6LP	Сенсор
QDU-515C	КАБЕЛЬ МІКРО-ЕКРАНУ

Продукт	Опис
SI-QS75MC	ПЛАСТИКОВІ КОМПАКТНІ ЗАПОБІЖНІ ВИМИКАЧІ
M186E W/30	МЕТАЛЕВИЙ ДАТЧИК ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НА БОЧКУ
SI-LS83SD	ПЛАСТИКОВІ КОМПАКТНІ ЗАПОБІЖНІ ВИМИКАЧІ
SI-LS83SRAD	ПЛАСТИКОВІ КОМПАКТНІ ЗАПОБІЖНІ ВИМИКАЧІ
SI-LS83SE	ПЛАСТИКОВІ КОМПАКТНІ ЗАПОБІЖНІ ВИМИКАЧІ
SI-LS83SRAE	ПЛАСТИКОВІ КОМПАКТНІ ЗАПОБІЖНІ ВИМИКАЧІ
T86EVQ5	АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НА СТОВБУРІ
Q12AB6R	МІНІАТЮРНИЙ АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК
Q12AB6RQ	МІНІАТЮРНИЙ АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК
Q12RB6RQ	МІНІАТЮРНИЙ АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК
Q12AP6RQ3	МІНІАТЮРНИЙ АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК
TL50HGQP	ВЕЖА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ СВІТЛА
K30LMXXPPB2	КНОПКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПІДСВІЧУВАННЯМ
K30LRXXPPB2Q	КНОПКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПІДСВІЧУВАННЯМ
K30LBXXPPB2Q	КНОПКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПІДСВІЧУВАННЯМ
K30LMXXPPB2Q	КОЛЬОРОВИЙ ІНДИКАТОР З СУХИМ КОНТАКТНИМ ВИМИКАЧЕМ
PBPS46UMT	Пластиковий волоконно-оптичний кабель
DS18AP6LPQ8-79909	ШИРОКОПРОМЕНЕВИЙ ДАТЧИК КРІПЛЕННЯ НА СТОВБУР
MQVR3S-530	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
MQDC20-530	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
MQAC-450	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
MQDEC-450SS	ДВОСТОРОННІ КОРСЕТИ
MQEAC-630	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
TL50ALS	ВЕЖА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ СВІТЛА
Q25SP6R W/30	ПРЯМОКУТНИЙ ДАТЧИК ПРЯМОКУТНИКА
PIT26UHF	ЩІЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
S18RW3R W/30	ЕПОКСИДНИЙ ІНКАПСУЛЬОВАНИЙ ДАТЧИК КРІПЛЕННЯ НА БОЦЦІ
PIT46UM14TL	ПЛАСТИКОВІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ЗБІРКИ ТА МОДИ
Q10RP6RQP2	Фотоелектричний датчик
PIL46UHF	ВОЛОКОННА ОПТИКА З ФОКУСОВАНОЮ ТА РОЗШИРЕНОЮ ДАЛЬНОСТІ
Q10AP6RQP2	Мініатюрний фотоелектричний датчик
QS18VP6RQ5-19637	Фотоелектричний датчик загального призначення
QS18VP6RQ5	ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ДАТЧИК
FLX30-DM30	Гнучкий монтажний кронштейн
SMBP4RAS	Прямокутний поворотний монтажний кронштейн
M18GRBPQ	Індикатор загального призначення
DELP-1150E	Двосторонній шнур
T30RGX8PQ8	Конкретна інформація про продукт недоступна
IVURDM-QDK-803	Конкретна інформація про продукт недоступна
NI35-CP40-AN6X2	Конкретна інформація про продукт недоступна
DBQ5	Сенсор
Q10AN6DQ	Фотоелектричний датчик
Q10RN6D	Мініатюрний автономний фотоелектричний датчик постійного струму

Продукт	Опис
Q10RN6DQ	Фотоелектричний датчик
Q10AP6D	Фотоелектричний датчик
IVU LICENSE BCR	Сенсор
CSB-M1240M1241	Розгалужувач кабелю
PIT420U	Волоконна оптика
DEC2-505C	Конкретна інформація про продукт недоступна
Q452EQ25	Через датчики променя
PIFM46UHF	Волоконна оптика, Пластикове волокно, Протиставлення, Довжина 2м
PIF26UMFL.200	Волоконна оптика, скловолокно, протиставлення, довжина 1м, кут
PIF26UMFL.315	Конкретна інформація про продукт недоступна
EZA-QDR-8	Екранний аксесуар
K30LXXGPQP-17559	1-кольоровий індекси загального призначення, серія EZ-LIGHT K30L
T30SP6R	Фотоелектричний датчик
PIL430U	Волоконна оптика, скловолокно, дифузний, довжина 1м, нитка
M18GRXN	2-кольоровий індичний
M18GRXNQ	Серія M18 EZ-LIGHT: 2-кольоровий індикатор загального призначення
IT2.83SM6	Окремий режим індивідуального скловолокна
LCF04	Конкретна інформація про продукт недоступна
PBP46UHF	Волоконна оптика
PBPF215U	Волоконна оптика, скловолокно, протиставлення, довжина 1м, наконечник
PBF26UHF	Волоконна оптика, Пластикове волокно, Протистояння, Довжина 1м, Нитка
SMBPVA16AB	Кронштейн
Ezs-1500	Ezs-1500 1500 мм щит з екраном
BT210SM8M900 3024858	Високотемпературний волоконно-оптичний кабель
T306EQ	датчик
DX70G2X6S4P8	Бездротовий шлюз Sure Cross® DX70
DX70N2X6S8P4	Бездротовий вузол Sure Cross® DX70
QM42VT1	Датчик вібрації та температури
DX80N2Q45VT	Бездротовий вібраційний та температурний вузол Q45
3087097 / DX80G2M6S-PM2	Шлюз
K80LGRYB4NQ	EZ-LIGHT® 4-кольоровий багатофункціональний індикатор
MQDC1-530	5-контактний шнур в євростилі
P/N: 3031934 Type: Q25SP6LPQ	датчик
Q40SP6FF400Q	датчик
SMBQ4XFAM10	Монтажний кронштейн для датчиків серії Q4X
Q4XTILAF300-Q8	фотоелектричні датчики
IVU2RGR12	Датчик зору Gen2 серії iVu
RD35	Дистанційний дисплей для бездротових мереж
SBF1 BANNER MULTI-BEAM	3/4 WIRE HIGH SPEED Скловолокно
PBP BANNER MULTI-BEAM	3 і 4 дротові блоку ХАРЧУВАННЯ

Продукт	Опис
LM3 BANNER MULTI-BEAM	LOGIC МОДУЛЬ
26836 / SM312FQD	Датчик
NO5-Q08-AP7X2	ПРАПОР фотоелектричний датчик
P/N: 3087097 Type: DX80N2X6S-PM2	Продуктивність вузла PM2 з відображенням вводів
Q45BB6LLP	Бездротовий датчик Q45 з кнопкою
TL50GYRQ	Світлова вежа
P/N: 3090971 Type: IVU2PRBXC	Barcode Reader
P/N: 3088098 Type: WLS28-2XW145DSQ	Світлодіодна робоча світлова смуга
P/N: 3029512 Type: RDM35	Модуль дистанційного відображення
P/N: 3082482 Type: LEDGB150X150PW2-XQ	Світлодіодне освітлення зони
P/N: 3064179 Type: STBVP6	БЕЗПЕЧНІ СЕНСОРНІ КНОПКИ
BWA-USB1WIRE-001	ДВОСТОРОННІ КОРСЕТИ
P/N: 3047558 Type: Q45ULIU64BCRQ6	Ультразвуковий датчик
3032723 / SMB30A	кронштейн
BRT-40X23B	ПРАПОР REFLECTOR
BRT-100X18A	Світлоповертаюча Мета: Прямокутна
BRT-80X50CM	ПРАПОР мікропризм 80X50MM REFLECTOR ВИКОРИСТОВУВАТИ 3 LT3
BRT-42	ПРАПОР світловідбивачі
BRT-42A	ПРАПОР світлоповертального TARGET: КРУГЛИЙ - DIAMETE
BRT-2A	ПРАПОР світлоповертального TARGET: КРУГЛИЙ - Діаметр
BRT-51X51BM	ПРАПОР світловідбивачі
DBQEZLPTL	Демо-бокс для EZ-LIGHT Вибір до світла
3066452 / QS18VP6LPQ8	Датчик світловідбиваючого
BRT-84	Світловідбиваюча ціль: круга
3040071 / BRT-2X2	
VS25EVQ	Випромінювач протилежного режиму серії VS2
VS2RP5RQ	Приймач протилежного режиму серії VS2
P/N: 3070230 Type: QS30LD	Лазерний дифузний датчик серії QS30
TL50GYRAOSQ	Tower Light
K50LGRYPQ	світловий індикатор
MBCC-412	4-контактний міні-стильний шнур
T30SN6RQ	Ультразвуковий датчик серії T30
P/N: 3091681 Type: LE250IQ	Оптичний датчик
Q25AW3LPQ3	Фотоелектричний датчик серії Q25
MQAC-406RA	Прямокутний мікростильний шнур
QS18VP6LPQ5	датчик

Продукт	Опис
QS30DQPMA	Датчик дифузного режиму серії QS30
P/N: 3033420, Type: T186EQ	Оптичний Фотоелектричний Датчик
P/N: 3033422 Type: T18SP6RQ	Приймач протилежного режиму серії T18
SM312W	фотоелектричний датчик
Q12AB6FF50Q	Датчик фіксованого поля серії Q12
R58ECRGB1Q	R58 EXPERT Датчик
P/N: 3075044 Type: R58ECRGB2Q	R58 EXPERT Датчик реєстру марки
3087105 / DX80N2X6S-PM2	Шлюзи серії PM Node- РК-дисплей для діагностики; 2,4 ГГц, IP67 /NEMA 6; Входи: Чотири дискретні NPN/PNP дискретні; Два 0-20 мА; Виходи: Чотири дискретні PNP; Два 0-20 мА
P/N: 16557, Type: 3GA5-14	Оптична кромкопровідна система
P/N: 3061648 Type: QS18VP6CV45	Фотоелектричний датчик
SM312LVMHS-50248	Світловідбиваючий датчик серії MINI-BEAM
QM42VT2	Датчик вібрації/температури
MQDEC2-550RA	ELBOW ТИП штекер
P/N: 3076420 Type: T8LGRXPQP	T8 серії EZ-LIGHT 2-кольоровий індикатор загального призначення
P/N: 3033200 Type: SMB18A	18 мм прямокутний монтажний кронштейн
QS18VN6LP (61627)	фотоелектричний датчик
SM30PRLBW/30	Поляризований світловідбиваючий датчик серії SM30
SLSR14-300Q8	Приймач екрану безпеки
LM4-2	Фото Модуль датчика
SBDL1	блок сканера
PBT	енергоблок
LM4-2M.1	логічний блок
P/N: 3078860 Type: DX80N2X6SOPOM4M4	Системний інтерфейс / медіа-шлюз для шини протівірусного
P/N: 3800137 Type: DXM100-B1R3	Бездротовий контролер серії DXM100 з радіо 2,4 ГГц
P/N: 3095667 Type: DX80N2X6S-P6	Звичайно Cross [®] бездротова система
P/N: 94597 Type: QM42VT1	Бездротовий датчик вібрації та температури
P/N: 95664 Type: BWA-BK-001	Комплект монтажних кронштейнів для датчика QM42VT1
D10DPFPQ	Подвійні дискретні виходи
PIT26U	Конкретна інформація про продукт недоступна
PKG6Z-2	Набір шнурів M8 Піко, 6-контактний жіночий, 2 м
P/N: 67380 Type: LT3BDLV	LT3 СЕРІЯ 50 М ДІАПАЗОН ЧАС-прогонової лазерний датчик

Продукт	Опис
QT50R-EU-AF2Q	Радар датчик
3801918 / Q4XTKLAF600-Q8	лазерний датчик
WLB92X1100PBQ	РОБОТА-LIGHT
M12FTH4Q	Датчик температури і вологості
DXM100-B1R3	INDUSTRIAL WIRELESS GATEWAY
BWA-BK-001	монтаж апарату
P/N: 94773, Type: LMBWLS27SP	Кронштейн: Для використання з WLS27
P/N: 3036393 Type: S186ELDQ	Лазерний діодний випромінювач серії S18 з M12 QD
QASBFV	BAFFLE ДАТЧИК
SI-LS42WSG	електромагніт
BWA-BK-008 (802370)	Комплект монтажних кронштейнів для датчиків серії Q45
QDE-815D	Одностороння Пучок кабелів
SMBWLS28RA	ручний Монтаже
WLS28-2CW285DXQ	Робота Light Strip
LTF12IC2LDQ	Оптико-сенсор
P/N: 3029409, Type: S186E	Оптичний Фотоелектричний Датчик
P/N: 3029408, Type: S18SN6R	Оптичний Фотоелектричний Датчик
P/N: 3033421, Type: T18SN6RQ	Оптичний Фотоелектричний Датчик
Q12AB6FF30Q	SPIN КЛАПАН ДАТЧИК СМІ
87489	Промисловий світлодіодний світильник
87490	Промисловий світлодіодний світильник
Q453E	Фотоелектричний датчик серії Q45, 3-провідний постійний струм
Q45VR3R	Приймач протилежного режиму серії Q45
80458	Ультразвуковий датчик виявлення матеріалу
T30SN6FF200	датчик
SSA-EB1PLYR-12ECQ8	Світлова кнопка аварійної зупинки серії SSA-EB
OTBVR81QD	Оптична сенсорна кнопка з біполярним виходом
OTBVP6QD	Оптична сенсорна кнопка з виходом PNP
OTBA5QD	Оптична сенсорна кнопка серії OTB з виходом реле SPDT
MQDEC2-415	Набір шнурів M12 в євростилі, 4-контактний прямий жіночий, 5 м
K50APLPGXDQ	Підсвічена сенсорна кнопка Pick-to-Light серії K50
AG4-4E	Лазерний сканер безпеки серії AG4
85068	Світловідбиваючий датчик серії Q45
805002	Набір шнурів M12 Євро-стиль, 5-контактний жіночий, 2 м
72154	SMB30A Монтажний кронштейн
18348 / АНС2158496	
807139	Сенсорна кнопка серії K50 з вбудованим індикатором
807138	Інформація недоступна
02879	Інформація недоступна

Продукт	Опис
K50LGRAL1YPQ	Індикатор кріплення панелі
32311 / PVL500PQ	Масив перевірки деталей серії PVL
Q3XTBLD-Q8	Датчик
25620	МІНІ-ПРОМІНЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ
10137 / SA-M30TE12	Кришка стійкої труби, Матеріал: Чорний ацетал, Підключається до TL50 для конічного перехідного вигляду, Шайба в комплекті
10443 / SOP-E12-150A	150 мм підйомна труба
37628 / Q45AD9DLQ	Міцний датчик прямокутника
32470 / T18SP6FF50	Інформація недоступна
26892 / SM312WQD	Фотоелектричний датчик
WLS28XW285XQ	Робоча світлова смуга
3029988 / SSA-EB1PLXR-12ED1Q8	Кнопка аварійної зупинки на основі поверхні
3085064 / XS26-2DE	Контролер безпеки
29510 / S18SP6RQ	Інформація недоступна
801976 / PGIRS66U-100	ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ДАТЧИК
87576 / DF-G3-PS-2M	ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ
20065 / IAT23PMSS	Інформація недоступна
SX5-B	Лазерний сканер безпеки
MIAD9LVAGQ	Опто сенсор
QS18VP6LLPQ5	Фотоелектричний датчик
PBA	Блок живлення
SC10-2ROE	Контролер безпеки
Q12RB6RQ5	Сенсор
Q126EQ5	Сенсор
3077763 / Q20NLP	Фотоелектричний датчик
SMBQ20L	Кронштейн
SLLP23-420P88	Пара захисних світлових штор
QS18UPAQ8	датчик
MQDC-415	Збірка кабелю
61631 \ QS18VP6LPQ	Датчик
89583 \ SLLP40-910P55	Пара захисних світлових штор
OTBVR81	Інформація недоступна
T18SP6FF100Q	Фотоелектричний датчик серії T18
B-TL70-Q8	Базовий модуль TL70
MQDC1-506	5-контактний шнур M12 в євростилі
3087105 / DX80G2M6S-PM2	БЕЗДРОТОВИЙ ВІДПРАВНИК СИГНАЛУ
BT210SM900	Волоконно-оптичний кабель (червоне око)
K50LGRXP	Індикатор кріплення на панелі
K30LGRYP	Індикатор кріплення на панелі
SLSP14-1500P88	Пара екрану захисного світла
SLSP14-450P88	Пара захисних світлових штор
K30LGRXPQ	Світлодіодний індикатор серії K30

Продукт	Опис
VS25EQ	УЛЬТРА ТОНКИЙ МІНІАТЮРНИЙ ДАТЧИК
3025366 / QT50R-EU-AFH	Радар-датчик серії QT50R
3061636 / QS18VP6LV	Фотоелектричний датчик серії QS18
p/n: 3097843, Type: WLB32ZC1130EPBQM	Робочий світловий бар
P/N: 71817, Type: LX24RQ	Серія LX
P/N: 71802, Type: LX24EQ	Випромінювач світлового екрану серії LX
SME312LPCQD	Фотоелектричний датчик MINI-BEAM Expert
3072132 / Q12RB6LPQ	фотоелемент
Q12RP6RQ3	МІНІАТЮРНИЙ АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК
BRT-44X29A6	Відбивач
OPBT2QDH	Датчик
QSBF	головка датчика
3071817 / LX24RQ	ПРИЙМАЧ ФОТОЕЛЕМЕНТА
3071802 / LX24EQ	ФОТОЕЛЕМЕНТ ВИПРОМІНЮВАЧА
45LM58	механічний вимикач
Q45BB6FQ5 (38667)	ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ
Q45BB6LVAGCQ5-63649	Датчик регульованого поля серії Q45
IAT23S	Інформація недоступна
IAT26S	Скловолоконно-оптичний кабель, кут 90°, 6 футів
ES-UA-5A	Модуль безпеки аварійної зупинки
SI-LS42DMSIF	ЗАПОБІЖНИЙ ВИМИКАЧ ПРУЖИННИЙ ЗАМОК
SM912FQD	Фотоелектричний датчик
S18AW3D	18 мм датчик стовбура, дифузний режим
SSA-EB1P-02	Кнопка аварійної зупинки, 40 мм привід, контакти 2NC
SMBQ4XFAM12	Монтажний кронштейн для датчиків серії Q4X з роз'ємом M12
MAR4816PX485Q	Радіо даних MultiHop, 2,4 ГГц, 16 точок вводу/виводу, інтерфейс RS-485
MAE4816Q	Радіо даних вводу/виводу MultiHop Modbus, 2,4 ГГц, 16 точок вводу/виводу
RP-LS42F-75L	Важкий пластиковий перемикач аварійної зупинки
WLH60XW640B	WLH60 Високотемпературний світлодіодний стрічковий світильник
T30R-1515-KIQ	Ультразвуковий датчик серії T30R з аналоговим виходом
BWA-BK-013	Кронштейн
AT-FM-10K	Волоконно-оптичний підсилювач серії AT-FM з аналоговим виходом
P/N: 71561, Type: QS30EXQ	датчик
MQDEC3-530SS	Шнур M12 Євро-стиль, 5-контактний двосторонній, 9,2 м
MQDC-4506SS	Шнур M12 в євростилі, 4-контактний двосторонній, 1.83 м
RSD1QP	Дисплей дистанційного датчика з швидким відключенням
MQDC2S-815 \ 3070976	з'єднувальний кабель
3076959 / K50LGRYBWPQ8	Світлодіодний дисплей, маяк
SI-MAGB2SM	КРИШКА ПРИЙМАЧА МАГНІТНОГО ДАТЧИКА
79217 / SLM20B6	міцний металевий слот датчик
SM312FQD-40396	Датчик

Продукт	Опис
3002661 / LX3EQ	Оптичний датчик
QS30FF400	Волоконно-оптичний датчик серії QS30, діапазон 400 мм
SM312D	Фотоелектричний датчик
MQDC-406	Кабельна збірка
LS2TR30-600Q8	Приймач світлової завіси
LT3PUQ-79783	Сенсор
SM912LVAG	Поляризований світловідбиваючий датчик серії VALU-BEAM® 912
Q60VR3AFV1000	Видимий червоний датчик із регульованим полем серії Q60
QDEG-8100D	Двосторонній шнур M12 в стилі Євро-стиль, 8-контактний, 1 метр
Q45BW13LP	датчик прямокутника
SM2A31RQD	Міні-промінь серії промисловий стандартний датчик
OTBVN6	Оптична сенсорна кнопка серії OTB з виходом NPN
P/N: 58979. Type: BRT-84	світлоповертаючий мішень відбивач
MQDEC2-515	Кабельна збірка
ES-FA-9AA	Модуль безпеки аварійної зупинки
T30SN6R W/30 EZ-BEAM	Сенсорний приймач
T306E W/30 EZ-BEAM	Сенсор
K50L2RGBKQ	програмований багатобарвний індикатор
K30APT2FXBF2QP	Індикатор
S18-2VPDL-Q8	Фотоелектричний датчик
S18RW3DL	Фотоелектричний датчик
88407	Світловідбиваючий датчик серії Q45
SM312FQD	Оптичний підсилювач
MPC3	Модуль підсилювача
VSM-2M5APD100-2M	Серія VSM-2 5 мм бочковий дифузний датчик
27060 / SE61RNCMHS	Приймач захисної світлової завіси серії SE61
25971 / SE61EMHS	Високошвидкісний випромінювач серії ECONO-BEAM® SE61
TL70BGYRAPQ	Стек світло повний блок
SOK-TL70-150A	Комплект труб Brkt
MAQDC-830	Кабельна збірка
MAQDC-8125	Односторонній шнур
STBVR81 / 64190	Самостійна перевірка сенсорної кнопки
QS18EP6XLPCQ5	Поляризований оптичний датчик
WLC60XW640AQ	Робоче світло
EA5E600Q	Оптичний датчик
EA5R600PUXMODSRLCQ	вимірювальна світлова завіса
45LM5	Логічний модуль серії Q45 з функціями затримки
3092336 / TL70GYRQ	Світлодіодний дисплей
P/N: 8004811 Type: WAKC4K	роз'єм
FIG-M12F4	Польовий дротовий роз'єм M12 в євро-стилі, 4-контактний жіночий
S18SP6DLQ	Фотоелектричний датчик
3002667 / LX3RQ	Фотоелектричний датчик
3077761 / Q20PLP	датчик

Продукт	Опис
QS18UPA	Оптичний датчик
810628 / S15C-I-MQ	Вбудований перетворювач
812240 / DXMR90-X1	Контролер
812041 / R45C-B22-SQ	Вбудований перетворювач
3096764 / K50APT2GRYF2Q	Збірка датчика
MQDC2S-815	Односторонній шнур
3097183 / VELC85-BG	обробка зображень, кришка об'єктива
3097184 / VELC85-PC	обробка зображень, кришка об'єктива
3047553 / Q45ULIU64ACRQ	ультразвуковий датчик, датчик відбиття
PTL110S-FF100TD3-QP150 / 805482	Світлодіодні світлові модулі
SLPR25-550P8	
DELPE-81D	Двосторонній шнур: M12 до LP-Custom, 8-контактний чоловічий до 11-контактний чоловічий, 0,3 м
LPA-MBK-11	EZ-SCREEN Низькопрофільний кінцевий монтажний кронштейн
QS18VP6LDQ8	Дифузний оптичний датчик
3087484 / WLB32C1130PBQ	Робочі лампи, лінійна лампа
TUR3802557	
T18SP6LPQ	фотоелектричний датчик
S30SP6RQ	Фотоелектричний датчик, датчик наскрізного променя (приймач)
S306EQ	Фотоелектричний датчик, датчик наскрізного променя (передавач)
51127 / AHC1929749	
83214 / AHC1965454	
R55FVQ-14341	Волоконно-оптичний датчик кольорового маркування серії R55F
SLSE14-600Q8	Світлова завеса індивідуального захисту, передавач
SMB30SC	Кріпильний кронштейн
OTBVP6	Оптична сенсорна кнопка серії OTB з виходом PNP
T18-2VPRL-Q8	Променевий оптичний датчик
3029508 / S18SP6DQ	Фотоелектричний датчик, датчик відбиття світла
3053981 / Q45VR3LV	Фотоелектричний датчик, бар'єр відбиття світла
MBCC2-506	Кордсет
SM91RFQD	ТОКАР СИГНАЛУ
36150	ЦИЛІНДРИЧНИЙ ІНДУКТИВНИЙ ДАТЧИК PNP
25530	ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛУ
WLS27PXRGBW285DSQ	СВІТЛА СМУЖКА
MQDC-506	PRO КОНВЕРТЕР
CSB-M1251FM1251M	РОЗ'ЄМ
PSW-24-1	ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ESL-41/60-ENES	Енергетична зупинка
MQDEC2-430RA	Кордсет
T18-2VPFF100IR-Q8	Оптичний датчик придушення фону

Продукт	Опис
BA1.53SMETAM600	Фотоелектричний датчик
WLH60XW340GB	Високотемпературне світлодіодне світло серії WLH60
Q4XTBLAF500-Q8	Лазерний датчик відстані
SLM10B6.74965	Серія SLM 10-мм щілинний датчик з біполярним виходом
T18-2VPRL-Q8.802607	Поляризований світловідбиваючий датчик серії T18-2
QS30EXQ	фотоелектричний датчик
QS30RRXQ	фотоелектричний датчик
LX3EQ	Світлова завіса безпеки
M18TUP14Q-77118	Датчик температури
VE200G1A	обробка зображень, розумна камера
VE201G1A	обробка зображень, розумна камера
SI-LS83PBD	Захисний перемикач блокування серії SI-LS83
3813083 / K100PLRGB7AQ	підсвічування вежі
K50LGRYP	Вирощуваний
S18UBAQ	датчик наближення
MACP-1	Світлова завіса безпеки
BMEL3032A	Фотоелектричний датчик
BMRL3032A	Фотоелектричний датчик
WLB32ZC850EPBQMEF	Робочий світловий бар
R45C-KUU-UUQ	Модуль інтерфейсу
WLS27PXRGBW570DSQ	Світлодіодні освітлювальні планки та смуги
S15CM-PF-UQ	Круговий метричний роз'єм
BFW-M12M4-6X	Круговий метричний роз'єм
BFW-M12F4-6X	Круговий метричний роз'єм
87852 / LMBWLB32-180S	монтажний кронштейн
73661 / MQDEC2-406	Шнур
S18-2VPLPC-Q8	
BRT-60X40C	
Q60BB6AF2000Q	
T30UXDCQ8	Ультразвуковий датчик серії T30UX з дискретним виходом
Q240RA-Z2CN	Радар-датчик
QS18VN6RBQ5	Опто-датчик, односторонній світловий бар'єр (приймач)
SLPMP25-690P128	захисні світлові штори
QS18VP6LQ	фотоелектричні датчики
SMU315D	Фотоелектричний датчик
OTBA5	фотоелектричний датчик
SM312F	Фотоелектричний датчик
3022317 / IAT2.53SM600	Скловолоконно-оптичний кабель, діаметр 2,53 мм, довжина 600 мм
QT50R-EU-AFHQ	Фотоелектричні датчики серії R-Gage
QCM50-K1D60-Q8-4	КРОНШТЕЙН
SMBQCM50L	Нержавіюча сталь Прямокутний
CSB-M1251M1251B	КАБЕЛЬ ПЕРЕМИКАЧА
T30SP6FF400	циліндричний оптичний датчик

Продукт	Опис
QS18EN6D	Фотоелектричний датчик
QS30EDVQ	Дифузний оптичний датчик
Q12AP6FF30Q3	Оптичний датчик придушення фону
T18-2VNF50IR-2M	Оптичний датчик придушення фону
86746 / LE550IQ	Датчик відстані
45LM5D	Логічний модуль серії Q45 з функціями затримки
WLC90IGL30RQ	СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА
QS30EXQ-17527	Фотоелектричний датчик
QS30ARXQ-17528	Фотоелектричний датчик
QS30ARXQ-17530	Фотоелектричний датчик
QS30EXQ-17529	Фотоелектричний датчик
OTBVP6QDH	Фотоелектричні датчики
RP-LM40D-6	кабельний перемикач
802619 / T18-2NAES-Q8	Фотоелектричний датчик
810672 / WL50-3W	робочі лампи, точкове світло
RSBF	Прямокутний кронштейн для датчиків серії T30
RLM8	Логічний модуль MAXI-BEAM з функціями одного пострілу та затримки одного пострілу
TM18VP6LPQ8	Світловідбиваючий оптичний датчик
T18-2NAEL-Q8	Променевий оптичний датчик
45007 / BRT-41AHT	РЕФЛЕКТОРНА ЦІЛЬ
SM30SRLMC1 W/3070987	Оптичний датчик наскрізного променя 492.13 '(150 м) NPN/PNP - затемнення/включення світла
SMA30SELMC1 W/3070923	Наскрізний оптичний датчик 492.13' (150m)
IA23S	Волоконно-оптичний датчик
Q10AP6DQ	Фотоелектричний датчик
802139 / K30L2RGB7	
803770 / MQDC-506-USB	usb
77986 / K50LGRYA120Q	Світловий індикатор
TUR3808760	
S22AMTSGRY3T	
K30PLKQ	Індикатор монтажу промислової панелі
3801130 / LTF12KC2LDQ	Фотоелектричний датчик
71562 / QS30ARXQ	Фотоелектричний датчик
STBVR81Q	сенсорна кнопка
MBCC-512	Кабелі датчиків/Кабелі приводу
WLB32ZC850PBQMB	Світлодіодні світлові стрічки та світлові стрічки
WLB32ZC285PBQMB	Світлодіодні світлові стрічки та світлові стрічки
LQMAC-306B	КАБЕЛЬ
83435 / K50FLGRYPQ	
91290 / Q4XTBLAF100-Q8	Серія Q4X: лазерне регульоване поле, Діапазон: 100 мм; Вхід: 10-30 В постійного струму, Виходи: Біполярний: 1 NPN; 1 PNP, Підключення: 5-контактний інтегральний роз'єм M12
IT23SM900	Волоконно-оптичний датчик
SM912F	Фотоелектричний датчик

Продукт	Опис
K50RBT2RGHQ	