



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Block

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

| Продукт | Опис |
|--|--|
| PVSE 400/24-10 | трифазний комутаційний блок живлення |
| PVSE 400/24-20 | Трифазні комутаційні блоки живлення |
| PVSE 400/24-40 | Блок живлення |
| STU 1600/2x115 | ізоляційний трансформатор |
| PVUC 24/24-20 | акумуляування енергії |
| HFD 510-500/180 | Фільтр придушення |
| PVSL400/24-20 | Регулятор Імпульсні з LineMonitor |
| FL 42/12 | ізолюючий трансформатор |
| FL 52/12 | трансформатор |
| PVFB24/24-32 | |
| STU1000 | |
| PVSB 400/24-40 | Первинний джерело живлення включений режим |
| PC-0112-150-0 | ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ |
| 230/12-2 | ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ |
| STSU 100/23 | |
| HFD 210-500/100 | |
| HFD 210-500/180 | |
| PC0124-0100-0 | 10A Напруга живлення |
| HFE 500/40 2 Ph. (OEM) | Мережевий фільтр |
| USTE 1600/2x115 | керуючий трансформатор |
| USTE 400/2x12 | керуючий трансформатор |
| AIM 1,6/0,8 | Spar трансформатор 1,6 / 0.8A |
| AT3 110-48/50-4 | Авто трансформатор 110 кВА |
| AT3 15-48/50-4 | автотрансформатор |
| AT3 15-69-4 | Автотрансформатор |
| AT3 2-22/23-4 | Auto Transformer 2 KVA |
| AT3 70-48/50-4 | Авто трансформатор 70 кВА |
| AVB 1.5/2/18 | друкований трансформатор |
| AVB 2.3/2/12 | 2x115V // 2x12V - 2,3VA |
| BSD 1000 | Магн. Стабілізатори напруги |
| BUST 5000/4/23 | Трансформатор управління N.VDE 0570 |
| BUST 6300/5/23 | трансформатор управління |
| CUL 100/0.22 | Обмотувальний дріт |
| CUL 200/0.22 | |
| EB-0824-100-0 | EB-FU-24DC / 1x10A |

| Продукт | Опис |
|--|-----------------------------------|
| EB-1824-020-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| EB-1824-040-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| EB-1824-060-0 | Електронний вимикач |
| EB-1824-080-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| EB-1824-100-0 | |
| EB-2724-2020-0 | двоканальний автоматичний вимикач |
| EB-2724-2160-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| EB-2824-020-4 | EB-FU-24DC / 1x2A |
| EB-2824-060-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| EB-2824-080-4 | вимикач |
| EB-COV | 4 шт бічна кришка |
| EB-GND4 | 0В Модуль 4 рази |
| EB-GND8 | Модуль 0В 8 разів |
| EB-PMM | Potentialvervielfältigungsmodu |
| ES 30 | Обмежувач пускового струму |
| ESP 400/10 | Автотрансформатор |
| ESS 9008 | Автотрансформатори |
| FL 10/12 | Безпека ізолюючий трансформатор |
| FL 14/18 | Друк трансформер |
| FL 30/15 | плоский трансформатор |
| FL 6/5 | плоский трансформатор |
| FL 6/9 | плоский трансформатор |
| FL 8/24 | плоский трансформатор |
| FLD 18/12 | плоский трансформатор |
| GLC400/24-3 | трансформатори |
| GNC 24-10 | |
| HFD210-500/16 | Фільтр придушення радіоперешкод |
| HFE104-230/20 | Фільтр радіоперешкод |
| HFV 510-400-16 | |
| HLD 110-500/100 | Фільтр придушення радіоперешкод |
| HLD 110-500/180 | EMI фільтр |
| HLD 110-500/250 | Фільтр придушення радіоперешкод |
| HLD 110-500/30 | фільтр |
| HLD 110-500/75 | |
| HLD 310-500/16 | EMI струм витоку фільтра <3,5 мА |
| HLD 310-500/30 | Фільтр |
| HLD 310-500/42 | Фільтр лінії електропередач |
| HLD 810-500/30 | Фільтр придушення радіоперешкод |
| HLD 810-500/42 | Фільтр EMI |
| HLD 810-500/75 | EMI фільтр IT мережі |
| HLD 810-500/8 | Фільтр |
| HLE 310-230/8 | EMI струм витоку фільтра <3,5 мА |
| HLV 110-500/30 / 5770824 | фільтр придушення радіоперешкод |

| Продукт | Опис |
|---------------------------------|---|
| HLV 110-500/42 | бездротовий фільтр перешкод |
| HLV 310-500/55 | EMI струм витоку фільтра <3,5 мА |
| HLV 710-500/100 | EMI струм витоку фільтра <70mA |
| HLV710-500/30 | Струм витоку фільтра EMI <70 мА |
| HLV 710-500/75 | Фільтр шумозаглушення |
| LR3 40-4/10 | |
| LR3 40-4/20 | |
| LR3 40-4/25 | Лінійний реактор |
| LR3 40-4/45 | Лінійний реактор |
| LR3 40-4/6 | |
| LR3 40-4/63 | |
| LR3 40-4/70 | Лінійний реактор |
| LR3 40-4/90 | |
| LR3-AD016-404-0 | Мережевий та комутаційний реактор |
| MDB 400/110 | |
| MDB 400/13 | |
| MDB 400/24 | |
| MDB 400/6.3 | |
| MDB 400/72 | Моторний реактор |
| MR3 400/61 | Motordrossel 3x 61A |
| NKE 6/4.88 | Дросель мережі |
| PC-0124-050-0 | PC-1AC / 24DC-5 |
| PC-0124-100-0 | Блок живлення на DIN-рейці |
| PC-0224-050-0 | джерело живлення |
| PC-0324-100-0 | Первинний імпульсний джерело живлення |
| PC-0324-200-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| PC-0324-200-2 | |
| PC-0324-400-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| PC-0324-400-2 | Блок живлення на DIN-рейці |
| PC-0624-400-0 | PC-RE-24DC / 24DC-40 / 2x20 |
| PC-0724-800-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| PC-0724-800-011 | Електронний автоматичний вимикач з термомагнітною характеристикою ECONOMY SMART |
| PC-0724-800-2 | Електронний автоматичний вимикач |
| PC-0748-800-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| PC-0748-800-2 | Електронний автоматичний вимикач |
| PC-0824-480-0 | Електронний вимикач з обмеженням струму |
| PC-1024-050-0 | PC-CON / 1AC / 24DC-5 |
| PEL 230/5-5.5 | OUT: 5 В постійного струму (4,5-8,5V) / 5,5 А |
| PM-0224-038-0 | Джерело живлення на DIN-рейку (DIN-рейка) |
| PM-0724-400-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| PM-0748-200-0 | PM-FU-48DC / 2x10 ЕКОНОМІКА SMART |
| PM-0748-400-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| PT 13/2/9 | друковані трансформатори |

| Продукт | Опис |
|---------------------------------|---|
| PT 22/2/18 | Безпека ізолюючий трансформатор |
| PT 22/2/8 | Kurzschlussfest. Трансформатор |
| PT 4,5/1/6 | PCB трансформатори |
| PT 4,5/2/15 | Kurzschlussfest. Трансформатор |
| PT 7.5/2/9 | Безпека ізолюючий трансформатор |
| PVAF 24/1,2Ah | Batteriemodul 24V / 1,2Ah |
| PVSB 400/24-20 | Первинний джерело живлення включений режим |
| PVSE 230/24-20 | блок живлення |
| PVSL 400/24-10 | первинний контролер комутації |
| PVSL 400/24-40 | Первинний Switched Power Vision |
| RD 100/0,3 | Опір дроту d = 0,3 мм |
| RKD 30/2x12 | Блок тороїдальний трансформатор |
| SF4-CE110-500-0 | Повнополюсний синусоїдальний фільтр |
| SFA 400/10 | Всі полірувальні фільтри Синусовий фільтр 10A |
| SFA 400/2.5 | Синус-фільтр 02,5A |
| SFB 400/250 | Синус фільтр 3x 400V - 250A |
| SFB 400/440 | Синус фільтр 3x 400V - 440A |
| ST 1000/11/23 | Контрольно-ізоляційний трансформатор |
| ST 1000/23/23 | трансформатор управління |
| ST 1000/4/23 | трансформатор управління |
| ST 1600/4/23 | керуючий трансформатор |
| ST 320/4/23 | трансформатор управління |
| ST 63/23/23 | Трансформатор управління |
| ST 800/11/11 | ТРАНСФОРМАТОР |
| STE 500/4/23 | Трансформатор управління |
| STE 630/4/23 | Контрольно-ізоляційний трансформатор |
| STEU 100/23 | трансформатор безпеки |
| STEU 100/24 | керуючий трансформатор |
| STEU 1000/23 | трансформатор управління |
| STEU 1000/24 | трансформатор управління і безпеки |
| STEU 320/24 | трансформатор управління |
| STEU 630/23 | керуючий трансформатор |
| STEU 630/24 | Трансформатор безпеки |
| STSU 160/23 | Контрольно-ізолюючий трансформатор |
| STSU 2500/23 | |
| STU 160/2x115 | трансформатор |
| STU 250/2x115 | ізоляційний трансформатор |
| STU 2500/2x115 | трансформатор управління |
| STU 400/2x115 | Універсальний контрольний запобіжно-ізоляційний трансформатор |
| STU 500/2x115 | силові трансформатори |
| STU 630/2x115 | трансформатор управління |
| STU 800/2x115 | Трансформатор управління Універсальний |
| TT1 10-4-23 | Контроль і ізолюючий трансформатор |

| Продукт | Опис |
|--|---|
| TT1 4-5-23 | Контрольно-ізоляційний трансформатор |
| TT3 1-4-4 | трифазний ізолюючий трансформатор |
| USTE 100/2x115 | трансформатор управління |
| USTE 100/2x12 | Контрольний трансформатор |
| USTE 250/2x12 | трансформатор управління |
| USTE 400/2x115 | трансформатор управління |
| USTE 630/2x115 | трансформатор управління |
| USTE630/2x12BLCK | керуючий трансформатор |
| USTE 800/2x115 | контрольно-ізоляційні трансформатори |
| UTT1-4-23 | Контрольно-ізолюючий трансформатор |
| VB 0,35/1/12 | трансформатор |
| VB 0,35/2/15 | Ізолюючий трансформатор |
| VB 1,0/1/24 | Трансформатор друку |
| VB 1,5/2/9 (230 V) | HI 30 / 12,5 Printtransformator |
| VB 2,0/2/8 | HI 30 / 15,5 / Printtransformator |
| EI 30/23 / VB 2,8/2/18 | Трансформатор друку |
| VC 10/2/18 | трансформатор друку |
| VC 16/1/18 | принт трансформер |
| VCM 25/2/9 | Трансформатор друкованої плати |
| VCM 36/1/18 | Трансформатор друку |
| VR 30/1/15 | трансформатор безпеки |
| STU 2000/2x115 | керуючий трансформатор |
| B 0303105 , (5322 785 01541) | авто поворот |
| ST 100/23/23 | керуючий трансформатор |
| PC-0724-480-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| PM-0724-240-0 | ЕЛЕКТРОННИЙ ВИМИКАЧ |
| 311987 | HFE 500 / x - фільтр радіоперешкод |
| MODEL: SF4-CE046-500-0 | ВСЕПОЛЮСНИЙ СИНУСОЇДАЛЬНИЙ ФІЛЬТР |
| PVSE 400/24-40B | ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ В КОМУТАЦІЙНОМУ РЕЖИМІ |
| USTE 1600/2x155 | |
| 4-25861-0 (11909) | |
| BUST 3000/4/23 | керуючий трансформатор |
| ST 250/4/24 | керуючий трансформатор |
| USTE 2500/2x115 | трансформатори управління |
| USTE 3200/2x115 | трансформатори управління |
| PVSE 400/48-20 | Первинний Switched Power Vision |
| PVSE 230/48-10 | Первинний Switched Power Vision |
| STU 1000/2x115 | Трансформатор управління Універсальний |
| ST 250/4/23 | керуючий трансформатор |
| 2.80 | |
| HLD 110-500/16 | Фільтр |
| PC-0348-200-0 | Блок живлення |
| USTE 1000/2x115 | трансформатор |

| Продукт | Опис |
|--|----------------------------------|
| PM-9824-152-0 | Електронний автоматичний вимикач |
| CTRBLO0002 | |
| GSESCH0016 | Перетворювач тиску |
| STU630/2X115V | |
| USTE 630/2x12 | трансформатор управління |
| VA 5.22 A RKD 1200/2x115 | |
| STU630/2X115 / 5771489 | трансформатор управління |