



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Burndy

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
NA174N	Мідний болтовий клемник
B38-0309-00	BW Флінт запальник
BBB14412F	Гола мідна шина
BBB-14416H	Мідна шина
DV2L	component
DV4L	component
DV6L	component
DV8L-1	component
9999015 - GBM26	Connector, cable to bar
GBM29	MECHANICAL CONNECTOR TYPE "GBM" CABLE 2/0 AWG
GXP1828RF	Піднятий підлоговий роз'єм
K22A36U-2	Алюміній/мідний 2-отворний термінал
KA26U 2/0	Мідний/алюмінієвий механічний наконечник
KA28	Механічні наконечники Burndy, серія KA
KC26	роз'єм
KS15	роз'єм
KSU23	Щілинний болтовий затискач
MR20	hand tool
MR410M	Crimping pliers
MR4C	Hytool Повний цикл Ratchet Ручний інструмент
MR8-9Q	Кримпер
MR8G98	hand tool
MY28	Dieless Механічний обтискний
P8A PENETROX™ A	Мідь Електричне з'єднання з'єднання
PAT-750C-LILCB	Акумуляторний обжимний інструмент
PAT750LI - Special	АКУМУЛЯТОР І БЕЗ МАТРИЦІ) -БЕЗ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ
PENA138	Контактна мастило
RM20M12K	CRIMPKОНТАКТ PEN AWG20
U1CART	Круглий обтиск
U25ART	Компресійне з'єднання
U25RT	Кругла застібка з нержавіючої сталі Twin U Die
U26ART	Компресійне з'єднання
U26RT	Радіальна подвійна матриця, індекс 13
U27ART	Компресійне з'єднання
U28RT	Кругла застібка з нержавіючої сталі Twin U Die

Продукт	Опис
U2CABT	Компресійне з'єднання
U2CRT	Нержавіюча сталь U Die
U34RT	Радіальна подвійна матриця
U36ART	U обтискна матриця
U36RT	Burndy U-ЛИТЬЕ 600 kcmil, CU лапка YA36
U39ART2	(Burndy U-DIE)
U4CABT	Компресійне з'єднання
U6CABT	Компресійне з'єднання
UDIEKITCU	Комплект U Die для мідних з'єднувачів
UT06104PH	ПРОБКА 4POL. PEN IP67
UTG10AC	Чорний роз'єм задньої оболонки
UTG16AC	круглий роз'єм
UTG16PG	PG ADAPTER
UTG18PG	PG ADAPTER
UTG61412SN	ПРОБКА 12WAY. БУШ
UTG61619SN	круглий роз'єм
UTG61823PN	ПРОБКА 23POL. PEN
UTG61823SN	ПРОБКА 23POL. БУШ
Y1MRTC	HYTOOL Механічний обжимний інструмент
Y29PL	обжимной Die
Y34PA	Обтиск щелепи
Y35	Hypress 12-тонний гідравлічний ручний інструмент з головою C
Y60BHU	Hypress 60-тонна дистанційна головка односторонньої дії
Y8MRB1	Ручний інструмент для обтиску тріскачки повного циклу
YA25	TERMINAL LUG COOPER
YAV70FM10	Трубчастий кабельний наконечник для дрібних багатожильних провідників
YS8C	HYLINK SPLICE
MY2913GE2	Handpresszange
T10-10	кільцевий наконечник
T14-10	кільцевий наконечник
KC23	Роз'єм
YAV50M10	Мідний компресійний наконечник
YAV70FM10 / YAV26LM105	Кабельний наконечник ф. гнучкі провідники
YAV50M8 / YAV1CLM84	кабельний наконечник
DE70-8SV / 7R8	кабельний наконечник
YAEV06M6	Термінал стиснення
YCUT129ACSR	Ручний гідравлічний різак засувки
Y35P3	винахідник адаптер
YA25L4BOX	Burndy 1-Отвір Виступ AWG1 / 0 (50mm ²)
YA25TC38	Burndy 1-Отвір Виступ AWG1 / 0 (50mm ²)
Y750CHSXT	12-тонний критий затискач C-головки
YF1606IW	Burndy Одне ізолюваний провід Fe
YF2212IW	Burndy Одне ізолюваний провід Fe

Продукт	Опис
TP168BF	Burndy 22-18V / I 8 Блок лопата
TP148BF	Burndy 16-14V / I 8 Блок лопата
TP108F	Вилка
UT061412PH	З'єднувач
UT061823PH	ПРОБКА 23POL. PEN IP67
UT0S14PG00T+	PG ADAPTER GESCHIRMT GR.14
PAT750LI	Акумуляторний обжимний інструмент
MD78	Burndy ручні Інструмент
YAEBAS26NTN	Burndy STRGHT
YAEBAS27NTN	Клема стовпа акумулятора прямого стилю
YAEBAS28NTN	Burndy STRGHT
18-BUR-YAV28LNT12FX	Термінал стиснення
15-BUR-PENE5GAL	Електрична сполучна сполука Пенетрокс™
YAV26L2NT14FX	Мідний стискний наконечник
YAV25L2NT14FX	Мідний стискний наконечник
YAV14R	термінал
YAV10	Безпайний термінал
PT292792	Burndy Pres. тест Gauge
Y4439R	РОЗ'ЄМ
YA2C-L4BOX	кабель для взуття
YAL26T38	кабель для взуття
MY293	22 5/8 ВЛ без жимки крімпер, від 8 до 250 KCMIL
NAH2934N	Мідний термінал підстанції
N22RVMT10	Обтискні інструменти
PENA13 QT	Контактне мастило типу Burndy Penetrox A13, банка 1 кг
QQA34	Потужний механічний наконечник
YS5C	HYLINK SPLICE
YS3C	HYLINK SPLICE
YS2C	HYLINK SPLICE
YS1C	HYLINK SPLICE
YS26	HYLINK SPLICE
YS29	HYLINK SPLICE
YS30	HYLINK SPLICE
YS31	HYLINK SPLICE
YRB39U34	Алюмінієвий редуктор стиснення стиснення сти
YAV10T3	Неізольований кільцевий термінал
YAV8CL3	Неізольований кільцевий термінал для 8 AWG
KC23	Щілинний затискач для кріплення болтів
YSV1014G2 (1*500)	Мідний редуктор Butt зрощування
CTB150RA4C	Алюмінієва механічна наконечник
UTG61619PN	ПРОБКА 19POL. PEN
TP166	Кільцева клема з вініловою ізоляцією для 22-16 AWG
TP146	Кільцева клема з вініловою ізоляцією для 16-14 AWG

Продукт	Опис
TP106	Кільцева клема з вініловою ізоляцією для 22-16 AWG
TP166F	Вилка
TP146F	Вилковий термінал з вініловою ізоляцією для 16-14 AWG
TP106F	Вилковий термінал з вініловою ізоляцією для 12-10 AWG
SP16	Вініловий ізольований стиковий сплайсинг для 16-14 AWG
SP14	Вініловий ізольований стиковий сплайсинг для 16-14 AWG
SP10	Вініловий ізольований стиковий сплайсинг для 12-10 AWG
7370475 - YAV06M6	Неізольована метрична клема стиснення для провідників 6 мм ²
YAV10M10	трубчастий кабельний наконечник
YAV16M10	Неізольована метрична клема стиснення для провідників 16 мм ²
YAV25M10	Мідний стискний наконечник
YAV35M12	Неізольована мідна компресійна клема для провідників 35 мм ²
YAV50M12	Неізольована мідна компресійна клема для провідників 50 мм ²
YAV70M10	кабельний наконечник
YAV70M12	Трубчастий наконечник
7370770 - YAV95M12	Неізольована мідна компресійна клема для провідників 95 мм ²
YAV120M10	Неізольований мідний компресійний термінал для провідників 120 мм ²
YAV120M12	Неізольований мідний компресійний термінал для провідників 120 мм ²
YAV150M12	Трубчастий наконечник
YAV400M14	Неізольований мідний компресійний термінал для провідників 400 мм ²
YAV630M16	Неізольований мідний компресійний термінал для провідників 630 мм ²
BSD2050Y	Burndy Статичний розряд Reel
KA26U (1x50)	AL-Винтової з'єднувач В3
YA34-L37	електричний роз'єм
FD675D8	Анкерний з'єднувальний
YGF342N	Cast Мідний сплав заземляющей пластини
YCHC39TC39	Мідь С-зжим
Y81KFT	головка обжимного інструменту
YGL34C34	Хрест Сітка Роз'єм
YGF344N	Burndy Мідний обжимной пластина заземлення
YGHC34C34	Роз'єм С для стиснення міді Burndy
YGHC34C26	Burndy Мідний обжимной з'єднувач 3
YA26L2NT14	Термінал стиснення
UTG61412PN	RUNDSTECKVERBINDER
UTG14AC	Задня оболонка з кабельним затискачем для роз'ємів серії UTG розміру 14
UTG02020S	Роз'єм для круглого роз'єму, 20 контактів, розмір 20 оболонки
UTG62020PN	Круговий роз'єм штекера з 20-контактними контактами, розмір 20 оболонки
UTG20PG	Кабельний ввід для роз'ємів серії UTG розміру 20
RC24M9K	Оброблений обтискний контакт, розмір 16, 24-20 AWG, позолочений
KS25	З'єднувач
PAT750CXT18VCE250V	Акумуляторний прес Burndy 120 кН
YAV70M10	Шнур кабеля
YA8CTC10	Burndy 1-Отвір Виступ AWG8 (10mm ²)

Продукт	Опис
YA2CTC14	кабельний наконечник
YA6CTC10	Burndy 1-Отвір Виступ AWG6 (16mm ²)
YQE150	Кінцевий роз'єм
GAR1529	Механічний роз'єм заземлення
GK6426	Підключення заземлення
GAR6429	Механічний роз'єм заземлення для з'єднань кабелю до стрижня або труби
NNTR42A42A	Литий Al сплав Т-подібний з'єднувач
YAV352M10	Неізолювана компресійна кільцева клемма для провідників 35 мм ²
YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)	Мідний компресійний термінал, 2 отвори, шпилька 1/4", інтервал 5/8", стандартний стовбур, 4 AWG
KSA2/0	Алюмінієвий роз'єм болтів, олов'яний
MY70M	Handpresszange
YAV25L2	Неізолювана кільцева клемма, 1/0 AWG, 1-отвір, шпилька 5/16", стандартна бочка
YAV1CL1	Неізолювана кільцева клемма для 1 AWG, 1-отвір, 1/4" шпилька
YAV2CL4	Неізолювана кільцева клемма для 2 AWG, 1-отвір, 1/2" шпилька
YAV4CL4	Неізолювана кільцева клемма для 4 AWG, 1-отвір, 5/16" шпилька
YAV8CL1	Неізолювана кільцева клемма для 8 AWG, 1-отвір, 1/4" шпилька
KS17	Мідний роз'єм болта для багатожильних провідників #8 AWG до #6 AWG твердих провідників
KS20	Мідний роз'єм болта для багатожильних провідників #8 AWG до #4 AWG твердих провідників
YGHC26C2	Компресійний заземлюючий кран
7370520	Конкретна інформація про товар недоступна
MD6	Ручний обтискний інструмент Hytool з канавками BG/D3
P8A (pack x 12pcs)	Контактна мастила
YA26L2NT14E1	Мідний компресійний термінал, 2/0 AWG, 2 отвори, шпилька 1/4", відстань 1", вузький язичок
YBM2CL (VPE=100 Stk)	прапор термінал
YAL27T38FXBCG1	Алюмінієвий компресійний термінал, 4/0 AWG, 1-отвір, шпилька 3/8", стандартний стовбур
Y500CTHS	обтискний інструмент
BCC1000CUAL	Кабельний різак з приводом від батареї
PENE8 / Penetrox E	Інгібітор оксиду
PENA134	Конкретна інформація про товар недоступна
Y29BH	гідропрес
DV26L	Термічно оброблена гнізда з нержавіючої сталі для 2/0 літальних неізолюваних мідних з'єднувачів
PENA138	Контактна мастило типу Burndy Penetrox A13
S-6A	Конкретна інформація про товар недоступна
Y29PBL	INTENDOR
MR8-1A	Інструмент для обтиску литого алюмінію з керуванням тріскачкою
MR8-33T-1	Burndy ручний обжимний інструмент для 18-10 AWG
YAZV28TC12FX	1H COMPRESSN LUG
YAV50M10	з'єднувач
QR4C	Heavy Duty Мідь зрощування Редуктор

Продукт	Опис
YA25L2NT14	Мідний компресійний термінал, 1/0 AWG, 2 отвори, шпилька 1/4", інтервал 5/8", вузький язичок
YAZ6C2TC38	Компресійний наконечник
N14HT5	Обтискові Die набір
N14HT	Обтискові Die набір
YSR25FX4CFXLTKITC	Стиснення CU Редуктор / зрощування Комплект
YAZ4C2TC14	стиснення Lug
GAR144C	з'єднувач
PENA138 (pack 1x12)	Контакт жиру
Penetrox E (PENE8)	Мастило контактне типу Burndy Пенетрокс Е
Penetrox A13 (PENA138 - 250g)	Контактна мастило типу Burndy Penetrox A13
PENA134	Мастило
YA28	Мідний обжимной волочиння
YGHP29C26	Burndy C-Klemme
QPX-342C-Y	Універсальний паралельний зажим
YA342N	Мідний компресійний термінал, 500 кмкм, 2 отвори, шпилька 1/2", відстань 1-3/4", довгий стовбур
YAZ29TC12	Мідний компресійний термінал, 250 кмкм, 1-отвір, 1/2" шпилька, довга бочка з оглядовим вікном
Y35/Y39REPKITA	Комплект для ремонту Asscry
KSU31	Високоміцний сервит із сплаву Cu з розпіркою
QA31B	Важкий мідний роз'єм для наконечників, 250-350 кстіл, 1/2" шпилька, 1 гвинт
YSV26L	2/0 стиковий сплайсинг
YSV8CL	стикове зрощування
YAV185FM12	Трубчаста колодка
YAV185FM10	Трубчаста колодка
YAV185FM16	Трубчастий кабельний наконечник для тонких багатожильних провідників
YAV95M10	Трубчаста колодка
YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)	Мідний компресійний наконечник, 1 отвір, 70 мм
YRV4CV8CL	сполучної
YRV8CV14L	сполучної
YRV6CV8-L	сполучний
YAV6CL2TC14FX	Burndy 2-отвір наконечник
YAZV2C2TC14FX	Мідний стискний наконечник
PENE8	Контактна мастила
YAGB28LTC12FX	Мідний клемний наконечник акумулятора, 4/0 AWG, 1-отвір, 1/2" шпилька
YAEBAS28PTN	Клема акумулятора, 4/0 AWG, мідний сплав, оловений
YC8C8	З'ЄДНУВАЧ КРАНА
YSV1014G2	кабло
KVS44	Болтовий роз'єм
Y35BH	Гідравлічна головка
Y29B	Гідравлічний С - головка
PAT750LI250V	Заряд акумулятора Електрогідр. Інструмент для пресування

Продукт	Опис
KPA28	Мідний наконечник типу тиску, багатожильний 1/0-4/0 AWG, 1-отвір, шпилька 3/8", 1 гвинт, оловене
KPA4C	Мідний наконечник у стилі механічного тиску, 14 AWG твердий до 4 AWG багатожильний, 1 отвір, шпилька 1/4", 1 гвинт, олов'яний
YGHP2C2	HYTAP™ Тип YGHP-C Рисунок 6 Незворотний стиснений роз'єм заземлення, #6 Твердий до #2 багатожильних мідних провідників
YA6CL6	Мідний компресійний наконечник, 6 AWG, 1-отвір, 1/2" шпилька, стандартний стовбур
YA26L6BOX	Мідний компресійний наконечник, 2/0 AWG, 1-отвір, 1/2" шпилька, стандартний стовбур
38NWBOX	Конкретна інформація про товар недоступна
50NWBOX	1/2 «внутрішня шайба зубів, кремнієва бронза
50X100HEBBOX	1/2 «x 1" шестигранний болт, кремнієва бронза
GIE2CG3	Механічний роз'єм заземлення, 2-6 AWG, для гнучкого гумового кабелю
K2C23B1	Механічний роз'єм заземлення
YGHA2C2N	Надміцний мідний компресійний заземлювач, 2 AWG, 2 отвори, шпилька 1/2", відстань 1-3/4", короткий стовбур
YGHA26-2N	2-отворний заземлюючий термінал
YGHA282N	Мідний компресійний заземлювальний наконечник для важкого навантаження, 4/0 AWG, 2 отвори, шпилька 1/2", відстань 1-3/4", короткий стовбур
50X125HEBBOX	Болт з шестигранною головкою 1/2 «x 1-1/4", кремнієва бронза
50CHENBOX	1/2 «шестигранна гайка, кремнієва бронза
50FWBOX	Силіконова бронзова шайба
50SWBOX	1/2" розділена шайба, силіконова бронза
KPA25	Олов'яний матеріал з високим мідним сплавом
KCKF23	Комплект роз'євів заземлення механічної перегородки
MR25H3 (A469008)	Обжимний інструмент SBI-Burndy MR25H3 від 6 до 25 мм2
YAEV10-T7	Кабельний наконечник
YAEV10-T11	Кабельний наконечник
YAEV10BOX	Кабельний наконечник
YAEV10T3 BOX	Кабельний наконечник
YAEV10-T2	Кабельний наконечник
YAEV14-T5	Кабельний наконечник
YAEV14-T1	Кабельний наконечник
YAEV14-T2	Кабельний наконечник
YAEV14-T3	Кабельний наконечник
YAV25M8	Термінал стиснення
PENA13 QT (Qty 16)	PENETROX™ A13 сполука суглобів, що інгібує оксид, 1 кварта
YAV95FM10	Термінал стиснення
YAV70FM12	Мідний компресійний вушка, 1 отвір, 70 мм
YAV70FM8	Мідний компресійний вушка, 1 отвір, 70 мм
YAV35M8	Мідний компресійний наконечник, 1 отвір, 35 мм
MRC840	інструмент обтискний
TYPE GC-A	Подвійний затискач заземлення для мідного та алюмінієвого кабелю
YAV70M8	Трубчастий наконечник
YAV120FM12	Трубчастий кабельний наконечник для тонких багатожильних провідників

Продукт	Опис
YA26A1	Алюмінієвий компресійний термінал HYLUG™, 2/0 AWG, 1-отвір, 1/2" шпилька
BTCGC250	Затискач заземлення кабельного лотка
GK6429	Підключення заземлення
GD1726	Механічний роз'єм заземлення для двох паралельних кабелів до стрижня або труби
GD1826	Механічний роз'єм заземлення для двох паралельних кабелів до стрижня або труби
BSD20100	Потужна статична розрядна котушка з 100-футовим авіаційним сталевим кабелем
PAT46LWSLI	CRIMPER: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,
Y750HSXT	12-тонний гідравлічний ручний обтискний інструмент з головою С
FORCEGAUGE1215	Випробувальний манометр для інструментів 12 та 15 тонн
YA4C-L4BOX	Мідний компресійний наконечник, 1-отвір, шпилька 3/8", довгий стовбур, 4 AWG
YA6C-L3BOX	Мідний компресійний наконечник, 1-отвір, шпилька 5/16", довгий стовбур, 6 AWG
B7513	Механічне обладнання
KA-2-U	Алюмінієвий універсальний термінал
PAT750XT18V	Інструмент для обтиску з акумулятором
CTSS500400316L	Кабельна стяжка з нержавіючої сталі
PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease	З'єднання, що інгібує оксид
YAV10H	Безпайний термінал
KA29HEX	Шестикутна обтискна штампа
YAV10-R	Неізольований прямокутний кільцевий термінал
YA25L4TCG1	Стандартний бочковий наконечник з 4 отворами
PAT750L5	5ah обтискний інструмент
UDIEKITHYGRD	Набір штампів U з нержавіючої сталі
YA28L4TCG1	4/0 AWG Мідний компресійний термінал
KS39	Болтові з'єднувачі, серія KS
YA8CLNT8	
YSV18BOX	Вінілова ізольована безшовна стикова зрощення
YSV10BOX	Неізольований стиковий сплайсинг для 12-10 AWG
T1014	
YAV8CL1BOX	Неізольований кільцевий термінал для 8 AWG
YRV8CV10L	Неізольований редукційний сплайсинг для 8 AWG до 12-10 AWG
YRV6CV8CL	стикове з'єднання
YA2C-L	Мідний компресійний наконечник 2 AWG з довгим стовбуром
YAK34A2G1	Алюмінієвий компресійний термінал укладання
YAK34A2G2	Алюмінієвий компресійний термінал укладання
QPX282C	Механічний роз'єм
YAV14T32FBOX	Термінал вилки
YAEV8CL	Кільцевий термінал
YAEV8CL1	Кільцева клемма з нейлоною ізоляцією на 8 AWG
YAEV4-CL2	Об'ємний наконечник
YAEV2CL4	Кільцевий термінал
TP168F	Вилка
TP1610F	Вилка
TP142F	Вилковий термінал з вініловою ізоляцією для 16-14 AWG

Продукт	Опис
TP148F	Вилка
TP1410F	Вилка
TP1010F	Вилковий термінал 10-12 Awg
YF1/025IDL	Критий наконечник для 1/0 AWG
YF1418IDL	Критий наконечник для 14 AWG
YF1608ID	Ізольований дротовий наконечник для 16 AWG
YF0415ID	Ізольований дротовий наконечник для 4 AWG
YF1/016IDL	Критий наконечник для 1/0 AWG
TP1410	Кільцева клема з вініловою ізоляцією для 16-14 AWG
YGIBW283382N	Конструкційний сталевий компресійний заземлювач
YAV95FM12	Термінал стиснення
PENEQT	Електричний шарнір
P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13	контактне мастило
YSM10	кріплення
U8CABT	Шестигранна застібка з нержавіючої сталі Twin U
YGL29C29	Термінали Бернді
YGHC26C26	Термінали
YGHC29C26	C-Тар роз'єм
YGHC29C29	BURNDY TAP
YCHG2TC2	C-затискач
YAV26L2NT38FX	Термінал стиснення
YAV50FM12	Мідний компресійний наконечник, 1 отвір, 50 мм
PT29831	Ремкомплект
KA8C	Механічна вушка
PG3951	Випробування оправлення
PG3961	Випробування оправлення
PG3971	Випробування оправлення
PG3981	Випробування оправлення
14SH60	U-Die з нержавіючої сталі, індекс 14SH
30AH60	L-Die з нержавіючої сталі, індекс 30AH
Y60LW	Hypress 60-тонний легкий інструмент односторонньої дії
KA25	наконечники
KS29	Мідний роз'єм болта, запуск/кран: #1 AWG Str-250 kcmil
CTB075RA4M	Нейлонові кабельні стяжки монтажні основи
BBB14412E	12-дюймова мідна шина з 18 отворами
YC26C2	Мідний компресійний роз'єм C-Тар
PENA138 Burndy contact grease type Penetrox A13	Оксид інгібуюча сполука суглоба
YS45A1	Алюмінієвий компресійний зрощувач для провідників 1250 kcmil
Typ Burndy Penetrox A13 / PENA138	Мастило
Y10R4BY9	кабель вивільнювач
YAZ8CTC14	Термінали без пайки

Продукт	Опис
14-2T-2R KS22DB 16-25	Мідь Спліт Болт
GAR644C	Механічний роз'єм заземлення
LB20A	Корона Белл-Внутрішній
KS23	Роз'єм контактний роз'єм
QA26B	Потужний мідний роз'єм для 1/0-2/0 AWG
YF1408ID	Одноізолюваний дротовий наконечник для 14 AWG
YAEV10BOX	Кільцева клемма з нейловою ізоляцією для 12-10 AWG
YAEV14BOX	Кабельний наконечник
KVS34	2-х частин високоомічний сервісний роз'єм з мідного сплаву
KVS31	2-х частин високоомічний сервісний роз'єм з мідного сплаву
KVS26	2-х частин високоомічний сервісний роз'єм з мідного сплаву
Certificate of conformity	Сертифікат відповідності продукції Burndy
YS28	Мідний компресійний сплайсинг, довгий стовбур, 4/0 AWG
Y2825R	Мідний редуктор стиснення сплайсингу, 4/0 AWG до 1/0 AWG
YAV12G2	Безпаяний термінал
YAV9CL36BOX	Безпаяний термінал
YAV8CL	Безпаяний термінал
YAV4CL	Безпаяний термінал
MB526 / 7500056	Ручні обтиску плоскогубці
YAV2CLTC38FX	Термінали без пайки, серія YAV
RHCC2156ACSR	Віддалений гідравлічний різак
YPC26R8U	компресійний роз'єм
YA27	Мідний компресійний наконечник, 3/0 AWG, 1-отвір, довгий стовбур
Penetrox A	контактна мастило
YA25L6BOX	Компресійний наконечник
YAV10M6	Термінали без пайки
YA40LNTM20FX	Термінал
UV25L	U-Die для алюмінієвих та мідних провідників 250 кмкм
YA6C2N	Мідний компресійний наконечник, 6 AWG, 2 отвори, довгий стовбур
YGHP29C29	Мідний компресійний роз'єм заземлення, малюнок 6
UP45R36R	Важкий паралельний затискач
KA26UAR	Набір гвинтових з'єднувачів
BE6M84D	
AT.NO.P8A	Конкретна інформація про товар недоступна
YAL70-10-T32	Електричний термінал
YAV10T2	Електричний термінал
GC2626W	Конкретна інформація про товар недоступна
M-223	Тип CC-2 Прес-форми
B106	Затискачі ручки
38392200	Mold Щітка для очищення
38013500	Щітка для очищення кабелю
38030900	Флінт запальник
Y35-SG1	ГІДРАКЛЕМНІ ОБЖИМНІ ПЛОСКОГУБЦІ З КОРПУСОМ БЕЗ ШТАМПА

Продукт	Опис
GIE4CG3	Заземлюючий затискач
YAZV2CTC38FX	Мідний компресійний наконечник
YAZV6C2TC14FX	Мідний компресійний наконечник
YH292CWC	Мідний компресійний Н Тар з кришкою
YH2929WC	Мідний компресійний Н Тар з кришкою
HSIC440FR	торцева кришка
M8ND	Ручний інструмент
YSR34FX28FXLTCKITC	Комплект для зрощування редуктора Hyderuger, синій/фіолетовий
YA27L4BOX	Мідний компресійний наконечник
YCA28R2N	Алюмінієвий компресійний наконечник
YA30L24	Термінали
K2A29U	Алюмінієвий універсальний клемний наконечник, 2 провідники, 1-отвір, #6 AWG Str-250 kcmil
KVS44A	Роз'єм
BAP25M64	затискач для язика бапа
YGIBS283382N	Мідний компресійний роз'єм
GG192	Роз'єм
GG202	Роз'єм
YSV14	Термінал без пайки
AYPO750	Pin адаптер
7307171, 4-6B	Обтискний кільцевий термінал з ізоляцією з ПВХ, 1-2,5 мм ² , отвір М6, синій
7307161, 4-5B	Обтискний кільцевий термінал з ізоляцією з ПВХ, 1-2,5 мм ² , отвір М5, синій
7307151, 4-4B	Обтискний кільцевий термінал з ізоляцією з ПВХ, 1-2,5 мм ² , отвір М4, синій
7307141, 4-3B	Обтискний кільцевий термінал з ізоляцією з ПВХ, 1-2,5 мм ² , отвір М3, синій
7307011, 1-4R	Неізольована обтискна кільцева клема, 10 мм ² , отвір М4, червоний
7307021, 1-5R	Неізольований обтискний кільцевий клем, 0,34-1,5 мм ² , шпилька М5, червоний
7307001, 1-3R	Неізольований обтискний кільцевий клем, 0,34-1,5 мм ² , шпилька М3, червоний
7307031, 1-6R	Неізольована обтискна кільцева клема, 0,34-1,5 мм ² , шпилька М6, червона
U-167/U-568	померти
NS15A15A	ТИП NS-A МУФТА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОЇ ТА МІДНОЇ ТРУБКИ ДО ТРУБКИ
CP29A29A	Затискач паралельного паза з алюмінієвого
W8CRT	обтискний роз'єм
NAR42A-4N	Підстанція - Алюмінієвий болтовий термінал
YAZ2CTC516	2 Мідні компресійні клеми AWG, 1 отвір, шпилька 5/16", довгий стовбур
YAV14T1BOX	1/0 AWG Мідний компресійний термінал, 1 отвір, довгий стовбур
7370530 - YAV10M8	трубчастий кабельний наконечник
YAV35-M10	трубчастий кабельний наконечник
YAV50F-M8	Трубчастий кабельний наконечник для тонкожильного кабелю
YAV50F-M10	Трубчастий кабельний наконечник для тонкожильних провідників
YAV95F-M8	трубчастий кабельний наконечник для тонкожильних провідників,
YAV50F-M6	Трубчастий кабельний наконечник для тонкожильних провідників
YAV35M6	трубчастий кабельний наконечник
YA40A1	Неізольований алюмінієвий компресійний термінал, 800 кмм
KA6U	Алюмінієвий універсальний термінал, 14-6 AWG

Продукт	Опис
YAEV8CL2	Кільцева клемма з нейлоновою ізоляцією на 8 AWG
K2C26 COD:2180	Шина заземлення Шина
YH292CWCC	Мідний компресійний роз'єм Н-Тар з прозорою кришкою
7370985 - YAV240M16	Мідний компресійний термінал, 240 мм ² , 1 отвір, шпилька M16
7370555 - YAV16M8	Мідний компресійний термінал, 16 мм ² , 1 отвір, шпилька M8
7370430 - YAV025M5	Мідний компресійний термінал, 2,5 мм ² , 1 отвір, шпилька 5 мм
KS28	Мідний роз'єм болта, запуск/кран: #1 -4/0 AWG
Penetrox A	контактна мастило
PG135-1	Мідний компресійний паралельний канавковий
PG136-1	Мідний компресійний паралельний канавковий
PG137-1	Мідний компресійний паралельний канавковий
PAT46CLWSLILCBPB	Кримпер
KA29U	Алюмінієвий універсальний термінал, 6 AWG до 250 кмм
YA1CL4-BOX	Електричний термінал
YA2CA3	Термінал стиснення
YA27A1	Термінал стиснення
YA25A3	Термінал стиснення
P34PR	індентор р плашка
B32D	нержавіюча сталь, що утримує матриця
PG1211	Вимірювач Go/NoGo для MR4C
PG1251	Вимірювач Go/NoGo для MR8C
PG1331	Вимірювач Go/NoGo для MR12C
YA25N	Мідний компресійний термінал, 1/0 AWG, 1 отвір, 1/2" шпилька, довгий стовбур
YAV26LTC516FX	Мідний компресійний термінал, 2/0 AWG Flex, 1 отвір, шпилька 5/16", стандартний стовбур
YAV28LNT516FX	Термінал
L724	Мідний компресійний наконечник, 4/0 AWG, 2 отвори, шпилька 3/8", довгий стовбур
UD3	ГІДРАВЛІЧНИЙ КОМПРЕСОР
PENA138 (only for 42 packs)	Електрична сполука, що інгібує оксид, 8 унцій
WLB22A	WEEB-LUG з 2 монтажними отворами
PT2990010	блок підключення
KS26	Роз'єм із розділеним болтом SERVIT®, запуск/кран: #2 AWG-2/0 AWG багатожильний
GC2626	GRD Conn. 2 Мідний кабель до бруска
YA4CL1BOX	Мідний компресійний наконечник, 4 AWG, 1 отвір, короткий стовбур, з оглядовим вікном
GG-19-25	Не вказано
GAR6426-W	Механічний роз'єм заземлення, кабель до стрижня або труби
PAT444ST3U03A2	Обжимний інструмент
Y4PC834	6-тонний 4-POINT® безштамповий затискач з С-головкою
YAZ262TC14	Мідний компресійний термінал, 2/0 AWG, 2-отворний, 1/4" шпилька, довгий стовбур
U997	Радіальна подвійна U матриця з нержавіючої сталі, помаранчева, індекс 997
YA30L	Електричний термінал
GBM4C	Механічний роз'єм заземлення, кабель до планки
GB4C	Механічний роз'єм заземлення, кабель до планки

Продукт	Опис
GB26	Механічний роз'єм заземлення, кабель до планки
GC4C4C	Заземлення
K2C20	Механічний роз'єм заземлення SERVIT POST™, 2 кабелі до плоского
K2C23	Механічний роз'єм заземлення SERVIT POST™, 2 кабелі до плоского
FFGC8	Механічний заземлювальний з'єднувач для огорожі
YRV4CV6CL	Термінал
YPC2A8U	CRIMPIT™ Фігура 6-образний компресійний з'єднувач
QR26	Мідний сплайсинговий термінал для провідників 1/0 до 2/0 AWG
YS44A1	Алюмінієвий компресійний зрощувач для провідників 1000 ксмil
NAR45A4N	Термінал підстанції для провідників 900-1250 кмкм
YS4C	Мідний компресійний сплайсинг, довгий стовбур, 4 AWG
YA39A5	Алюмінієвий компресійний наконечник, 2-отворний, 1/2" шпилька, 1-3/4" інтервал, 750 ксмil
YA444N	Мідний компресійний наконечник, 4 отвори, шпилька 1/2", відстань 1-3/4", 1000 ксмil
YGHA282NTN	Заземлювальний наконечник із незворотним стисненням, з оловеним покриттям, 4/0 AWG, 2 отвори, шпилька 1/2", відстань 1-3/4"
QQA312N	Подвійний затискний двоотворовий монтажний мідний роз'єм, 250-350 ксмil, шпилька 1/2", відстань 1-3/4"
ES4W4W	Білий поліолефіновий термоусадочний торцевий ковпачок, внутрішній діаметр 1,10 дюйма, довжина 4,00 дюйма
BD18	18-дюймовий гнучкий мідний перемичок
YA2CL6BOX	ВУШКА
BIT2/0	Алюмінієвий багатокрановий роз'єм, прозора ізоляція, 2 порти, 1-сторонній вхід, 14-2/0 AWG, номінальний Al/Cu
GAR154C	З'єднувач заземлення
CASEUDIES8	Пластиковий футляр для 8 наборів U-Die
BD12	12-дюймовий гнучкий мідний перемичок
GG182	Механічний роз'єм заземлення для мідного прутка, ремінця, оплетки або кабелю до стрижня або трубки
GAR6426	Механічний роз'єм заземлення для кабелю до стрижня або труби
YAV2CL2TC14FX	Мідна компресійна наконечка
YGHA252N	Мідний компресійний заземлювач, важкий, 2-отворний, 1/0 AWG, 1/2" шпилька, відстань 1.75", короткий стовбур
YAV952M8	Мідний компресійний термінал, 95 мм², шпилька M8, 2 отвори, олов'яне покриття
YAV95F2M8	Мідний компресійний термінал, 95 мм², шпилька M8, 2 отвори, відстань 44,5 мм, стандартний стовбур з оглядовим вікном
DV27L	Обтискна матриця
DV25L	Обтискна матриця
YS6CLBOX	Мідний стиковий стиковий сплайсинг, стандартний стовбур, 6 AWG
K2C26	Механічний роз'єм заземлення SERVIT POST, 2 кабелі до плоского, 2 AWG до 2/0 AWG
PATCUT245LI	Кабельний різак PATRIOT® з акумулятором, 2,45-дюймовий отвір щелепи
MR15	Запечений інструмент Burndy
GAR2226	Механічний роз'єм заземлення, кабель до стрижня або труби, 4 AWG (твердий) до 2/0 AWG (багатожильний), 4" труба, 4"-4,5" стрижень

Продукт	Опис
GAR174C_package (100 pcs)	Механічний роз'єм заземлення, кабель до стрижня або труби, 8 AWG (твердий) до 4 AWG (багатожильний), 1,5" труба, стрижень 1.625"-1.875"
YAV240M10	Мідний компресійний наконечник, 1 отвір, 240 мм
9999015 - UC2W30	Мідний затискач для паралельних каналок, 2 AWG тверді багатожильні провідники до 300 кмкм
GC2929	Конн. 2 Мідний кабель до бруса
KSU29	щілинний штифтовий затискач з роздільником
9999015 - B4D12	12-дюймовий гнучкий мідний перемичок
QA1C-B	1Awg мідний 1-отворний клемний наконечник
KA4C	Мідний термінал, 1 отвір, 14 AWG (твердий) до 4 AWG (багатожильний), 1/4" шпилька, 1 гвинт
G-STUD14HY	Шпилька заземлююча, різьба 1/4"-20, довжина 1,5"
YGC8C8	C-тап
YGF29-2N	Компресійна заземлювальна пластина
YGHS26	Компресійне зрощення заземлення
YGHP29C6W6W	C-Тап 3/8"
YSHG3434	Подвійний H-Тап роз'єм
YA4C-L3	Мідний компресійний наконечник з коротким скошеним отвором
K2C31	350 Роз'ємний болтовий з'єднувач
KSV28	Механічний роз'єм заземлення, 2 AWG до 2/0 AWG
YAV25M8/25MM²	Неізолюваний мідний компресійний термінал, 25 мм ² , шпилька M8
YC4C4	Мідний компресійний роз'єм C-Тап
YAV14T34F	20-14 Клуг
YAV185M12	Неізолюваний мідний компресійний термінал, 185 мм ² , шпилька M12
YS32-L	400Mст стиковий сплайсинг
Y444SBH	11-тонний дистанційний затискач C-Head з чоловічими муфтами
PAT750LILCB	аккумуляторний прес
KK4A36U4N	Алюмінієва універсальна клема, 4 провідники, 2 AWG (Str) до 600 kcmil, 4 отвори, шпилька 1/2", відстань 1,75", 8 гвинтів, номінальний Al/Cu
TP1614	16-тонний гідравлічний обтискний інструмент з 1,4" відкриттям щелепи
TP1414	Кільцева клема з вініловою ізоляцією для проводів 16-14 AWG
TP1014	Кільцева клема з вініловою ізоляцією для проводів 22-18 AWG
TN1814F	Вилковий термінал з нейловою ізоляцією для проводів 22-18 AWG
TN1414F	Вилковий термінал з нейловою ізоляцією для проводів 16-14 AWG
TN1014F	Вилковий термінал з нейловою ізоляцією для проводів 12-10 AWG
YAE18N2BOX	Кільцева клема з нейловою ізоляцією для проводів 22-18 AWG
YAE14N2BOX	Кільцева клема з нейловою ізоляцією для проводів 16-14 AWG
YAE12N2BOX	Кільцева клема з нейловою ізоляцією для проводів 14-12 AWG
K4A29U4N	Алюмінієва універсальна клема, 4 провідники, 2 AWG (Str) до 600 kcmil, 4 отвори, шпилька 1/2", відстань 1,75", 8 гвинтів, номінальний Al/Cu
YA4CL4BOX (7818105525066)	Мідний компресійний наконечник, 1 отвір з оглядовим вікном, 4 AWG, шпилька 3/8", коротка бочка, олов'яне покриття
TP106Z	Кільцева клема з вініловою ізоляцією для проводів 12-10 AWG
YAV50F10	Наконечник компресійного кабелю для дрібножильних провідників, 50 мм ² , отвір M10
YAV70FM6	Компресійний термінал, 70 мм ² , шпилька M6

Продукт	Опис
KSU34	Високоміцний сервит із сплаву Cu з розпіркою
12MM P/N: YAV95M12	Кабельні клеми
YAV25M6	Компресійний термінал, 25 мм ² , шпилька M6
YAEV6CRS	Нейлонова ізольована прямокутна кільцева клема для проводів 6 AWG
QDA1C	1Awg мідний 1-отворний клемний наконечник
YGLR29C34	роз'єм
420030	U-O Die
YAB28CG2	Неізольоване клемне кільце
YA6C	6Awg мідний 1-отворний наконечник 502175
GIE4CG4	Роз'єм заземлення з нержавіючої сталі, важкий, для заземлення автомобіля
NA18A-4N-H	З'єднувач
NAR45A-4N-90	Термінал
NNTR36A36A	З'єднувач
BE6M53D	
BE6M65D	
YAZV2C2TC38FX	Мідний стискний наконечник
YAZ6CTC14	Мідний стискний наконечник
YAZ8C2TC14FX	Мідний стискний наконечник
YAZV102TC14E1	Мідний компресійний термінал
GX2929	Механічний роз'єм заземлення
10058504 / KSU28	З'єднувач
YS25	
KS22	
QA34-B	Потужний мідний роз'єм для провідників 400-500 kcmil
QA28-B	Потужний мідний роз'єм для багатожильних провідників 3/0-4/0 AWG
Q3A40-4N	Важкий мідний термінал для провідників 600-800 kcmil, 4 отвори
KA34	КЛЕМА ДЛЯ КАБЕЛЮ ДО БРУСКА
YA36	1-отворний наконечник
YH2929WCC	Мідний H-Тар 250-250 Вт/прозора кришка
K2A36U-2N	Термінал, серія KA-U
RYA2UC	Комплект торкань
K2C22	специфічний роз'єм
YA252TC38	Мідний компресійний термінал, 1/0 AWG, 2 отвори, шпилька 3/8", відстань 1", довгий стовбур
YAV28L2NTCFX	Компресійний термінал для гнучких мідних провідників 4/0 AWG, 2-отвори, шпилька 1/2", інтервал 1-3/4", стандартний стовбур
YAV28LTC12FX	Компресійний термінал для гнучких мідних провідників 4/0 AWG, 1-отвір, 1/2" шпилька, стандартний стовбур
YA34L2TC38	Мідний компресійний термінал, 500 kcmil, 2 отвори, шпилька 3/8", відстань 1", стандартний стовбур
YA26LBOX	Мідний компресійний наконечник, 2/0 AWG, 1-отвір, шпилька 3/8", стандартний стовбур з оглядовим вікном
YAV35M8 (package 100)	Мідний компресійний наконечник, 35 мм ² , шпилька M8, стандартний стовбур
YF1410ITL	Критий наконечник для 14 AWG

Продукт	Опис
YF1610ITL	Критий наконечник для 16 AWG
YS27-LBOX	Мідний компресійний сплайсинг
YAV14T5	Неізольована кільцева клема для 20-14 AWG, #4 -6 шпилька
YA8CL145	Хилуг мідь
KA36U	Термінал
KA36U2N	Термінал
KITMAK1850B	Комплект механічних наконечників для провідників 1850 kcmil
NAR36A4N	підстанція - алюмінієвий болтовий термінал
UV8L	Гніздовий штамп з нержавіючої сталі
Y34PL	Обтискна штампована врізка
OH18A3	Підтримка алюмінієвої шини
NS18A18A	Алюмінієва болтова муфта
NBC18A2N	Алюмінієвий Т роз'єм
YGHC2C2	Компресійний роз'єм
YGHP34C26	Роз'єм типу стиснення
B2D12	12-дюймовий гнучкий мідний перемичок
YAV25LNT14FX	Компресійний термінал для гнучких мідних провідників 1/0 AWG, 1-отвір, 1/4" шпилька, вузький язичок
K2C25	Електричний роз'єм
UV8L	Гніздовий штамп з нержавіючої сталі для #8 AWG, індекс 38
Y34PL	Інденторна матриця для обтискних застосувань
YA2CLBOX	1-отворний наконечник
YAV70M6/70MM²	ОТВІР І ОГЛЯДОВИЙ ОТВІР ВАННИ. КОЛОДКА КОМПРЕСОРНОГО ТИПУ З БОЛТОМ
YAV70M10/70MM²	УПОР ПРОВІДНИКА, ОГЛЯДОВИЙ ОТВІР ТРУБЧАСТОГО СТИСНЕННЯ
YA44LNT12FX	Термінал стиснення
GG171	Механічний роз'єм заземлення для мідного прутка, ремінця, оплетки або кабелю до стрижня або трубки
GG1815	Механічний роз'єм заземлення для мідного прутка, ремінця, оплетки або кабелю до стрижня або трубки
MY2911	Інструмент для механічного стиснення без штампів
W27VT	W-Die з нержавіючої сталі для провідників 3/0 AWG, індекс матриці 14, помаранчевий
W27RT	Набір W-Die для гідравлічних обтискних інструментів, Ємність: 3/0 AWG, індекс матриці: 14, помаранчевий
X27RT	Обтискний з'єднувач
OUR840	Поппер Hytool Повний цикл храповий інструмент
U27RT	Матриця U з нержавіючої сталі для провідників 3/0 AWG, помаранчевий, індекс 14
SCB22A	22-тонний дистанційний гідравлічний затискач C-Head
SWXHP22A5	22-тонний гідравлічний обтискний інструмент з 5-футовим шлангом
YSV27LFX	Компресійний зрошувач для 3/0 AWG гнучких мідних провідників
14MM P/N: YAV95M14	Компресійний термінал для мідних провідників 95 мм ² , шпилька 14 мм
YGF294N	Пластина заземлення
P44RT	МАТРИЦЯ HYGROUND «P» ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ПРЕСОВИХ ПЛОСКОГУБЦІВ
PUADP1	МАТРИЧНИЙ АДАПТЕР «U» ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ПРЕСОВИХ ПЛОСКОГУБЦІВ
CT18075C00	Стандартні нейлонові кабельні стяжки:

Продукт	Опис
CT50400SSBBB	Кабельні стяжки з нержавіючої сталі
YAZ34NT38FX	наконечник
YA28-2LN	Компресійний термінал для мідних провідників 4/0 AWG, 2-отвори, 1/2" шпилька
GAR1429	Роз'єм заземлення
NSNT3434	Мідний Т-роз'єм підстанції, 90 градусів
YAE18N	кабельні туюфлі
Y35/Y35-2 REPAIR KIT	Ремкомплект
MRE1022NV	
QA4C-B	Важкий мідний роз'єм для наконечників
KSU25	БИМЕТАЛІЧНИЙ РОЗ'ЄМ
YAZV26TC38FX	Термінал наконечника
YA8CL45	Термінал наконечника
YA26-2N, 2001525753	
YAV25L251	
YAV25L218	
YAZ34TC38	ШОПАТА ОЙІЛЬО
GAR184C	З'єднувач
GAR1726	З'єднувач
GAR174C	
YGS2C	Заземлення незворотного стиснення; вміщує: #2 Str.; 2.41" довжина.
PENA4	ПЕНЕТРОКС- СТРУМОПРОВІДНА ПАСТА - 4 унції/120мл ФЛАКОН
YA272N	Подвійний компресійний термінал для очей
YA27A3	Одноочний компресійний термінал
GD-1829	З'єднувач для кабелю 120мм2 до 2-дюймової огорожної труби
GB29	штапельний
KS31	Мідний затискач для кабелю 95мм2
DEF95-10TSV	
DEF95-12TSV	
MR15 / 1725071990	Кримпер з тріскачкою для #22 - #10 AWG, вінілова ізоляція
OEM840NCP	Пневматичний лежачий прес
YGHP34C29	Термінал
QPX4428	Паралельний затискач
MR15DIESETD1	набір штампів