



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Circutor

Енапарт завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

### ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
<a href="#">R2425R CFB-46/100-6B</a>	3-фазний силовий конденсатор
<a href="#">CFB-46/100-6B</a>	Потужність конденсатора 3-фазний
<a href="#">CFB-46/25-6B</a>	capacitor
<a href="#">R2425K CFB-46/50-6B</a>	силовий конденсатор
<a href="#">M-CVMk2 - ITF-405</a>	Netzanalyser,
<a href="#">CIRR10872</a>	Регулятор реактивної потужності
<a href="#">COMPUTER MAX12 / R10872</a>	Макс. 12 комп'ютерів
<a href="#">CPCb- 230 / 400</a>	Нульовий контроль перетину
<a href="#">M55911 / CVM-C10-ITF-485-ICT2</a>	Аналізатор
<a href="#">M54402 / CVMk2 - ITF-402</a>	аналізатор
<a href="#">M54410</a>	Netzanalyser
<a href="#">CVMK2-ITF-402 (M54402)</a>	чистий аналізатор
<a href="#">CVMk2 - ITF-405</a>	Трифазний аналізатор потужності
<a href="#">M317C4 / CVM Mini EDMK-MID-ITF-RS485-C</a>	Трифазний електронний лічильник енергії
<a href="#">CVM-NRG 96</a>	Netzanalyser
<a href="#">M51900 / CVM-NRG96-ITE</a>	Netzanalyser
<a href="#">CVMNRG96-ITF-RS485-C (M51911)</a>	Трифазний аналізатор потужності
<a href="#">LM 4A/2IO-M/ M31565</a>	метр пам'яті
<a href="#">LM4I/4O-M/ M31563</a>	Zählerspeicher
<a href="#">M12931 (HLC 96 47-53 Hz 230 V)</a>	Вимірювач частоти
<a href="#">P/N: M15051 Type: MEG 1000</a>	вимірювач опору ізоляції
<a href="#">P/N:M15051-00-A; Type: MEG 1000</a>	Датчик ізоляції
<a href="#">M15051-00-A</a>	вимірювальний пристрій ізоляції
<a href="#">M25511</a>	CFE
<a href="#">M51911 / CVM-NRG96-ITF-RS485C</a>	Трифазний аналізатор потужності
<a href="#">M5ZZF1</a>	
<a href="#">Art. Nr. M61020 , type EDS-Deluxe</a>	Data Logger / конвертер
<a href="#">M72136</a>	TC6 420-300 A
<a href="#">AR6-FLEX-4-Kit</a>	Блок живлення і зарядки
<a href="#">P10131, WGS 20</a>	трансформатор
<a href="#">P10132</a>	Differenzstromwandler
<a href="#">P10132, WGS 30</a>	трансформатор
<a href="#">P10151 / WGC-25</a>	Трансформатор залишкового струму
<a href="#">P10152 / WGC-35</a>	трансформатор
<a href="#">P10155 / WGC 110</a>	трансформатор

Продукт	Опис
<a href="#">P10156 WGC 140</a>	трансформатор
<a href="#">WGC-220x105 (CIRP10158)</a>	Earth Leakage Transformer (rectangle)
<a href="#">WGC-350x150 (P10159)</a>	Earth Leakage Transformer (rectangle)
<a href="#">P11941001, type RGU - 10</a>	Залишкові реле струму оцінки
<a href="#">P12204, RG1M-0.03</a>	Реле залишкового струму
<a href="#">P12231</a>	Реле залишкового струму RGE-R1
<a href="#">QNA-500</a>	Аналізатор якості
<a href="#">CLZ-FP 440 V / 25 kvar / 50 Hz 400 V / 20 kvar / 50 Hz</a>	3-фаз. силовий конденсатор
<a href="#">R2425K</a>	Силовий конденсатор 3-х фазний
<a href="#">R2425R</a>	Силовий конденсатор 3-фазний
<a href="#">RGU - 10 C P11944</a>	Реле оцінки залишкового струму
<a href="#">TCP1RS-TCP+ / M62121</a>	Konverter von RS 232/485 auf Ethernet
<a href="#">M54033 Type TCP2RS-TCP+</a>	Перетворювач RS-232/485 в Ethernet TCP2RS+
<a href="#">WGC 180 (Art-Nr. P10157)</a>	Диференціальний перетворювач струму
<a href="#">CIRWATT B 410-QT5A-95B10</a>	лічильник енергії
<a href="#">CIRWATT B 410-QD1A-95B10 (QB4B3)</a>	Лічильник енергії
<a href="#">AR5L Kit 4</a>	Портативний аналізатор потужності AR5L Kit 4
<a href="#">AR6 Circutor</a>	Блок живлення та зарядний пристрій
<a href="#">CVM-C10-ITF-485-ICT2 / M55911</a>	чистий аналізатор 4-квадрантного вимірювання
<a href="#">WGC 80 (P10212)</a>	Трансформатор залишкового струму
<a href="#">RGE-R1 (P12231-003)</a>	Залишкові реле струму оцінки
<a href="#">TP-88 800/5A (M70137)</a>	трансформатор
<a href="#">P/N: M54402 Type: CVMk2 - ITF-402</a>	аналізатор мережі
<a href="#">RGU-10 (CIRP11941)</a>	Залишкові реле струму оцінки
<a href="#">TRM180 5000/5A CIRP50167</a>	трансформатор струму
<a href="#">M7122C)</a>	Shunt
<a href="#">M54033, TCP2RS+ ,SN: 9081324126</a>	Конвертер RS 232/485 в Ethernet
<a href="#">P/N: M54400 Type: CVMk2 - ITF-405</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">M70362</a>	TK 8 500 / 5A Трансформатор струму Kl.0,5 7,5 VA
<a href="#">M10230 + M102XK</a>	взаємозамінна шкала для EC 96 500 / 5A P2
<a href="#">P/N: M54040 Type: RS485</a>	конвертер USB
<a href="#">RB-80-400, (P70155)</a>	реактор фільтра
<a href="#">M7037G) TC 10 400/5A</a>	Aufsteckstromwandler
<a href="#">M56011 CVM-B100</a>	Трифазний аналізатор потужності
<a href="#">M56111 / CVM-B150-ITF-RS485-I2-C2-T2</a>	Трифазний аналізатор потужності
<a href="#">R12213</a>	RGU-10A Реле залишкового струму
<a href="#">TC 5 40/5A</a>	Aufsteckstromwandler
<a href="#">TC 5 125/5A</a>	Aufsteckstromwandler
<a href="#">TC 6 400/5A</a>	Aufsteckstromwandler
<a href="#">TC 10 1000/5A</a>	Aufsteckstromwandler
<a href="#">TC 10 1200/5A</a>	Aufsteckstromwandler
<a href="#">TC 12 2000/5A</a>	Aufsteckstromwandler
<a href="#">TC 12 2500/5A</a>	Aufsteckstromwandler

Продукт	Опис
<a href="#">P/N: M55911, Type: CVM-C10-ITF-485-ICT2</a>	Аналізатор мережі 4-квадрантного вимірювання
<a href="#">R2058G CLZ-FP 46/25</a>	Конденсатор
<a href="#">Art. Nr. C59610, type EMS96-PFS</a>	Netzanalyser 4-квадрантного вимірювання
<a href="#">R2324L CSB-44/60</a>	потужність конденсатора
<a href="#">R2425D CFB-46/12.5-6B</a>	потужність конденсатора
<a href="#">R2425G CFB-46/25-6B</a>	конденсатор
<a href="#">M51900</a>	Netzanalyser
<a href="#">R2057E</a>	3-ПГ. потужність конденсатора
<a href="#">R205EF</a>	3-ПГ. потужність конденсатора
<a href="#">P10154</a>	WGC-80 Трансформатор залишкового струму
<a href="#">M70823</a>	Перетворювач для змінних струмів
<a href="#">M70822</a>	Перетворювач для змінних струмів
<a href="#">M71043</a>	Перетворювач для змінних струмів
<a href="#">M71046</a>	Перетворювач для змінних струмів
<a href="#">M71047</a>	Перетворювач для змінних струмів
<a href="#">MEG 1000</a>	вимірювальний пристрій ізоляції
<a href="#">M80821</a>	комплект 4
<a href="#">AR6</a>	Нетц- унд Ладегерят
<a href="#">R2415R</a>	потужність конденсатора
<a href="#">BLRCS104A125B40</a>	VarplusCan SDuty-Kondensat
<a href="#">BLRCS150A180B40</a>	VarplusCan SDuty-Kondensat
<a href="#">BLRCS200A240B40</a>	VarplusCan SDuty-Kondensat
<a href="#">BLRCS050A060B40</a>	VarplusCan SDuty-Kondensat
<a href="#">BLRCS075A090B40</a>	VarplusCan SDuty-Kondensat
<a href="#">CVMNRG96ITF RS485 1DO</a>	аналізатор потужності
<a href="#">M73122</a>	трансформатор струму
<a href="#">Art. Nr. M55911, type CVM-C10-ITF-485-ICT2</a>	Netzanalyser
<a href="#">P24622</a>	Differenzstrom
<a href="#">P10153</a>	Differenzstromwandler
<a href="#">CLZ-FP-44/25N</a>	конденсатор
<a href="#">M70154</a>	TP-816 Двоядерний трансформатор струму
<a href="#">M70155 (TP-816 3000/5A)</a>	Роздільний трансформатор струму
<a href="#">M85000</a>	Портативний аналізатор потужності AR5L
<a href="#">M810C4</a>	Комплект струмових затискачів Kit3-CPRG-1000
<a href="#">R205EG</a>	Компенсаційний конденсатор
<a href="#">CVM-C5-ITF-485-C</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">TP-812 1600/5A</a>	Роздільний трансформатор струму
<a href="#">TC6 600/5A</a>	Трансформатор струму вузького перерізу
<a href="#">TCH 10 1000/5A</a>	Високоточний трансформатор струму
<a href="#">TCH 10 1600/5A</a>	Високоточний трансформатор струму з вузьким секцією
<a href="#">TCH 8 800/5A</a>	Високоточний трансформатор струму з вузьким секцією
<a href="#">TCH 10 2500/5A</a>	Високоточний трансформатор струму з вузьким секцією
<a href="#">TCH 6 300/5A</a>	Високоточний трансформатор струму з вузьким секцією

Продукт	Опис
<a href="#">TCH 6 250/5A</a>	Високоточний трансформатор струму з вузьким секцією
<a href="#">CEM-C20-312 MID</a>	Безпосередній вимірювальний трифазний лічильник
<a href="#">CLZ-FP 44/25-HD (R2H54L)</a>	Силовий конденсатор
<a href="#">CIRR2H54N , CLZ-FP-44/30-HD</a>	конденсатор
<a href="#">CVM-C5-ITF-485-C (M55884)</a>	Netzanalyser 4-квадрантного вимірювання
<a href="#">RBX-20-400 20 kvar, 400 V (P72125)</a>	Реактор з роз'єднаним фільтром для пом'якшення гармонік
<a href="#">RBX-40-400 40 kvar 400 V (P72140)</a>	Реактор з роз'єднаним фільтром для пом'якшення гармонік
<a href="#">RBX-80-400 80 kvar 400 V (P72155)</a>	Verdrosselungsfaktor 7%
<a href="#">CLZ-FP 44/10-HD (R2H54B)</a>	Конденсатор живлення
<a href="#">CLZ-FP 44/12.5-HD (R2H54D)</a>	Трифазний трубчастий конденсатор живлення (важкий)
<a href="#">CLZ-FP-44/20-HD (R2H54J)</a>	
<a href="#">CLZ-FP 44/30-HD</a>	3-фазний силовий конденсатор
<a href="#">CVM-1D-C</a>	Netzanalyser
<a href="#">TP420-58-500A M70223</a>	Роздільний трансформатор струму
<a href="#">M70339</a>	Aufsteckstromwandler
<a href="#">M19943</a>	Ступінь захисту IP 65 для пристрою 96 x 96
<a href="#">M 56011</a>	Трифазний аналізатор потужності CVM-B100-ITF-485-ICT2
<a href="#">M 56111</a>	Трифазний аналізатор потужності CVM-B150-ITF-485-ICT2
<a href="#">M56E01</a>	Модуль розширення M-ЦВМ-АВ-8I-8ОТР
<a href="#">M56E02</a>	Модуль розширення M-ЦВМ-АБ-8I-8ОР
<a href="#">M56E03</a>	Модуль розширення M-СВМ-АВ-4АI-8АО
<a href="#">M56E07</a>	Модуль розширення M-ЦВМ-АБ-МБУС
<a href="#">M56E08</a>	Модуль розширення M-CVM-AB-Lonworks
<a href="#">M56E09</a>	Модуль розширення M-CVM-AB-Профібус
<a href="#">CVM-NRG 96 (M51800)</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">CIRR2H55L , (CLZ-FP-46/25-HD)</a>	Конденсатор
<a href="#">M30310 (МКВ-363-М 63А/400V ARON)</a>	Трифазний трипровідний лічильник активної енергії з вбудованими трансформаторами струму
<a href="#">M70339 (TC 6 800/5A)</a>	Вбудований трансформатор струму
<a href="#">Q22312 (CEM-C20-312)</a>	Трифазний лічильник енергії для прямого вимірювання до 65 А
<a href="#">RGU - 10 (P11941)</a>	Залишковий струм - реле оцінки
<a href="#">CVM-NRG69-ITF-RS485 C</a>	CIRCUITOR M51911
<a href="#">TCP2RS-TCP+</a>	перетворювачі
<a href="#">RGE-R1</a>	Залишкові реле струму оцінки
<a href="#">TP816 4000/5A M70156 20VA KI0.5</a>	Двожильний трансформатор струму для перетворення 4000 А до 5 А
<a href="#">TP-816 5000/5A (M70157)</a>	конвертер
<a href="#">DHB-402 M22027</a>	Програмований цифровий індикатор, встановлений на панелі, з подвійними реле тривоги
<a href="#">DHB-424, Code: M22028.</a>	Програмований цифровий індикатор із зв'язком RS-485 та кількома входами
<a href="#">CIRM52021</a>	Трифазний аналізатор потужності CVM-MINI-ITF-RS485-C2
<a href="#">VIV9001</a>	PowerSupply
<a href="#">M70147</a>	Двожильний трансформатор струму TP-812 1250/5A

Продукт	Опис
<a href="#">P11941004 , type RGU - 10</a>	Залишкові реле струму оцінки
<a href="#">Nr. M55853 Type CVM-C5-IC</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">P/N: M55884 Type: CVM-C5-ITF-485-C</a>	аналізатор мережі
<a href="#">Art. Nr. M62121 , type TCP1RS-TCP+</a>	конвертер
<a href="#">Art. Nr. M31565 , Type LM 4A/2IO-M</a>	Пам'ять лічильника
<a href="#">Art. Nr. M51911 , type CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1</a>	Netzanalyser 4-квадрантного вимірювання
<a href="#">Art. Nr. R13862 , type Computer Smart III 12</a>	Розумний регулятор потужності
<a href="#">Art. Nr.M54033 , type TCP2RS-TCP+</a>	Перетворювач RS 232/485 в Ethernet
<a href="#">Art. Nr. R2H54L , type CLZ-FP 44/25-HD</a>	3-ПГ. потужність конденсатора
<a href="#">Nr. M54033 Type TCP2RS-TCP+</a>	перетворювачі
<a href="#">MEG-1000, COD: M1505100B0000</a>	
<a href="#">R13864</a>	Смарт Комп'ютер III 14
<a href="#">RBX-20-400</a>	реактор
<a href="#">RBX-40-400</a>	реактор
<a href="#">CIRR13851 , Computer Smart III 6</a>	регулятор
<a href="#">CBS-4 / P12711</a>	Багатоточкові реле оцінювача
<a href="#">WGC-180 (CIRP10157)</a>	трансформатор витoku
<a href="#">WGC-55 (P10153)</a>	Differenzstromwandler
<a href="#">CLZ-FP 44/25-HD</a>	3-фазний. Потужність конденсатора
<a href="#">CVM B100 - ITF- RS485</a>	модульна Netzanalyser
<a href="#">M71230</a>	SH 50A/60mV шунт
<a href="#">M20227</a>	DC72B A (10A) Цифровий амперметр
<a href="#">M20222</a>	DC72B A (10A) Цифровий амперметр
<a href="#">M-CVM-B100/B150</a>	- модуль розширення ANALOG
<a href="#">WN 70</a>	Цифровий аналізатор потужності для трифазних систем
<a href="#">M31781</a>	метр
<a href="#">M73113</a>	трансформатор
<a href="#">TCP2RS-TCP+ / M54033</a>	перетворювачі
<a href="#">P11941</a>	Реле оцінки залишкового струму
<a href="#">M70323</a>	вставні трансформатори струму
<a href="#">M70337</a>	трансформатор струму
<a href="#">P10156</a>	Трансформатор залишкового струму WGC-140
<a href="#">CLZ-FP-44/25N, Art N: CIRR205EG</a>	конденсатор
<a href="#">TCP1RS+, Art N: CIRM62121</a>	конвертер
<a href="#">TCP2RS+, Art N: CIRM54033</a>	Ethernet конвертер
<a href="#">CIRM62121 (M62121)</a>	Конвертер TCP1RS +
<a href="#">CIRM54033 (M54033)</a>	Конвертер TCP2RS +
<a href="#">RBX-50-400 old code / new code P73145 / RBZ-50-400</a>	реактор
<a href="#">M31567 (LM 25-M)</a>	Блок зберігання лічильника
<a href="#">M25511-00-10700</a>	Перетворювач частоти
<a href="#">P10154 (WGC 80)</a>	трансформатор струму
<a href="#">CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1, Art N: M51911</a>	аналізатор потужності

Продукт	Опис
<a href="#">TI-420-70-500A</a>	Трансформатор
<a href="#">CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1 (M51911)</a>	Мережевий аналізатор 4 квадранти вимірювання
<a href="#">CLZ-FP 44/15-HD</a>	Трифазний трубчастий конденсатор живлення (важкий)
<a href="#">CLZ-FP 44/40-HD</a>	Трифазний трубчастий конденсатор живлення (важкий)
<a href="#">M70332 (TC 6 200/5A)</a>	Вбудований трансформатор струму
<a href="#">CHV-T 750/7.2</a>	Трифазний конденсатор живлення середньої напруги
<a href="#">CHV-T 250/7.2</a>	Трифазний конденсатор живлення середньої напруги
<a href="#">M62141</a>	Конвертер/підсилювач
<a href="#">R2415K / CFB-46/50</a>	Конденсатор
<a href="#">R2415G CFB-46/25</a>	Силовий конденсатор для гармонічних фільтрів
<a href="#">R2415D CFB-46/12,5</a>	Силовий конденсатор для гармонічних фільтрів
<a href="#">P/N: R2415R, Type: CFB-46/100</a>	силовий конденсатор
<a href="#">CEM-C10-212</a>	Однофазний лічильник енергії з сертифікацією MID
<a href="#">P14035, WRU 10</a>	Реле залишкового струму з вбудованим трансформатором
<a href="#">RGU2 (P11A61)</a>	реле витоку на землю
<a href="#">CLZ-FP -48/25-HD</a>	Трифазний трубчастий конденсатор живлення (важкий)
<a href="#">CVM 144-ITF-RS485-C2</a>	DIGITAL PANEL METER
<a href="#">TR16-RS485-25A</a>	Напруга і постійний струм аналізатор багатоканального
<a href="#">WGC 140 / P10156</a>	Трансформатор диференціального струму
<a href="#">Computer MAX 12</a>	Контролер з 12 виходами
<a href="#">TI 420-35-20 A</a>	Трансформатор струму з виходом 4-20 mA
<a href="#">M62121 TCP1RS-TCP+</a>	Перетворювач RS-485 в Ethernet
<a href="#">CVM B100 - ITF- RS485 (M56011)</a>	Модульний мережевий аналіз
<a href="#">UC72</a>	ФАЗА ПОСЛІДОВНІСТЬ DISPLAY 72x72
<a href="#">RGU - 10 C</a>	Залишкові реле струму рейтинги
<a href="#">WGC-35 (P10152)</a>	Differenzstromwandler
<a href="#">TH-DG-RS485</a>	Температура і вологість Probe
<a href="#">Q22312</a>	Прямий вимірювальний трифазний лічильник
<a href="#">Q22314</a>	Трифазний лічильник енергії з сертифікацією MID
<a href="#">Q23100</a>	Модуль зв'язку CEM-M-RS485
<a href="#">Q23400</a>	Модуль зв'язку CEM-M-Modbus/TCP
<a href="#">CVM B150-ITF-RS485 (M56111)</a>	Модульний мережевий аналізатор
<a href="#">M56E05</a>	Модуль розширення M-CVM-AB-Modbus-TCP (міст)
<a href="#">R2415R / CFB-46/100</a>	Конденсатор
<a href="#">CFB 46/12,5</a>	Конденсатор живлення для роз'єднаних фільтрів
<a href="#">CFB 46/25</a>	Конденсатор живлення для роз'єднаних фільтрів
<a href="#">CFB 46/6</a>	Конденсатор живлення для роз'єднаних фільтрів
<a href="#">CLZ-FP-44/12,5-HD</a>	Трифазний трубчастий конденсатор живлення (важкий)
<a href="#">CLZ-FP-44/50-HD / R2H54S</a>	силовий конденсатор
<a href="#">CLZ-FPT-44/6,25-HD</a>	Трифазний трубчастий силовий конденсатор з розрядними резисторами (важкий)
<a href="#">WGC-80-TB</a>	Трансформатор витоку землі
<a href="#">CLZ-FPT-44/40</a>	конденсатор
<a href="#">WGB-35-TB300</a>	реле витоку на землю

Продукт	Опис
<a href="#">Computer 14d 144</a>	Цифровий аналізатор потужності
<a href="#">R13864 , computer Smart III 14</a>	регулятор
<a href="#">TC 5 (50/5A)</a>	Вузькопрофільний трансформатор струму
<a href="#">TC 5 (100/5A)</a>	Aufsteckstromwandler
<a href="#">TC 5 (75/5A)</a>	Aufsteckstromwandler
<a href="#">R13962 (Computer Smart III FAST 12)</a>	Регулятор коефіцієнта потужності швидкого реагування
<a href="#">DM45 CMD</a>	Цифровий мультиметр з гармонічним аналізом
<a href="#">R2H54R / CLZ-FP 44/40-HD</a>	силовий конденсатор
<a href="#">M70147 / TP-812 1250/5A</a>	Трансформатор
<a href="#">CSB-46/100</a>	Трифазний призматичний силовий конденсатор
<a href="#">P11A61</a>	Ультраімунізоване реле залишкового струму типу А
<a href="#">CVM-1D-RS485-C (M55511)</a>	Однофазний аналізатор потужності зі зв'язком RS-485
<a href="#">RBX-80-400</a>	реактор
<a href="#">CT-PT100</a>	датчик температури
<a href="#">CBS-4C / P12712</a>	Диференціальне реле типу А
<a href="#">CVM-C10-ITF-485-ICT2 (CIRM55911)</a>	Network Analyzer
<a href="#">CMC 20 B (R281A4)</a>	замикач
<a href="#">CMC 32 B (R281A8)</a>	замикач
<a href="#">CMC 75 B (R281A9)</a>	Контактор
<a href="#">P/n M55885 Type CVM-C5-ITF-485-I</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">M13754 Type CUC 96</a>	Дисплей обертового поля
<a href="#">P11941 (RGU-10)</a>	Реле оцінки диференціального струму
<a href="#">CLZ-FP -46/25-HD</a>	потужність конденсатора
<a href="#">TC 8 1000/5A (M70366)</a>	Ковзання на трансформатор струму
<a href="#">CPC3I-4RS</a>	Тиристорне управління
<a href="#">R2H54S , type CLZ-FP 44/50-HD</a>	КОНДЕНСАТОР
<a href="#">TR8-RS485-100-200A</a>	аналізатор напруги
<a href="#">RGU - 10- TYP-B</a>	Обчислювальний реле струму різниці
<a href="#">CLZ-FP-44/28-HD</a>	батареї конденсаторів
<a href="#">CIRe3</a>	портативний мережевий аналізатор
<a href="#">CIReQ</a>	Аналізатор мережі
<a href="#">CIRe+</a>	Аналізатор мережі
<a href="#">CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">M14625-00-C0000 (Synchro MAX 96)</a>	синхронність реле
<a href="#">CLZ-FP-46/12,5-HD (R2H55D)</a>	конденсатор
<a href="#">USB - RS485</a>	перетворювачі
<a href="#">EMS30-C</a>	електрометриї
<a href="#">CIRR13862 , computer Smart III 12</a>	регулятор
<a href="#">CPC3 3ph</a>	модуль
<a href="#">P/N: M55942 Type: CVM-C10-ITF-IN-485-IC2</a>	аналізатор мережі
<a href="#">P/N:M62121 TCP1RS+</a>	конвертер
<a href="#">M56311 Type CVM A1500 - ITF- RS485</a>	Network Analyzer
<a href="#">M56111 Type CVM B150 - ITF- RS485</a>	Модульний аналізатор мережі



Продукт	Опис
<a href="#">M56011 Type CVM B100 - ITF- RS485</a>	Network Analyzer
<a href="#">M70143 Type TP-812 750/5A</a>	трансформатор струму
<a href="#">M70141 Type TP-812 500/5A</a>	трансформатор струму
<a href="#">M70149 / TP-812 1600/5A</a>	Трансформатор
<a href="#">M7014A Type TP-812 2500 /5A</a>	Split сердечника трансформатора струму
<a href="#">RGU - 10- TYPE-B</a>	Залишковий струм Оцінка реле
<a href="#">WGC-55-TB</a>	трансформатор витоку на землю
<a href="#">R2425K 460V</a>	Силовий конденсатор 3-фазний
<a href="#">CVM 144-ITF-RS485-C2--A4O</a>	Аналізатор струму Трифазний
<a href="#">M56424</a>	аналізатор потужності
<a href="#">M70325 (250/5A)</a>	трансформатор струму
<a href="#">P72130-00-17000</a>	Реле залишкового струму з дисплеєм
<a href="#">R2H67N</a>	3 фаз. силовий конденсатор
<a href="#">R13851</a>	Комп'ютерний SMART III 6-релейний контролер коефіцієнта потужності
<a href="#">RGE-R</a>	реле витоку на землю
<a href="#">CMC 40 (R281A1)</a>	Трифазний контактор для силових конденсаторів
<a href="#">R73222-00-7</a>	Пасивний гармонійний фільтр
<a href="#">CMC 85 B (R281A3)</a>	трифазний контактор
<a href="#">TC6 420-200 A (M72134)</a>	Вимірювальний перетворювач для змінних струмів
<a href="#">P7030J (LR-04-185)</a>	Дросель фільтра для двигунів потужністю 90 кВт
<a href="#">CVM-A1500-ITF-485-ICT2</a>	АНАЛІЗАТОР ЯКОСТІ ЕНЕРГІЇ
<a href="#">CVM A1500 - ITF- RS485 (M56311-00-00A00) + calibration certificate</a>	чистий аналізатор
<a href="#">RBH-50-400 P7H145</a>	РЕАКТОР
<a href="#">CVM-C5-ITF-485-C , CIRM55884</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">P/N: P11941, Type: RGU - 10</a>	Реле оцінки залишкового струму
<a href="#">CVM-NRG 96-ITF-RS485-C</a>	аналізатор мережі
<a href="#">R2425K CFB-46/100-6B</a>	Потужність конденсатора 3-фазний
<a href="#">P70255</a>	реактор фільтра
<a href="#">R4Z111 / CPCb-230/400</a>	triggering card
<a href="#">WGC 180 P10157</a>	трансформатор залишкового струму
<a href="#">CVM-C5 (M55853)</a>	аналізатор Energy
<a href="#">M56311 // CVM A1500 - ITF- RS485</a>	Модульний аналізатор мережі
<a href="#">WGC 350x150</a>	Трансформатор
<a href="#">T14</a>	Контролер з 14 виходами
<a href="#">R2H54B</a>	Силовий конденсатор
<a href="#">R2H54D</a>	Силовий конденсатор
<a href="#">R2H54J</a>	Силовий конденсатор
<a href="#">R2H54L</a>	Силовий конденсатор
<a href="#">R2H54N</a>	Силовий конденсатор
<a href="#">LM 4A/2IO-M</a>	лічильник пам'яті
<a href="#">WGS 30</a>	трансформатор струму
<a href="#">WGC 35</a>	трансформатор струму

Продукт	Опис
<a href="#">P/N: P10153, Type: WGC 55</a>	Трансформатори залишкового струму
<a href="#">WGC 110 / P10155</a>	Трансформатор залишкового струму
<a href="#">WGC-180</a>	Диференціальні трансформатори струму
<a href="#">WGC-220x105</a>	трансформатор струму
<a href="#">TP-WGC 58</a>	трансформатор струму
<a href="#">TP-WGC 88</a>	трансформатор струму
<a href="#">TP-WGC 812</a>	трансформатор струму
<a href="#">TP-WGC 816</a>	трансформатор струму
<a href="#">Q30302</a>	оптична зчитувальна головка
<a href="#">CVM-C4-ITF-485-ICT2/M52706</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">R2H54L (CLZ-FP 44/25-HD)</a>	Трубчастий конденсатор з з'єднувальна смуга
<a href="#">P70225 (RE-20-400)</a>	Трифазні реактори для статичних конденсаторів
<a href="#">P70240 ( RE-40-400)</a>	Трифазні реактори для статичного конденсатора
<a href="#">P70255 ( RBE-80-400)</a>	Трифазні реактори для статичного конденсатора
<a href="#">M-CVMk2 - ITF-402</a>	Вимірювальний модуль без дисплея
<a href="#">M61010</a>	Реєстратор даних EDS
<a href="#">CIRWATT B 410-QT5A-C0B10</a>	Вимірювач енергії
<a href="#">M70367 (TC8 1200/5)</a>	ТРАНСФОРМАТОР
<a href="#">R2H57L (CLZ-FP 52/25-HD)</a>	3-фазний. Потужність конденсатора 525 В/ 25 квар/50 Гц
<a href="#">M85050 (CIRe+/3 eFLEX 54)</a>	Аналізатор мережі
<a href="#">CLZ-FP -46/15-HD</a>	Трубчастий конденсатор з приєднувальною смугою
<a href="#">RGU-10 (Art.Nr.P11941004)</a>	Реле оцінки диференціального струму
<a href="#">CVM-NET-RS485-C2 (M54B21)</a>	Лінійний аналізатор для DIN-рейки
<a href="#">CVM-NET-MC-ITF-RS485-C2 (M54B31)</a>	Лінійний аналізатор для DIN-рейки
<a href="#">R13962</a>	Комп'ютер смарт
<a href="#">TQ 8 1000/5 A (M7403I)</a>	Кабельний перетворювач
<a href="#">TQ 8 800/5 A (M7403F)</a>	Кабельний конвертер
<a href="#">TQ 8 750/5 A (M7403E)</a>	Кабельний конвертер
<a href="#">TQ 8 500/5 A (M74039)</a>	Кабельний конвертер
<a href="#">TQ 6 400/5 A (M7402A)</a>	Кабельний конвертер
<a href="#">TQ 6 300/5 A (M74028)</a>	Кабельний конвертер
<a href="#">TQ 6 250/5 A (M74027)</a>	Кабельний конвертер
<a href="#">TQ 6 200/5 A (M74026)</a>	Кабельний конвертер
<a href="#">TQ 6 150/5 A (M74025)</a>	Кабельний конвертер
<a href="#">TQ 6 100/5 A ( M74023)</a>	Кабельний конвертер
<a href="#">M70812 TI 420-35-5 A</a>	Вимірювання значення перетворювача
<a href="#">CMC 150 B (R281AD)</a>	Трифазний контактор для силових конденсаторів
<a href="#">P11311</a>	Трансформатор залишкового струму
<a href="#">Model: TP-23</a>	Трансформатор струму
<a href="#">M56414</a>	Аналізатор мережі
<a href="#">CVM-NRG 96-ITF-HAR-RS485-C1 (M51B11)</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">CVM 96 M51100-00-030</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">PI-23 (M80132)</a>	Високовольтний затиск для пікового вимірювання

Продукт	Опис
<a href="#">M89941</a>	Затискач високої напруги
<a href="#">CVM-C5-IC</a>	Аналізатор
<a href="#">LM 4I/4O</a>	Лічильник пам'яті
<a href="#">TCP1RS-TCP+</a>	конвертер
<a href="#">TC6 402 300A, code M72136</a>	ТРАНСФОРМАТОР
<a href="#">LM25-M</a>	Імпульсний централізатор
<a href="#">M70361</a>	Формований трансформатор струму
<a href="#">M62121</a>	Шлюз зв'язку Ethernet до RS-485
<a href="#">M10426</a>	Вольтметр
<a href="#">M10726</a>	Вольтметр
<a href="#">M10419</a>	Вольтметр
<a href="#">M10729</a>	поворотний перемикач положення
<a href="#">M10216</a>	Амперметр
<a href="#">M10219</a>	Амперметр
<a href="#">M10521</a>	Амперметр
<a href="#">M70314</a>	ТС 5 75/5А Перетворювач снігу, клас 1, 2,0 ВА
<a href="#">M70315</a>	ТС 5 100/5А Клас трансформатора струму з роз'ємом 0,5 1,5 ВА
<a href="#">M70317</a>	Трансформатор струму
<a href="#">M70344</a>	ТС 6.2 200/5А Клас трансформатора струму змінного струму 0,5 7,5 ВА
<a href="#">M70334</a>	Трансформатор струму
<a href="#">M70335</a>	Трансформатор струму
<a href="#">M70336</a>	ТС 6 500/5А Клас трансформатора струму 0,5 7,5 ВА
<a href="#">M70365</a>	ТС 8 800/5А Клас трансформатора струму з роз'ємом 0,5
<a href="#">M70597</a>	Трансформатор струму з входом W, клас 0,5, 15 ВА
<a href="#">M705A4</a>	трансформатор струму
<a href="#">R2H55D</a>	3-фаз. Конденсатор живлення
<a href="#">P73115</a>	фільтруючий контур дроселя
<a href="#">P73125</a>	фільтруючий контур дроселя
<a href="#">P73140</a>	фільтруючий контур дроселя
<a href="#">P73155</a>	фільтруючий контур дроселя
<a href="#">R281A4</a>	Трифазний контактор для силових конденсаторів
<a href="#">R281A1</a>	Трифазний контактор для силових конденсаторів
<a href="#">R281A3</a>	Трифазний контактор для силових конденсаторів
<a href="#">R13862</a>	Комп'ютер Смарт III
<a href="#">R2H55L</a>	3-фазний. Потужність конденсатора
<a href="#">R281AD</a>	Трифазний контактор для силових конденсаторів
<a href="#">CVM-C5-IC (M55853)</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">M105YB</a>	Змінний баланс для EC 72 FA 75/5A P2
<a href="#">CLZ-FP -46/25-HD (R2H55L)</a>	3-фаз. Конденсатор живлення
<a href="#">WGC-180-TB</a>	Тип В Трансформатор залишкового струму
<a href="#">RGE-RL</a>	Диференціальне реле
<a href="#">M2551-00-10700</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТУ
<a href="#">M7123Q</a>	Реле витоку землі

Продукт	Опис
<a href="#">battery cover for AR5-L</a>	Замінна кришка акумулятора для портативного аналізатора потужності AR5-L
<a href="#">M71228</a>	Пристрій моніторингу залишкового струму MD22 SH
<a href="#">CEM-C6</a>	Однофазний лічильник енергії зі зв'язком RS-485
<a href="#">M71231</a>	Шунт Діренч
<a href="#">M11420</a>	Трансформатор струму TD4
<a href="#">M114Y7</a>	Трансформатор струму TD5.2
<a href="#">CVM-C5-ITF-485-I</a>	АНАЛИЗАТОР
<a href="#">TP-816 6000/5A</a>	TP-816 Двоядерний трансформатор струму
<a href="#">EC72 500V</a>	АМПЕРМЕТР
<a href="#">CFB-46/50-6B</a>	силовий конденсатор
<a href="#">TCH6-600-5A</a>	ВИСОКОТОЧНИЙ ТРАНСФОРМАТОР СТРУМУ
<a href="#">TCH 6 400/5A</a>	Високоточний трансформатор струму вузького перерізу
<a href="#">TCH 6.2 400/5A</a>	Високоточний трансформатор струму вузького перерізу
<a href="#">TCP1RS-TCP+ (M62121) obsolete</a>	ETHERNET CONVERTER
<a href="#">M10225 (EC 72 20 A P2)</a>	поворотний залізний амперметр
<a href="#">P/N: P12041, Type: RGUL (EOL)</a>	реле диференціального струму оцінювача
<a href="#">PGR96E</a>	3-ph. моніторинг продуктивності
<a href="#">WGC-500x200</a>	трансформатор
<a href="#">SPOE000011</a>	Регулятор коефіцієнта потужності Комп'ютер Max P&P 12
<a href="#">R10871004</a>	Макс P&P 6 Комп'ютер
<a href="#">CLZ-FP 48/7.5-HD</a>	3-фаз. силовий конденсатор
<a href="#">CLZ-FP 48/15-HD</a>	3-фаз. силовий конденсатор
<a href="#">Nr. M56311, Type CVM A1500-ITF-485-ICT2</a>	Модульний аналізатор мережі
<a href="#">P/N: R2325R, Type: CSB-46/100</a>	силовий конденсатор
<a href="#">P/N: P10154, Type: WGC 80</a>	Трансформатори залишкового струму
<a href="#">LM4I-4O-M</a>	Імпульсний централізатор з 4 цифровими входами та 4 релейними виходами
<a href="#">RAPTION 50 CCS2 T2C32</a>	Компактна станція швидкої зарядки для електромобілів
<a href="#">M62411 / Line-TCPRS1</a>	Перетворювач RS 232/485 в Етернет/WIFI
<a href="#">M56311-00-00A00 / CVM A1500 - ITF- RS485</a>	Модульний аналізатор сітки
<a href="#">M56E06 / M-CVM-B100/B150</a>	Модуль розширення DataLogger
<a href="#">M76037 / TQR-8 400/5 A</a>	кабельний перетворювач
<a href="#">RGU-10</a>	Реле оцінки диференціального струму
<a href="#">R2H67E / CLZ-FP 52/15-HD</a>	Банк конденсаторів високої щільності для корекції коефіцієнта потужності
<a href="#">R2H67J / CLZ-FP 52/20-HD</a>	Трифазний трубчастий конденсатор живлення (важкий)
<a href="#">EDS-Deluxe, Art-Nr. M61020</a>	Журнал даних/конвертер
<a href="#">CDP-DUO (E51002)</a>	Динамічний регулятор потужності для нульової подачі
<a href="#">Nr. P11951 Type RGU - 10- TYP-B</a>	Реле оцінки залишкового струму
<a href="#">WGC 110-TB / P11756</a>	трансформатор залишкового струму
<a href="#">WGC 140-TB / P11757</a>	трансформатор залишкового струму
<a href="#">Nr. M56111 Type CVM B150 - ITF- RS485</a>	Трифазний аналізатор потужності з кольоровим дисплеєм і зв'язком RS-485

Продукт	Опис
<a href="#">R2H57S</a>	Трифазний трубчастий конденсатор живлення (важкий)
<a href="#">CVM B100 - ITF- RS485 modular network analyzer</a>	Трифазний аналізатор потужності з кольоровим дисплеєм і зв'язком RS-485
<a href="#">CVM-C5-MC-485-C (M55894)</a>	Багатофункціональний мультиметр, встановлений на панелі, зі зв'язком RS-485
<a href="#">Synchro MAX 96 / M14624</a>	Цифрове синхронізаційне реле для генераторів
<a href="#">Nr. M58E06 Type LINE-M 20-I</a>	Аналоговий модуль серії LINE
<a href="#">DHC-96 HVdc</a>	Вольтметр
<a href="#">RGU-10B</a>	Реле залишкового струму
<a href="#">P73145 / RBZ-50-400</a>	Трифазний конденсатор потужності для корекції коефіцієнта потужності
<a href="#">M62422 / TCPRS1+</a>	перетворювачі
<a href="#">CVM-E3-MINI-ITF-485-IC</a>	
<a href="#">M81613 / KIT-1-FLEX-R120</a>	ГНУЧКИЙ ДАТЧИК
<a href="#">MEG-1000 / M15051</a>	Вимірювач ізоляції
<a href="#">CVM-E3-MINI-ITF-485-IC2</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">M2516100B1000</a>	Перетворювач струму змінного струму CCE-A
<a href="#">TI-420-35-50A</a>	
<a href="#">P/N: M73121, Type: MC3-63</a>	3-фазний трансформатор струму
<a href="#">CVM-C5-ITF-RS485-C</a>	
<a href="#">M56414 CVM-E3-MINI-ITF-485-IC2</a>	Аналізатор мережі на DIN-рейку
<a href="#">M14625-00-2</a>	Синхроноскоп
<a href="#">RBH- 80- 400</a>	
<a href="#">Art.no. M58E03 Type LINE-M 4IO-A</a>	Аналоговий модуль серії LINE
<a href="#">CLZ-FP 52/30-HD / R2H67N</a>	3-фаз. силовий конденсатор
<a href="#">MYEBOX-150-4 FLEX-R45</a>	Портативний аналізатор потужності з записом якісних подій та перехідних процесів
<a href="#">CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2</a>	Аналізатор потужності
<a href="#">DCB-72 Aac</a>	
<a href="#">TA210 250/1A</a>	трансформатор струму
<a href="#">MEG 1000 (230V)</a>	Пристрій для вимірювання ізоляції
<a href="#">MEG 1000(400V)</a>	Пристрій для вимірювання ізоляції
<a href="#">CVM-B150-ITF-485-ICT2</a>	Аналізатор
<a href="#">RBZ-60-400 (P73150)</a>	Трифазний конденсатор потужності для корекції коефіцієнта потужності
<a href="#">M70127</a>	Двожильний трансформатор струму TP-58 800/5A
<a href="#">LM 50-TCP +</a>	лічильник одиниці зберігання
<a href="#">M25121 CCE-A-AP</a>	перетворювач
<a href="#">Nr. M56351 Type CVM A1500-FLEX-485-ICT2</a>	Модульний мережевий аналізатор
<a href="#">WGC-80</a>	трансформатор диференціального струму
<a href="#">M10521 ( 0-100A)</a>	Амперметр змінного струму EC72 FA .../5 A
<a href="#">M14431</a>	Синхроноскоп
<a href="#">M14435</a>	Синхроноскоп
<a href="#">TI-420-35-150A</a>	Перетворювач вимірювальної величини для змінних струмів

Продукт	Опис
<a href="#">P11A70 / RGU-10A</a>	Ультраімунізоване реле залишкового струму типу А
<a href="#">TI-420-35-100A</a>	Перетворювач вимірювальної величини для змінних струмів
<a href="#">Computer C-12 WiFi</a>	Регулятор коефіцієнта потужності з підключенням Wi-Fi
<a href="#">TP-58 500/5A</a>	перетворювач кабелю
<a href="#">WGBU-90-105</a>	реле диференціального струму
<a href="#">WGBU-90-210</a>	реле диференціального струму
<a href="#">AFQm-3WF-200C-480</a>	Активний багатофункціональний фільтр
<a href="#">M6215A</a>	Перетворювач LoRa в RS-485 з блоком живлення змінного струму
<a href="#">P16025</a>	Трансформатор витоку землі WGC-35B
<a href="#">P16023</a>	WGC-25B Трансформатор з поверхневим покриттям
<a href="#">CLZ-FP-48/12,5-HD / R2H56D</a>	
<a href="#">WZ-140 50/1A</a>	Активний трансформатор серії WZ, 50/1A
<a href="#">M54033 /TCP2RS+</a>	RS-232/485 - Перетворювач Ethernet
<a href="#">TD 6 250/5A / M75049</a>	Вставний трансформатор струму
<a href="#">CBS-4</a>	Диференціальне реле типу А
<a href="#">TC 10 2000/0,5A</a>	Трансформатор струму вузького сек
<a href="#">V10633 / URBAN MASTER T2</a>	
<a href="#">V10730 / URBAN MASTER CCS2</a>	
<a href="#">V17123 / RAPTION 50 CCS2 T2S32</a>	Станція швидкої зарядки 50 кВт
<a href="#">R2H67N / CLZ-FP 52/30-HD</a>	Трифазний конденсатор живлення
<a href="#">M703770040004</a>	ТС10 400/5 Трансформатор струму
<a href="#">R2H66N / CLZ-FP-48/30-60Hz-HD</a>	Силовий конденсатор
<a href="#">M71014 / TCB-420-35-20</a>	Трансформатор струму з перетворювачем 4-20 мА
<a href="#">WGBU-105</a>	Трансформатор залишкового струму з вбудованим реле
<a href="#">R2H57N / CLZ-FP-52/30-HD</a>	Трифазний трубчастий конденсатор живлення
<a href="#">M10220</a>	Рухомий залізний амперметр змінного струму
<a href="#">M10728</a>	Трифазний вольтметр змінного струму з фазовим перемикачем
<a href="#">M10428</a>	Вольтметр змінного струму EC72 500V
<a href="#">M5ZZF1. / ADP CVM-MINI/RGU10/CBS4</a>	Панельний адаптер для CVM-MINI, RGU-10 та CBS-4
<a href="#">CLZ-FP-69/25-HD</a>	Конденсатор
<a href="#">R14842</a>	RGU-10B Реле залишкового струму
<a href="#">R2H67L</a>	Трифазний трубчастий конденсатор живлення
<a href="#">DHC-96 CPM (M223A8)</a>	Цифровий мультиметр постійного струму з шунтовим входом
<a href="#">DCH-96 CPM-HS ( M223B8)</a>	Цифровий мультиметр постійного струму з входом датчика ефекту Холла
<a href="#">DCH-96 CPM 1500 (M223C8)</a>	Цифровий мультиметр постійного струму з шунтовим входом
<a href="#">DHC-96 CPM-HS 1500 (M223D8)</a>	Цифровий мультиметр постійного струму з входом датчика ефекту Холла
<a href="#">M70702</a>	Трансформатор
<a href="#">M70218 / TP420-23-500A</a>	Трансформатор струму
<a href="#">P/N: R2H67N, Type: CLZ-FP 52/30-HD</a>	3-фаз. силовий конденсатор
<a href="#">M56638 / CVM-D41 DC mA</a>	Аналізатор
<a href="#">M566380040000 / CVM-D41 DC mA</a>	Аналізатор
<a href="#">M5663A / CVM-D41 DC V</a>	Аналізатор

Продукт	Опис
<a href="#">M5663A0040000 / CVM-41DCV</a>	Аналізатор
<a href="#">P10160</a>	диференційний трансформатор струму
<a href="#">P73255</a>	дросельна заслінка контуру фільтра
<a href="#">V40320 / PD20-eNext</a>	eNext Wallbox для зарядки електромобілів
<a href="#">CLZ-FP 52/30-HD</a>	Трифазний трубчастий конденсатор живлення
<a href="#">CHV-T 100/6,6 / R8K1000006605</a>	конденсатор середньої напруги
<a href="#">CHV-T 500/6,6 / R8K500000660E</a>	Трифазний конденсатор середньої напруги
<a href="#">CHV-T 200/6,6 / R8K200000660E</a>	конденсатор середньої напруги
<a href="#">CHV-T 350/6,6 kV / R8K350000660E</a>	трифазний конденсатор
<a href="#">Computer Smart III 12 / R13862</a>	Трифазний контролер коефіцієнта потужності
<a href="#">M1172A</a>	Реле витoku землі з дисплеєм
<a href="#">P13491 / RGMD-4-63-30</a>	Ультраімунізований пристрій залишкового струму з MCB
<a href="#">M73118</a>	РБЗ-60-480-60 Гц -7% реактор
<a href="#">RGUL-P12041</a>	Реле оцінки залишкового струму
<a href="#">TQ-8 400 /5A M74037</a>	перетворювач кабелю
<a href="#">TQ-10 500/5A M74041</a>	перетворювач кабелю
<a href="#">STQ 24 100/5A</a>	міні сепаратор сердечник перетворю
<a href="#">TQR-10 1250/5A</a>	перетворювач кабелю
<a href="#">TQR-10 800/5A</a>	перетворювач кабелю
<a href="#">TQR-10 600/5A</a>	перетворювач кабелю
<a href="#">RBZ-60-480</a>	Реактор для розблокованих фільтрів
<a href="#">M55834 / CVM-C5-ITF-485-C</a>	Трифазний аналізатор потужності
<a href="#">M52706 / CVM-C4-ITF-485-ICT2</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">M84023 / MyEBOX 150</a>	Портативний аналізатор потужності з якісним записом подій
<a href="#">P731550017000</a>	РБЗ-60-480-60 Гц -7% реактор
<a href="#">M75018 / TD4 200/5A</a>	Вузький профіль трансформатора струму
<a href="#">P24662 / RGU-10C</a>	Реле оцінки залишкового струму
<a href="#">M70816 / TI-420-35-100</a>	
<a href="#">P73145-00-17000</a>	дросельна заслінка контуру фільтра
<a href="#">R281BH / CMC-150D+RD+CABLE</a>	Контактор банку конденсатора з резистором швидкого розряду
<a href="#">M56E0A / M-CVM-AB-Modbus-TCP</a>	Трифазний аналізатор потужності з комунікацією Modbus TCP
<a href="#">M70134 / TP-88 500/5</a>	Трансформатор
<a href="#">DHC-96 CPM 1500</a>	Вольтметр
<a href="#">P11A70</a>	ЕСТАФЕТА
<a href="#">E8000 / TR8-RS-485-25A</a>	Пристрій моніторингу фотоелектричних струн
<a href="#">CLZ-FP 52/40-HD</a>	Трифазний трубчастий конденсатор
<a href="#">AFQm -4WF-060M-400</a>	Багатофункціональний активний фільтр
<a href="#">Computer SMART III Fast 6</a>	Розширений контролер фактора потужності з швидким перемиканням
<a href="#">TD5-150/5A, M75027</a>	Вузький профіль трансформатора струму
<a href="#">TD5- 60/5A, M75023</a>	Вузький профіль трансформатора струму
<a href="#">TD4- 40/5A, M75011</a>	Вузький профіль трансформатора струму
<a href="#">TD5-100/5A, M75025</a>	Вузький профіль трансформатора струму
<a href="#">V17422 / RAPTION 50 EVO CCS2 T2C32</a>	Розширювана станція швидкої зарядки потужністю 50 кВт

Продукт	Опис
<a href="#">E80005 (TRH16-RS485-25A)</a>	Багатоканальний аналізатор постійного струму та напруги для фотоелектричних струн
<a href="#">M58E01 / Line-M-4IO-T</a>	Модуль віддаленого введення/виводу з датчиком температури
<a href="#">M58E03 / Line-M-4IO-A</a>	Модуль розширення з аналоговими входами та виходами
<a href="#">R2H67N / CLZ-FP-52/30-60Hz-HD</a>	Трифазний конденсатор живлення для систем 60 Гц
<a href="#">CVM-A 1500-SDC-ITF-485-ICT2</a>	Розширений аналізатор якості електроенергії з реєстрацією даних
<a href="#">R281B9 / CMC-75B+RD+CABLES</a>	Контактор банку конденсаторів з демпфуючими резисторами
<a href="#">M58E0A /Line-M-EXT-PS</a>	Модуль живлення
<a href="#">M62510 /Kit line-TCPRS1/M-20I</a>	комплект
<a href="#">CBS-40A P12A70</a>	Реле моніторингу та захисту УЗО типу А з 4 каналами
<a href="#">M62520 / TCPRS1/2xM-20I</a>	комплект
<a href="#">M56011 / CVM B100 - ITF- RS485</a>	Модульний мережевий аналізатор
<a href="#">SYNCHROMAX-PID 110...600V</a>	Блок живлення
<a href="#">CMC 85 B</a>	Контактор
<a href="#">AC50</a>	демпфувальний резистор
<a href="#">M70125</a>	перетворювач кабелю
<a href="#">M58541</a>	
<a href="#">RGU-100A (P11A71)</a>	Реле струму витоку 0-30 А зі зв'язком
<a href="#">CSB-23/50 (R2321K)</a>	Силовий конденсатор
<a href="#">P14036, WRU-10-HS</a>	Реле залишкового струму
<a href="#">P10181, WGC-20-SC</a>	індивідуальний трансформатор струму
<a href="#">KIT-TCPRS1/2 x M-2 (M62520)</a>	Імпульсні та контактні центри
<a href="#">R4Z111</a>	
<a href="#">CPC3B – 230/400</a>	Тиристорна плата управління
<a href="#">V17423 / RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32</a>	
<a href="#">CHV-T 250/6,6 - R8K250000660E</a>	
<a href="#">R8K333000660E</a>	
<a href="#">R8K400000660E</a>	
<a href="#">R8K300000660E</a>	
<a href="#">R8K600000660E</a>	
<a href="#">M-CVM-AB-4AI-8AO</a>	АНАЛОГОВИЙ МОДУЛЬ
<a href="#">TI-420-105-1000A</a>	
<a href="#">CEM-C21-485-T1</a>	
<a href="#">CVM-B150-ITF-485-ICT2 (M56111)</a>	АНАЛІЗАТОР: МЕРЕЖЕВИЙ Е; ЦИРКУТОР; CVM-B100; ЦИФРА
<a href="#">M55884 / CVM-CS-ITF-485-C</a>	Мережевий аналізатор
<a href="#">CVM-B100-ITF-485-ICT2 (M56011)</a>	
<a href="#">CEM-C21-T1</a>	
<a href="#">R2H544</a>	