



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Danotherm

Енапарт завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
CAN 150 C 411 27R KT / Z11553227411	WIRE ОПІР, серія ALPHA
Тип CBH 265 C 10R 777	ДРОТЯНИЙ РЕЗИСТОР
Тип GBF 30/156 A 3R3 401	Засклений дрiт резистор
GBF-30-156A	Високопродуктивний електричний обiгрiвач
GRF13/63A 1K0 5%	Потужнiсть дротяний резистор
GRF 15/102 L 10R 5%	Дротовий резистор
GRF 30/200 A 10k0	Опалювальний агрегат промислового класу
R7641-233402	Тип ZRF 30/165 402 33R Sіk
GRF 13/63 A 1k 5%	
TYP 22/50 750R	ДРОТОВИЙ ПОТЕНЦІОМЕТР
ZRF 30/165 SIK 33R 402 (R7641-233402)	Надпотужний WIRE ОПІР, серійні TNS
P/N: R7641-233402, Type: ZRF 30/165 33R 402	Високе навантаження дротяні резистори
GRI 20/165 S 0R47 401	Надпотужний WIRE ОПІР, засклені, LOW індуктивності
GRI 20/267 S 22R 401	резистор
GRV 30/265 L 800R Standard	засклені WIRE ОПІР,
CBH 165 C 320R 503	Компактний промисловий обiгрiвач з високою потужністю
ZRF 15/100 A 6R2	Дротяний резистор
Тип HSD 210 A 27k0	Акумуляює-RESISTOR
GRF 13/100 L 800R +10 %	Провід резистор, глазурований
GRI 12/102 L 56R	ВИСОКОНАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРОВІД РЕЗИСТОР
GRF 30/165 L 100k	засклені WIRE ОПІР,
ZRF 30/165 SIK 24R 402 (R7641-224402)	Надпотужний WIRE ОПІР, серійні TNS
Тип CAN 150 C 411 27R KT (Z11553227411)	ABB Power Резистор 6462711
CBV 165 C 22R	резистор
Тип CAN 150 C 27R 411	WIRE ОПІР, серія ALPHA
Тип GRF 30/265 L 100R (R8411310000)	засклені WIRE ОПІР,
Тип GRF 30/265 L 100R (R8411310000) (QUANTITY 5 pieces)	засклені WIRE ОПІР,
Тип 22/50 800R Standard	дротяний потенціометр, глазурований
Тип 22/50 800R Standard (5 STK)	дротяний потенціометр, глазурований
Тип GRF 30/267 L 1k0 181	Високопродуктивний промисловий нагрівальний агрега
Тип GRF 20/140 L 47K0	Енергоефективний промисловий обiгрiвач
Тип HSAC 70 3x8k	Товстий плівковий резистор
CAN 165 C 120R	Спiральний резистор для крiплення шасі

Продукт	Опис
CAN 150 C H 3R3 411 (ZH1153133411)	WIRE ОПІР, серія ALPHA
CAN 150 C 9R0 (Z1153190800)	гальмівне опір
CAN 150 C H 411 3R3	опір інвертора
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 5 pcs.)	дротяні резистори
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 10 pcs.)	Масове ціноутворення на промислові опалювальні агрегати
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 50 pcs.)	Масове ціноутворення на промислові опалювальні агрегати
F2 HSO 280C 500R 513 F1 261813	Резистор радіатора
Тип CBVX 335 C 419 20R	ПРОВІД РЕЗИСТОР, серія ALPHA
Type CBH 165 CH 414 5R0 (ZH3163150414)	resistor
ZBV 30/330-3 4R6 590	дротяні резистори
GRF 20/140	Компактна промислова опалювальна установка
22/23 2Sekt 13R	потенціометр дроту
ZRF30/165-33R	засклені WIRE ОПІР,
Тип ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
Тип CBH 215 C H 5R0 414 (ZH3213150414)	опір дроту
Тип CBV 335 C 10R0	Компактний альфа-резистор живлення
Type: CAN 150 C 27R 411	РЕЗИСТОР
CCR-V M 222 C 800 160R	Потужний промисловий обігрівач
22/23 40R	Промисловий нагрівальний агрегат з міцною конструкцією
GRF 20/140 L 47k	дрорезистор
Тип 22/50	ПОТЕНЦІОМЕТР ПРОТЯГНУТОЇ СКЛЯНИЙ
CAN 300 CH 800 4R0 (ZH1303140800)	опір проводу
ZRV 55/490 A	Високопродуктивний промисловий опалювальний агрегат
ZRV 55/490 S	Промисловий обігрівач з чудовою ефективністю
GRF 30/265 S 10R	резистор
GRF 20/142A 120R	засклені WIRE ОПІР,
165 C 777 47R	Резистор
ZRV 15/100 10k0 + 10 %	регульований резистор
R102 (set 2 pcs)	Монтажний кронштейн комплект
Тип GRV 30/265 L 10R	Промисловий нагрівальний агрегат з міцною конструкцією
CAR 130 C 25R 466 (Z6133225466)	WIRE ОПІР, серія ALPHA
Тип CAN 150 C 12R0 511	Високоєфективний промисловий обігрівач для вимогливих умов
GFF 27/50 L 680R	Опір проводового
CRH 40 0R9	Міцний і надійний промисловий обігрівач
CAN 150 C 27R 465	Високоєфективний промисловий опалювальний агрегат
GRF 30/200 A	Промислове опалювальне рішення з надійними функціями
GFI 27/100	Компактний і ефективний промисловий обігрівач
Тип CBH 215 C H 5R0 414	ПРОВІДНИКОВА СТІЙКА
Z3163210410 (Тип CBH 165 C H 10R 410)	гальмівний резистор
CAN 150 C 411 27R KT	гальмівний резистор
CBT-H 760 D H T 406 16R	ДРОТЯНИЙ РЕЗИСТОР, АЛЬФА
Z0043250453 (Тип BA4 50R 453)	резистор
GBF 30/156 A 6R8 401	Дротовий резистор

Продукт	Опис
Z1153227411	Привід гальмівного резистора
GRF 30/133 S 1R0 507	Промисловий опалювальний агрегат з високою вихідною потужністю
GRF 30/200 A 1k0	Потужний промисловий обігрівач з розширеною потужністю
GRF 30/120 S 2k7 509	Ефективний і надійний промисловий обігрівач
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402) - 10037531	Високопродуктивний промисловий опалювальний агрегат
GRF 30/265 L 2k2	Промисловий опалювальний агрегат середньо-високої вихідної потужності
CAV 150 CH 402 3R3 KT	Альфа Резистор
ZRF 30/165 33R 402 (R7641-233402)	Провід Рана резистор
CAV 150 C 12R3 800	WIRE ОПІР, серія ALPHA
ZRF 15/51 L 6R0 730	ДРОТОВИЙ РЕЗИСТОР, цементований
ZRF 15/100 A 10R 202	Компактний та ефективний промисловий опалювальний агрегат
CCR-VM 116 C 100R 800	WIRE ОПОРУ
CCR-VM 222 C 100R 800	WIRE ОПОРУ
Bracket R102	Надміцний монтажний кронштейн для промислового обладнання
Typ CRH 40 0R5	Високопродуктивний промисловий нагрівальний агрега
Certificate of Origin	для ЖЗ163150414
Certificate of Conformity	для ЖЗ163150414
R7523133401	Провідний резистор
Typ HSD 280 C 500R	жиловий резистор з алюмінієвим корпусом
CBT-H 560 D HT 406 19R	РЕЗИСТОР
CAV 120 C 410 36R	Блок промислової вентиляції та кондиціонування повітря
Typ CBR-VK 526 C H 15R 001	опір розряду
ZBV 30/330-3 2R1 590	Високопродуктивний промисловий нагрівальний елемент
CRH 40 18R	Промисловий потужний опалювальний агрегат
ZFF 27/120 S 75R 731 (F3442275731)	гальмівний опір
CAH 150 C 506 12R KT	РЕЗИСТОР: ГАЛЬМУВАННЯ
Typ CAH 300 C H 4R0 800 (ZH1303140800)	опору
ZFF 27/120 M 180R	Дротяний резистор, цементований
Typ CAV 150 C 800 100R	резистор високого навантаження, цементований
Typ CBVX 335 C 20R 419 / ZH4333220419	гальмівний резистор
CBV 165 C 419 20R	гальмівний резистор
CBH 165 C 10R 410 (Z3163210410)	ДРОТЯНИЙ РЕЗИСТОР
CBV 335 C 20R	Важка промислова вентиляційна установка
CBT-H 760 BHT 281 14R	Високоєфективний промисловий нагрівальний елемент
CBT-H 860 BHT 281 14R	Вдосконалений високопотужний нагрівальний елемент
ZRF 55/590 22R 010	Промисловий опалювальний агрегат для великих операцій
GRF 20/267 L 2k0 200W	резистор
CBH 165 C H 5R0 414	WIRE RESISTOR, ALPHA Series
Typ CAR 130 C 467 100R	Високопродуктивний промисловий нагрівальний агрега
Typ CAV 120 C 36R 411	Універсальний промисловий обігрівач для вимогливих застосувань
HSD 210 A 94R	Резистор
Type ZBV 30/330-3 1R3 590 (S8954113590)	Дротові резистори

Продукт	Опис
GFF 27/120 L 220R	опір проводу
CDH 102 C 60R JT	Надійний промисловий опалювальний агрегат для точного регулювання температури
GFF 27/100 A 6600R	ДРОТЯНИЙ РЕЗИСТОР
BI-ALPHA BA4-3 120R 432 / (Z0043312432)	дротяний резистор
Тип CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	ДРОТОВИЙ РЕЗИСТОР
GRV 20/267 L 100R	ДРОТЯНИЙ РЕЗИСТОР
GFI 27/100 A 22R	ДРОТЯНИЙ РЕЗИСТОР
Тип CAH 150 C 411 3R3 KT (ZH1153133411)	Провідний резистор
ZH3163150414	стійкість
Тип BI-ALPHA BA4-3 120R 432 (Z0043312432)	ДРОТЯНИЙ РЕЗИСТОР
CBV 265 C 22R	РЕЗИСТОР З ВИСОКИМ НАВАНТАЖЕННЯМ, серія ALPHA
Тип CBV 335 C H 10R0	Промисловий опалювальний агрегат для високого попиту
CAH 150 C H 3R3 411	Провід резистор
CBH 215 C 40R	РЕЗИСТОР
CAH 150 C 001 50R	ДРОТЯНИЙ РЕЗИСТОР
Z1153250001	Альфа-резистор
CAV 150 C 47R	Фіксований резистор Фіксований резистор
22/50 200R	дротовий потенціометр
CAVH 120 CH 20R 449	ДРОТЯНИЙ РЕЗИСТОР, серія ALPHA
CAV 120 C 36R 411	ДРОТЯНИЙ РЕЗИСТОР, серія ALPHA
Тип CAH 150 C H 411 3R3 / ZH1153133411	Фіксований резистор
CBVX 335 C H 419 20R	ДРОТЯНИЙ РЕЗИСТОР, серія ALPHA
ZRF 20/75 L 18R	опір дроту, цементований
P/N: Z2123236410, Type: CAV 120 C 410 36R	дротяні резистори
Тип HSD 210 A 94R	дротяні резистори
CAV 120 C 410 36R (Z2123236410)	дротяні резистори
GRF30/250S 12R 5%	Провід обмотки резистор
CAR 200 DT 415 80R, Serie ALPHA	вірересистор
P/N: F3111233411, Type: GFF 27/80 ML 33R 411	вірересистор
Z2153247800	Запасна частина для промислових систем Danotherm
Тип CBR-V 330 BT 47R	Високопродуктивний промисловий нагрівальний агрега
Тип 22/40 10k0	Промисловий опалювальний агрегат для середовища середнього попиту
HSCC 88A 3x4k7	Високоєфективний промисловий опалювальний компонент
HSAC 70 A 3x8K	Важкий промисловий опалювальний компонент
CBH 215 C 224R 503 (Z3213322503)	Провідний резистор
ZH3213150414	Провідний резистор
F2 ZH3163150414	Високопродуктивний промисловий компонент
GRF 30/156 S 910R 401	РЕЗИСТОР DRAH, серія GRF

Продукт	Опис
CBT-H 460 BH 201 7R5	Провідні
Type 22/80 250R Standard (D8011325000)	Промисловий опалювальний агрегат з високою вихідною потужністю
F2 HSD 210A 94R	Алюмінієвий розміщений Wirewound силовий резистор
Type ZBV 30/330-3 3R6 590 (S8954136590)	Важкий промисловий компонент з підвищеною потужністю та ефективністю
ZRF 30/165 24R 402	високовантажні дотові резистори
Z11553227411 CAH 150 C 411 27R KT	Високоєфективний промисловий опалювальний компонент
ZRF55/480014518-300R	опір проводу
GRV 20/267 S 270R	опір проводу
GRF 200/100 S 68R 401	Провідний резистор серії Alpha
CCH M 540 I 469 15R	Резистор
CCH M 338 I 469 24R	Компактний високопродуктивний промисловий опалювальний агрегат
CCH M 440 I 469 19R	Гальмівний резистор
HSD-140-C-47R	СТІЙКІСТЬ ДО НАГРІВАННЯ ПАНЕЛЕЙ,
HSD 280 A 530R	дротяний резистор
ZRF55/590 200R	РЕЗИСТОР ПОПЕРЕДНЬОГО НАВАНТАЖЕННЯ
ZRF 55/590 S 200R 562	Важкий промисловий опалювальний компонент з розширеною вихідною потужністю
CBH 360 CT 406 210R	опір проводу
CAH 240 CH 6R0 800	стійкість
GRF13/100A 2K0 5%	Резистор
ZRF 55/590 200R 562	ВИСОКОНАВАНТАЖЕНІ ДРОВОТІ РЕЗИСТОРИ, серія ZRF
Typ GRV 20/267 L 4R7	Промисловий резистор з високою міцністю
CBVX 215 C	резистор
CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	Високопродуктивний нагрівальний компонент для промислового використання
Type: CAH 150 C 27R 411 / (Z1153227411)	стійкість
COC certificate for CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	Сертифікація нагрівального компонента CAH 150 C
CBV 335 C 10R0	
CAH 150 C 220R 800	
Z1153227411 / Type: CAH 150 C 27R 411	резистор
Type: CBH 215 CH 5R0 414 (ZH3213150414)	ДРотяний РЕЗИСТОР
WHBSA 150.820 0R8	Промисловий резистор з надійними характеристиками
GRF 12/51 L 4kZ	нагрівальний елемент
CAH 240 C H 6R0 800(ZH1243160800)	Високопродуктивний нагрівальний компонент для промислового використання
ZRF 55/400 051 912 110R	Точний резистор для промислового застосування
Type: GRF 30/265 L 1k0 / PN: R8411410001	опір дроту
GRF 30/265-3 20R 5%	Точний резистор з 5% допуском для промислового використання
GFF 27/80 ML 27R 411	Промисловий резистор з підвищеною допусністю і надій
Typ CAR 200 DT 415 80R / Z6205280415	опір дроту
CBV 335 C 424 63R	опір дроту
GRV 20/267 68R	опір дроту

Продукт	Опис
CAVJ 120 C 36R 410	Якісний резистор для точних промислових вимірювань
CAH 150 C 6R8 (Z1153168506)	Резистор високої потужності з опором 6,8 Ом
CoC for GRF 30/265 L 2k2	Сертифікат відповідності GRF 30/265 L 2k2
ZRV 10/63 L 3k3	опір дроту
Typ CAV 120 C 411 36R	Промисловий резистор для точних застосувань
Typ CAR 200 DT 415 80R	Високопотужний резистор з опором 80Ω
CAV 150 C 432 47R	
CBV 256 C 800 33R	
WHBSA 200.610 xxR	
78408 / Type ZFF 27/50 A 10R	опір дроту
Type ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
CRH 40 R024	
R5019212000 / GRI 20/165 A 12R	ПРОВІДНИЙ РЕЗИСТОР, засклений, низькоіндукційний
GRF 13/100 A 24R 5% 506	Точний резистор з опором 24 Ом і допуском 5%
CBR-V 460 DT 421 80R	витривалість
ZRV 10/63 L 4k0	РЕЗИСТОР З ЦЕМЕНТОВАНОГО ДРОТУ
GBF 30/156A 6R8 p/n 10010072	опір дроту
CAH 150 C 506 6R8 (Z1153168506)	Резистор високої потужності з опором 6,8 Ом
GRF 13/100 A 800R 506	
CAV 150 C 800 47R	Провідний резистор
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402)	Резистор з опором 24 Ом, підходить для високопотужних застосувань
CBT-H 460 C H 001 24R	Резистор з опором 24 Ом, призначений для промислового використання
CCH 110 C 001 3R	Резистор з опором 3Ω, ідеально підходить для додатків з меншою потужністю
ZFF 78/490 S 33R	ДРОТОВІ РЕЗИСТОРИ
HSD210A 94R K1	Резистор високої потужності з опором 94 Ом, призначений для промислових систем
ZRF 55/590 014 523 300R	
CBR-V 225 K 201 100R	
CAH 150 C 506 6R8	Резистор з опором 6,8 Ом, підходить для ланцюгів високої потужності
F2 Z1153212511 CAH 150 C 511 12R KT	Резистор високої потужності з опором 12 Ом, побудований для промислового використання
GRF 20/165 S 27R 508	Резистор з опором 27Ω, підходить для промислового застосування
ZRF 30/165 33R 402	високий опір дроту
CAVJ 120 C 36R 411 (Z2123J236411)	опір дроту
CBH 265 C 10R 777	Резистор високого імпульсного навантаження
CBV 165 C 419 11R	ОПІР ДРОТУ
Type ZFF 27/120 M 180R (T3441318000)	резистор
Z5308215605	дротовий резистор
CBR-V 560 D HT 406 39R UL	резистор гальмування
CAH 360C 611 33R	резистор
Z6117333201 / Type CAR 115 K 201 330R	резистор
ZH3153150414	Резистор для високопотужних промислових застосувань

Продукт	Опис
CAV 150 C 800 47R 300	Високопотужний резистор з опором 47 Ом для промислових застосувань
CBVX 335 C H 419 70R	Резистор з опором 70Ω для високопотужних промислових застосувань
CANJ 150 CH 401 3R3	Резистор високої потужності з опором 3,3 Ом, підходить для промислових систем
100000003714	Гальмівний опір
Type: GRI 30/200 A/S 10R	ОПІР ДРОТУ
ZRF 30/165 24 // 10004462 K0 402	Резистор з опором 24 Ом, призначений для високопотужних промислових застосувань
30/330-3 2R1 590	Резистор з опором 2,1 Ом для потужних промислових систем
CCR-VM 222 C 800 140R	Високопотужний резистор з опором 140 Ом для надійних промислових застосувань
CCR-VM 116 C 800 370R	Високопотужний резистор з опором 370 Ом, оптимізований для важкого промислового використання
CBR-V 460 DHT 13R 415	Провідний резистор альфа-серії
ZH3213150414 CBH215CH414	опір дроту
GRF 30/200 L 2K (R7911420000)	опір дроту
CBH 215 CH 001 4R0 KT	
CBH 215 CH 001 2R2 KT	
CBH165 CH 414 5R0	ОПІР
CBH 165 C 777 22R	
GFF 20/50L 68R	
CBH 290 CHT 071 7R0	
CBH 265 C 777 10R KT	