



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Elaf

Енаpart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

exТОВАРИВ БЕH

ДУПроду	хкТп
CSCB21B	yaДy-
BVC5A1L	голка клапана
VV5BACyL22	клапани
di1Cis5 c 1BiiiiBd5C	фільтруючий елемент
Aed5B5CCudLI	голчастий вентиль
lgyiB5s52esm:	PfhIO83B4G 7NfhfБ
:gyiB5s52esu:	
ygz1sBCy	
1gzCBCy	
1mBCy	
1RRRBCy	
1gz5BCy	Рмен0ення боюз Місце
1ГmшuBCy	PfJ467Bb 78Nxbj 7IMhNb7J P MfJ8Z9P X v46hbB6bZ8
CBCS21L	дозуючий клапан
BdC5u1L	:HШ Bd Cc1 «u 66 шEE»IE.TWITE
dm21BCy2W	кок Cc5 «J x 1 мм 7онн, ГГ
Vy11u1LCC	Всходовий клапан
Cim21sBCyc22E	з9єдновач
yCCBu5B	7ольовий зворотний клапан
C5mBwdsBCyc22E	Р9єдновач стикового 0ов
.Cm1s»s1sBCy	Хилка мофти R3K½3
Ciiii"iVdd Ч:Cm1sBCs1sBCyK	Хилка мофти R3K½3
CBCSAyBc22 MRW Чрпс CiiiiV55VBK	Јонкий прохід дозуючого клапана
CySyAyLWc22 MRW Чрпс. 5iiii1iCBK	vIPYPU4G 7NfhfБ
CBBS21B	возоуючий клапан
di1Cis1c 1BiiiiBdBC	A8NxJZYPU4G bNbMbБJ
VA15CiudL	Всходові кольові крани Oагатонаправлений потік s срїя VA
VA55CiudL	5сходові кольові крани
dm2dy2H	ZIP9/M UINIX8U4G Cc5 Flv k Cc5 FBO
dm21y2H	ZIP9/M UINIX8U4G Cc5 Flv k Cc1 « БО
dW2dy2H	fvfhJbZ UINIX8U4G Cc5 Flv k Cc5 FBO
dRRRy2H	JZ8GB47 Cc5« lv
dmy2H	kZb6JIX4G 6IPP Cc5 Flv

Продукт	Опис
VK 50-1½" AG	Чоловіча муфта TW з зовнішнім різьбленням 1½» Ду 50
VK 50-3" AG	Чоловіча муфта TW з 3" зовнішньою різьбою DN 50
VK 80-2" AG	Чоловіча муфта TW з 2" зовнішньою різьбою DN 80
VK 80-3" AG	
VK 100-3" AG	Чоловіча муфта TW з 3" зовнішньою різьбою Ду 100
MK 50-1½" IG	TW Жіноча муфта з внутрішньою різьбою 1½» DN 50
MK 50-2½" IG	TW Жіноча муфта з внутрішньою різьбою 2½» DN 50
MK 50-3" IG	TW Жіноча муфта з 3" внутрішньою різьбою DN 50
MK 80-2" IG	TW Жіноча муфта з 2" внутрішньою різьбою DN 80
MK 80-4" IG	Перехідна муфта
MK 100-3" IG	TW Жіноча муфта з 3" внутрішньою різьбою DN 100
MK 50-1½" AG	TW Жіноча муфта з зовнішнім різьбленням 1½» DN 50
MK 50-3" AG	TW Жіноча муфта з 3" зовнішнім різьбленням DN 50
MK 80-2" AG	TW Жіноча муфта з 2" зовнішнім різьбленням DN 80
MK 80-3" AG	TW Жіноча муфта з 3" зовнішньою різьбою DN 80
MK 100-3" AG	TW Жіноча муфта з 3" зовнішнім різьбленням Ду 100
MK 100-4" AG	TW Жіноча муфта з 4-дюймовим зовнішнім різьбленням DN 100
VK 50 x VK 50	Муфта адаптера TW Чоловіча Ду 50
VK 50 x VK 80	Муфта адаптера TW Чоловіча Ду 50 до Ду 80
VK 50 x VK 100	Муфта адаптера TW Чоловіча Ду 50 до Ду 100
VK 80 x VK 80	Муфта адаптера TW Чоловіча Ду 80
VK 80 x VK 100	Муфта адаптера TW Чоловіча Ду 80 до Ду 100
VK 100 x VK 100	Муфта адаптера TW Чоловіча Ду 100
VK 50 x MK 80	Муфта адаптера TW Ду 50 до Ду 80
VK 50 x MK 100	Муфта адаптера TW Ду 50 до Ду 100
VK 80 x MK 50-45°	Муфта адаптера TW DN 80 до Ду 50 з 45° зігнутим важелем
VK 80 x MK 100	Муфта адаптера TW Ду 80 до Ду 100
VK 100 x MK 50-45°	Муфта адаптера TW DN 100 до Ду 50 з 45° зігнутим важелем
VK 100 x MK 80-32°	Перехідна муфта TW Ду 100 до Ду 80 з 32° зігнутим важелем
MK 50-45° x MK 50-45°	Муфта адаптера TW DN 50 з 45° гнутими важелями
MK 50-45° x MK 80	Муфта адаптера TW Ду 50 до Ду 80 з 45° зігнутим важелем
MK 50-45° x MK 100	Муфта адаптера TW Ду 50 до Ду 100 з 45° зігнутим важелем
MK 80 x MK 80	Муфта адаптера TW Ду 80
MK 80 x MK 100	Муфта адаптера TW Ду 80 до Ду 100
MK 100 x MK 100	TW Жіноча адаптерна муфта Ду 100
KWZ 2	Адаптер рейкового танкера з 2" зовнішньою різьбою
KWZ 3"	Адаптер рейкового танкера з 3-дюймовою зовнішньою різьбою
KWZ 4"	Адаптер рейкового танкера з 4-дюймовою зовнішньою різьбою
KWZ 3" AI	Адаптер рейкового танкера з 3-дюймовим зовнішнім різьбленням (алюміній)
KWZ 4" AI	Адаптер рейкового танкера з 4-дюймовою зовнішньою різьбою (алюміній)
KWZ 2" SS	Адаптер рейкового танкера з 2" зовнішньою різьбою (нержавіюча сталь)
KWZ 3" SS	Адаптер рейкового танкера з 3-дюймовим зовнішнім різьбленням (нержавіюча сталь)

Продукт	Опис
KWZ 4" SS	Адаптер рейкового танкера з 4-дюймовим зовнішнім різьбленням (нержавіюча сталь)
KWZ x VK 50	Адаптер залізничного танкера з чоловічою муфтою TW DN 50
KWZ x VK 80	Адаптер залізничного танкера з чоловічою муфтою TW DN 80
KWZ x VK 100	Адаптер залізничного танкера з чоловічою муфтою TW DN 100
KWZ x VK 50 SS	Адаптер рейкового танкера з чоловічою муфтою TW DN 50 (нержавіюча сталь)
KWZ x VK 80 SS	Адаптер рейкового танкера з чоловічою муфтою TW DN 80 (нержавіюча сталь)
KWZ x VK 100 SS	Адаптер рейкового танкера з чоловічою муфтою TW DN 100 (нержавіюча сталь)
Storz C-2" Ms	Storz Фіксована муфта з внутрішньою різьбою DN 50 (латунь)
Storz B-3" Ms	Storz Фіксована муфта з внутрішньою різьбою DN 80 (латунь)
Storz C-2" Al	Storz Фіксована муфта з внутрішньою різьбою DN 50 (алюміній)
Storz B-3" Al	Storz Фіксована муфта з внутрішньою різьбою DN 80 (алюміній)
Storz A-4" Al	Storz Фіксована муфта з внутрішньою різьбою Ду 100 (алюміній)
Storz C-2" SS	Фіксована муфта Storz з внутрішньою різьбою DN 50 (нержавіюча сталь)
Storz B-3" SS	Storz Фіксована муфта з зовнішньою різьбою DN 80 (нержавіюча сталь)
Storz A-4" SS	Storz Фіксована муфта з зовнішнім різьбленням Ду 100 (нержавіюча сталь)
GK 80-3" Al	Фіксована муфта Guillemin із запірним пристроєм та зовнішнім різьбленням DN 80 (алюміній)
GK 100-4" Al	Фіксована муфта Guillemin із запірним пристроєм та зовнішнім різьбленням DN 100 (алюміній)
GK 80-3" A Al	Фіксована муфта Guillemin із запірним пристроєм та внутрішньою різьбою DN 80 (алюміній)
GK 100-4" A Al	Фіксована муфта Guillemin із запірним пристроєм та внутрішньою різьбою DN 100 (алюміній)
BWO 25180	Гофровані труби з овальними сталевими фланцями
BWO 25240	Гофровані труби з овальними сталевими фланцями
BWO 32180	Гофровані труби з овальними сталевими фланцями
BWO 32240	Гофровані труби з овальними сталевими фланцями
p/n: 80000, type: BWO 40180	гофрованої труби
BWO 40240	Гофровані труби з овальними сталевими фланцями
BWO 50180	Гофровані труби з овальними сталевими фланцями
BWO 50240	Гофровані труби з овальними сталевими фланцями
KW 32180	Гофровані труби з фланцями овальної ф. катодний захист
KW 32240	Гофровані труби з фланцями овальної ф. катодний захист
KW 40180	Гофровані труби з фланцями овальної ф. катодний захист
KW 40240	Гофровані труби з фланцями овальної ф. катодний захист
KW 50100	Гофровані труби з фланцями овальної ф. катодний захист
KW 50180	Гофровані труби з фланцями овальної ф. катодний захист
KW 50240	Гофровані труби з фланцями овальної ф. катодний захист
GF 20	Різьбовий фланець Ду 20
GF 25	Різьбовий фланець Ду 25
GF 3225	Різьбовий фланець Ду 32/25
GF 32	Різьбовий фланець Ду 32
p/n: 80000, type: GF 40	фланець різьбовий

Продукт	Опис
GF 50	Різьбовий фланець Ду 50
GF 3225 ZN	Різьбовий фланець Ду 32/25, оцинкований
GF 32 ZN	Різьбовий фланець Ду 32, оцинкований
GF 40 ZN	Різьбовий фланець Ду 40, оцинкований
GF 50 ZN	Різьбовий фланець Ду 50, оцинкований
PD 20	Овальні фланцеві ущільнення з NBR жовтого
PD 25	Овальні фланцеві ущільнення з NBR жовтого
PD 32	Овальні фланцеві ущільнення з NBR жовтого
PD 40	Овальні фланцеві ущільнення з NBR жовтого
PD 50	Овальні фланцеві ущільнення з NBR жовтого
NFD 32	Овальний фланець ущільнення NBR чорний 8 мм для типу KW
NFD 40	Овальний фланець ущільнення NBR чорний 8 мм для типу KW
NFD 50	Овальний фланець ущільнення NBR чорний 8 мм для типу KW
AMB 19	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 19
AMB 25	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 25
AMB 32	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 32
AMB 38	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 38
AMB 50	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 50
AMB 63	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 63
AMB 75	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 75
AMB 100	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 100
AMB 19 AI	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 19, алюміній
AMB 25 AI	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 25, алюміній
AMB 32 AI	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 32, алюміній
AMB 38 AI	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 38, алюміній
AMB 50 AI	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 50, алюміній
AMB 63 AI	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 63, алюміній
AMB 75 AI	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 75, алюміній
AMB 100 AI	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 100, алюміній
AMB 19 SS	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 19, нержавіюча сталь
AMB 25 SS	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 25, нержавіюча сталь
AMB 32 SS	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 32, нержавіюча сталь
AMB 38 SS	Ковпачок зчеплення
AMB 50 SS	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 50, нержавіюча сталь
AMB 63 SS	Торцева кришка Camlok
AMB 75 SS	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 75, нержавіюча сталь
AMB 100 SS	Запірна кришка Camlock для чоловічих муфт, Ду 100, нержавіюча сталь
AVKI 19	Перехідник Camlock чоловічий з внутрішньою різьбою, Ду 19
AVKI 25	Перехідник Camlock чоловічий з внутрішньою різьбою, Ду 25
AVKI 32	Перехідник Camlock чоловічий з внутрішньою різьбою, Ду 32
AVKI 38	Перехідник Camlock чоловічий з внутрішньою різьбою, Ду 38
AVKI 50	Перехідник Camlock чоловічий з внутрішньою різьбою, Ду 50
AVKI 63	Перехідник Camlock чоловічий з внутрішньою різьбою, Ду 63

Продукт	Опис
AVKI 75 Ms (Brass)	Камлок чоловічої частини зчеплення
AVKI 100	Перехідник Camlock чоловічий з внутрішньою різьбою, Ду 100
AVKI 19 Al	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 19, алюміній
AVKI 25 Al	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 25, алюміній
AVKI 32 Al	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 32, алюміній
AVKI 38 Al	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 38, алюміній
AVKI 50 Al	Camlock чоловічий адаптер з внутрішньою різьбою, Ду 50, алюміній
AVKI 63 Al	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 63, алюміній
AVKI 75 Al	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 75, алюміній
AVKI 100 Al	Camlock чоловічий адаптер з внутрішньою різьбою, Ду 100, алюміній
AVKI 19 SS	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 19, нержавіюча сталь
AVKI 25 SS	Муфта Камлок чоловіча
AVKI 32 SS	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 32, нержавіюча сталь
AVKI 38 SS	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 38, нержавіюча сталь
AVKI 50 SS	Муфта Камлок чоловіча
AVKI 63 SS	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 63, нержавіюча сталь
AVKI 75 SS	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 75, нержавіюча сталь
AVKI 100 SS	Чоловічий адаптер Camlock з внутрішньою різьбою, Ду 100, нержавіюча сталь
AVB 19	Пилова пробка Camlock, Ду 19
AVB 25	Пилова пробка Camlock, Ду 25
AVB 32	Пилова пробка Camlock, Ду 32
AVB 38	Пилова пробка Camlock, Ду 38
AVB 50	Пилова пробка Camlock, Ду 50
AVB 63	Пилова пробка Camlock, Ду 63
AVB 75	Запірна пробка Camlock, Ду 75
AVB 100	Пилова пробка Camlock, Ду 100
AVB 19 Al	Пилова пробка Camlock
AVB 25 Al	Пилова пробка Camlock
AVB 32 Al	Пилова пробка Camlock
AVB 38 Al	Пилова пробка Camlock
AVB 50 Al	Пилова пробка Camlock
AVB 63 Al	Пилова пробка Camlock
AVB 75 Al	Пилова пробка Camlock
AVB 100 Al	Пилова пробка Camlock
AVB 19 SS	Пилова пробка Camlock
AVB 25 SS	Пилова пробка Camlock
AVB 32 SS	Пилова пробка Camlock
AVB 38 SS	Пилова пробка Camlock
AVB 50 SS	Пилова пробка Camlock
AVB 63 SS	Пилова пробка Camlock
AVB 75 SS	Пилова пробка
AVB 100 SS	Пилова пробка
AMKI 19	Жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою

Продукт	Опис
AMKI 25	Жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 32	Жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 38	Жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 50	Жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 63	Жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 75	Жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 100	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 19 AI	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 25 AI	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 32 AI	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 38 AI	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 50 AI	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 63 AI	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 75 AI	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 100 AI	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 19 SS	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 25 SS	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 32 SS	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 38 SS	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 50 SS	Муфта гайка Камлок
AMKI 63 SS	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 75 SS	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
AMKI 100 SS	«Американська» жіноча муфта з внутрішньою паралельною різьбою
DDC-M 25-¾" Ms	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 25-1" Ms	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 50-1½" Ms	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 50-2" Ms	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 65-2½" Ms	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 65-3" Ms	Сухе відключення муфти
DDC-M 80-3" Ms	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 25-¾" AI	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 25-1" AI	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 50-1½" AI	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 50-2" AI	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 65-2½" AI	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 65-3" AI	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 80-3" AI	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 100-4" AI	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 25-¾" SS	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 25-1" SS/VI	Мати-суха муфта
DDC-M 50-1½" SS	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 50-2" SS	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 65-2½" SS	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча

Продукт	Опис
DDC-M 65-3" SS	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 80-3" SS	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-M 100-4" SS	Суха роз'єднувальна муфта, жіноча
DDC-S 1" PE	
DDC-S 2" PE	
DDC-S 3" PE	
DDC-S 4" PE	
DDC-V 25-3/4" Ms	
DDC-V 25-1" Ms	
DDC-V 50-1 1/2" Ms	
DDC-V 50-2" Ms	
DDC-V 65-2 1/2" Ms	
DDC-V 65-3" Ms	
DDC-V 80-3" Ms	
DDC-V 25-3/4" Al	
DDC-V 50-1 1/2" Al	
DDC-V 50-2" Al	
DDC-V 65-2 1/2" Al	
DDC-V 65-3" Al	
DDC-V 80-3" Al	
DDC-V 100-4" Al	
DDC-V 25-3/4" SS	Суха муфта штекер
DDC-V 25-1" SS/Al	Батько суха зчеплення
DDC-V 50-1 1/2" SS	
DDC-V 50-2" SS	
DDC-V 65-2 1/2" SS	
DDC-V 65-3" SS	
DDC-V 80-3" SS	
DDC-V 100-4" SS	
DDC-K 1" PE	
DDC-K 2" PE	
DDC-K 3" PE	
DDC-K 4" PE	
BK 1/2"	
BK 1"	
BK 2"	
BK 3"	
BK 4"	
BK 5 1/2" Al	
BK 1/2" SS	
BK 1" SS	
BK 2" SS	
BK 3" SS	

Продукт	Опис
K 160 L	
K 180 L	
K 260 L	
K 160 SS	
S-Haken SS 3.0	S-гачок з нержавіючої сталі
RS ¾ x 1	
RS 1 x 1¼	
RS 1½ x 2	
RS 2 x 1½	
RS 2 x 2½	
RS 2 x 3	
RS 3 x 2	
RS 3 x 4	
RS 4 x 3	
RS 1 x 1¼ SS	
RS 1 x 2 SS	
RS 2 x 1 SS	
RS 2 x 2½ SS	
RS 2 x 3 SS	
RS 3 x 2 SS	
RS 3 x 4 SS	
RS 2 x 78 SS	
AN ½"	
AN 1"	
AN 2"	
AN 3"	