



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megacon

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
AVH60 115-230 / 596120	Дисплей моделі: AVH60
AN7B	перехідник
ELR-3F 24-48 VAC/DC (604055)	Реле захисту від витоку землі
ELU96N3	ЗЕМЛЯ ІНДИКАТОР
KEC115F	
KPM13M173E	Активні охоронці харчування
KPM13M173E / 60231	РЕГУЛЯТОР РІВНЯ
KPM161E2 Aux V: --/--V AC	Ізоляція охоронець до 50, 0-1Момт, не фіксується реле
KPM161E2 (24VDC)	напруга живлення
KPM161E2	БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИЙ ЛІЧИЛЬНИК
KPM163FQ	перетворювач
KPM169GK12	Захист ізоляції постійного струму
KPM169GK4 200/240V	Монітор ізоляції
KPM169GK8 AC Aux	Монітор ізоляції
KPM169GL2	Захист ізоляції постійного струму
KPW171C	
KRM169E	Реле ізоляції постійного струму
KRV43B	Естафета
KSP34E2	Захист фазового моніторингу
MC2W3C	Активний датчик потужності
MC2W3C2	Активний датчик потужності
MCE105D	Generator Controller
KPM169E	Захист ізоляції постійного струму
KPM162E AC aux. voltage supply	Автоматична Earth Guard Fault.
KPM162E Price – 24V.DC aux voltage supply	Автоматична Earth Guard Fault.
IGT60	Трансформатори залишкового струму
IGT-110	Трансформатор залишкового струму
MCFB2	Частотний перетворювач
596121 / AVH60	електричний багатофункціональний лічильник
Art.Nr.604030 ELR-3C	
Art.Nr.604032 ELR-3C	
604030	
KPM161E2 (12-24V DC)	Ізоляція охоронець до 50, 0-1Момт, не фіксується реле

Продукт	Опис
KPM161E2 (124V DC)	Ізоляція охоронець до 50, 0-1Момт, не фіксується
KPW181E	
KPW176A/G	
KPW171C/G	
KPFV53D	
KPW171C / 1500:5A	3-ФАЗНИЙ ГЕНЕРАТОР ЗВОРОТНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
KPW171C / 3000:5A	3-ФАЗНИЙ ГЕНЕРАТОР ЗВОРОТНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
KPFV54C	ТРИФАЗНИЙ - 4-ПРОВІДНИЙ ЗАХИСТ ЧАСТОТИ І НАПРУГИ
KPFV54C (Supply: 24V DC)	
KPFV54C (Supply: 110V DC)	
KPFV54C (200/240V)	ТРИФАЗНИЙ - 4-ПРОВІДНИЙ ЗАХИСТ ЧАСТОТИ І НАПРУГИ
KPFV51E	
KPFV53C	Три Fase / 3 дроти і напруги Часті Guard.
MXR845CI / AC	Електронний потенціометр
MXR845CI	Електронний потенціометр
KPM13M173E (Aux V: 200/240V)	реле
KSQ331E2	Сектор перевірки синхронизатор реле, напівавтоматична
KPM163FQ (12-48V DC)	
KPM163FQ (110V DC)	
KPM161E2 Aux V: 12-48V DC	реле без фіксаторів
KPM161E2 Aux V: 110V DC	реле без фіксаторів
596121 / AVH60 24 VDC 50-60Hz	
ELR-3C Aux.V - 110/230/400V AC	Земля несправність реле
ELR-3C Aux.V - 24-48V AC/DC.	Земля несправність реле
MCVB1	Перетворювач напруги Однофазний
KPM165H/HG (AC Aux)	
KPM165H/HG (12-24V DC Aux)	
KPM165H/HG (110V DC Aux)	
KPM165HF/HGF (AC Aux)	
KPM165HF/HGF (12-24V DC Aux)	
KPM165HF/HGF (110V DC Aux)	
KPM165G1/L1 (AC Aux)	
KPM165G1/L1 (12-24V DC Aux)	
KPM165G1/L1 (110V DC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (AC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (12-24V DC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (110V DC Aux)	

Продукт	Опис
KPM165E1 (AC Aux)	
KPM165E1 (12-24V DC Aux)	
KPM165E1 (110V DC Aux)	
KPM165F1 (AC Aux)	
KPM165F1 (12-24V DC Aux)	
KPM165F1 (110V DC Aux)	
KPM165N1 (AC Aux)	
KPM165N1 (12-24V DC Aux)	
KPM165N1 (110V DC Aux)	
KPM165NF1 (AC Aux)	
KPM165NF1 (12-24V DC Aux)	
KPM165NF1 (110V DC Aux)	
AN14B	
ELR-3F (604038)	Реле витоку на землю, версія монтажу на DIN-рейку
ELR-3C009010000	Реле витоку землі
ELR-3C009020000	РЕЛЕ УТЕЧКИ
KPM161E2 (Aux Supply: 440/460V)	реле без фіксаторів
KPW171C 168645	
670103	ISO-4, К: 85-230VAC
601303	GB70 трансформатор, Ø 70мм
601304	GB120 трансформатор, Ø: 120 мм
596120	
KPM13XE-D48	KPM13V15E, 48В, DC VOLT GUARD
KPM13M173E as serial 162288	реле, без фіксації реле перевантаження
ELR-3C 110 VAC/DC 220-400 VAC / 604030	
MXR845CI2 AC aux	potentionmeter
Scale/Label for KPM13M173E	
648080 (EMA11H 5A) + 648038 (4AO-02)	КОМБІ-прилад з друковою платою
KPM13V15E	АНАЛОГОВИЙ ОХОРОН/КОНТРОЛЕР
KPM13V15E 24/48 DC	Захист від низького/високої напруги постійного струму,
KPM13V15E 110V DC Aux	DC низький/високий захист напруги
KPM163E	монітор замикання на землю
CH163-3,6	Монітор несправності на землю HV адаптер
601302	Трансформатор GB35, Ø:35 мм
MC2W3DX-SA-AUX	MC2W3DB-SA, Аукс: 440-460В, В/П: 440В, 150/5А
MXR845CI2	Електронний потенціометр
MCFB4A	
KPW171C 200-240V	КВт метр
KRM161B-24VDC	ізольоване реле ізоляції змінного струму
KSQ331G2/110VDC	
MCFB4X-D24	

Продукт	Опис
KEC115F - 200-240V	
596120 / AVH60 115-230 V AC	Індикація напруги Jumbo
KPM163F (12-24V DC)	
KPM169GL8	Захист ізоляції постійного струму
KPM169K8	Захист ізоляції постійного струму
MC2W3DA-SD	
Configuration for KEC115F - 200-240V	
KPC112 24VDC	
KPC112E with analogue output	
KSP34E2 (0-600V)	Захист фазового моніторингу
KPM169L4N	Монітор ізоляції
RH4	Адаптер постійного струму високої напруги для KPM169x
Bracket for IGT60mm	
MML1503C	Блок імпедансу
596121 / AVH60 24V	Індикація напруги Jumbo
KPM169GK4 AC Aux	
IMA315	трифазний силовий симулятор
KPM163F	Автоматична ізоляція Guard
KPM165HF	
CH163-5.0	перехідник
KEC115E	Трифазний захист від перевантаження струму та короткого замикання VATOR (змінний час перевантаження струму)
KPF221	ГЦ-МЕТР
KEV233E (380-415V)	
KPC112E	
604038	
SL96C	
REDUR6W03	Перетворювач струму обмотки
KPM162E	
DQ962R3E	Квар метр
KSQ104F2 AC aux	Синхронізатор «Spot-on»
KSQ104G2 AC aux	Синхронізатор «Spot-on»
KSQ104G2 24Vdc	Синхронізатор «Spot-on»
KSQ104G2 110Vdc	Синхронізатор «Spot-on»
KSQ104G2 220Vdc	Синхронізатор «Spot-on»
ELR-3C 110VAC	
KPM163F AC TBC	
KEC115F 380-415V	
MXR845CI2 24DC	Електронний потенціометр
KPW176A (Scale 300-0-3000kW)	3-фазний 3-провідний захист від реверсу і перевантаження з аналоговим виходом
KPW176A (Scale 260-0-2600kW)	3-фазний 3-провідний захист від реверсу і перевантаження з аналоговим виходом

Продукт	Опис
AVH60 / 596120	
ELR-3F110/400V (604038)	РЕЛЕ НЕСПРАВНОСТІ ЗАЗЕМЛЕННЯ
KSP34E2-04	
KPF221F	
KCM162FB	Одноканальний захист струму заземлення
IGT-30MM	Трансформатори залишкового струму для вимірювання замикання на землю
KPM162G	Одноканальний захист струму заземлення, фіксаторні реле
RH8	Адаптер постійного струму
KEV233E (440-460V)	
ISOPAK112	Несправність землі струм змінного струму
ISOPAK112w	Несправність землі струм змінного струму
IGT12	
IGT30	
IGT60A	
Tore IGT110	
KCQ332EJD12 (AC aux)	Перевірте синхронізатор та з'єднувач шини/генератора
KSQ332EJD12	Синхронізатор перевірки сектора та з'єднувач шини/генератора, напівавтоматичний
MCVB3A	
670424	
601307	
601306	
670497	
670500	
AVH60/596121 (24vdc/ac)	ВОЛЬТМЕТР
KPM163F 100kohm	реле без замикання, аналоговий вихідний сигнал
ISOVIEW100	Фронтальний дисплей
EMA11NH	Аналізатор
EAM11NH	
KPW171C (20-0-200 KW)	
KPM161E2 (200-240V)	Захист ізоляції до 500В
KSQ104F2	Автоматичний синхронізатор
KRM161BS 110V	Ізоляційне реле
KPF221E	
KPW174C	
XCRJ.CABLE.RJ12	
IGR2015	
596121 / AVH60 (1000V)	
IMA15	симулятор випробування потужності
KCQ104F2	
KPW171C 480V	
CH163/3.6kV	адаптер
KPW177A2	
601033 / CT-1/110 for ELR	ТРАНСФОРМАТОР

Продукт	Опис
KEC115F AC aux	
KEC115F 24/48DC	
KEC115F 110/220DC	
KPM162E AC aux	
KPM162E 24DC	
KPM162E 110/220VDC	
ELR-3C 24/48V	
MC2W3D	
KEV233X-AC	
KSQ332EJD22 / 220V	Муфта шини напівавтоматична
MECE-DC24/ -600V o/p 4-20mA	
MECE-DC24/ 0-3.5/7kA	
MECE-DC24/ 0-400/800A	
MECE-DC24/ 0-600/1200A	
MECE-DC24/ 0-250/500A	
KPM161E2 (85-300VDC)	
KPM161E2/G	Панельні прилади
KPM161F/GE	Панельні прилади
KPM163F AC+O/P	Захист ізоляції
KPM163F 24DC +O/P	Захист ізоляції
KPM163F 110VDC +O/P	Захист ізоляції
KPM161M (AC Aux)	
KPM161M (24V DC)	
KPM161M (110V DC)	
MEVE - 24VDC	Перетворювач напруги
MECE (STANDARD TYPE)	Перетворювачі струму
MECE - 24VDC / 0-200A	Амперметр Мегакон
KSQ333E2	
KSQ332E2	
KPM13C123F AC+O/P	АНАЛОГОВИЙ ЗАХИСНИК/РЕГУЛЯТОР РІВНЯ
KPM13C123F 24/48DC+O/P	АНАЛОГОВИЙ ЗАХИСНИК/РЕГУЛЯТОР РІВНЯ
KPM13C123F 110/220VDC	АНАЛОГОВИЙ ЗАХИСНИК/РЕГУЛЯТОР РІВНЯ
RH12	АДАПТЕР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ВИСОКОЇ НАПРУГИ
KPM169K12 AC aux	БІПОЛЯРНИЙ ЗАХИСНИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ
KPM169K12 24DC	БІПОЛЯРНИЙ ЗАХИСНИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ
KPM169K12 110VDC	БІПОЛЯРНИЙ ЗАХИСНИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ
ELD350	ДЕТЕКТОР
KPM161M / 200-240V	
KPM161N : 24V DC	
BZW48/2E 230V	Годинник