



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Pfisterer

Енаpart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

| Продукт | Опис |
|--------------------------------------|---|
| 304 132-002 | Лазерний контактний провід для вимірювання положення пристрою |
| 305 063-063 | |
| 305 675 013 | Ручний обжимний інструмент Розмір головки 3 |
| 305 768-001 | Транспортний кейс MV з вставкою, порожній |
| 305 051-051 | |
| 305 675-001 | Прес-головка для плоскогубців для ручного преса |
| 305 675 002 | Прес-головка, розмір 2 |
| 305 768-003 | Робоча коннекс-наклейка Gr.3/3-S |
| 330 656-004 | кабельний затискач |
| 559 214-004 | Вплив HV-CONNEX |
| 559 214-001 | Ударний пристрій |
| 559 214-002 | Ударна голова |
| 559 214-003 | Ударна головка MV-CONNEX, розмір 3, 3A |
| 563 376-002 | Викрутка SW6 Т-подібна рукоятка/кульова головка |
| 827 017-002 | Кліщі гідравлічні ручні обжимні MV-CONNEX |
| 827 017-003 | Кліщі гідравлічні обтискні |
| 827 134-003 | Захисний ковпачок CONNEX розмір 3/3A |
| 827 153-001 | монтажний затискач |
| 827 153 010 | Фітинговий затискач |
| 827 174-004 | Монтажна розетка розмір 3 |
| 827 186-211 | Тест, перехідна частина підключення |
| 827 186 212 | |
| 827 017-004 | Гідравлічний ручний натисканні плоскогубців |
| 827 165-001 | Ланцюг для кріплення важеля |
| 827 166-001 | Перфорована планка для монтажу обручів |
| 827 167-001 | монтажний важіль |
| 827 229-001 | Висувний комплект для кабельних з'єднань MV-CONNEX |
| 870 310-300 | 3 частини для підключення кабелю CONNEX розмір 3 |
| 930 140-020 00028 | тестер напруги |
| 827 125-003 | Кабель вимірювальний роз'єм, розмір 3 |
| 827 161-005 | Показник безперервної напруги |
| 890 206-001 | Кабель зв'язку частина |
| MSA 145-DOR | |
| 827 189 008 Var.0005 | EPV включає два адаптери HRM-LRM |
| 870020050 3 CONNEX | Кабельні роз'єми |

| Продукт | Опис |
|--|--|
| 850130050 3 CONNEX | кабельні роз'єми |
| 558 228 007 | MV-спеціальне мастило |
| 002 854-002 | HV спеціальний мастило 8г мішок |
| 819 999-999 00580 | Роз'ємний роз'єм |
| 870 330-240 | 3 CONNEX частина кабельного з'єднання розмірів 36 кВ / 2 |
| 870 330-050 | 3 CONNEX частини кабельного з'єднання, розмір 3, 36 кВ |
| 850 330-240 | З'єднувач |
| 850 330-050 | 3 CONNEX-Kabelanschluß., Gr.3, 36 кВ, 50 |
| EST123-C31L | Підтримуване зовнішнє припинення |
| EST123-C31-Sub | Підтримуване зовнішнє припинення |
| 827 161-005 // DSA-2 | Індикатор безперервного напруги |
| 332 127-127 | |
| 332 110-001 | |
| 930 250-001 00167 | |
| 930 120-005 00020 | |
| 364 172-001 00010 | |
| 330 656-005 | кабельний затискач |
| 362 745-745 | Стрижень заземлення, тілеса. 3 шт., Lg 5,0 м |
| 361 499-499 | Контактний провід клеми заземлення P52D |
| 364 766-001 | Пристрої заземлення залізниць |
| 930 300-601 00002 | |
| 880 162-786 | |
| 880 162-791 | |
| 827 417-036 | |
| 827 150-003 | Манекен Plug |
| 002 854-003 | |
| 833 999-999 01363 | |
| 833 999-999 01374 | |
| 350 205-111 | |
| 350 205-011 | |
| 350 205-112 | Панельна розетка |
| 350 205-012 | Вилка пряма P1 |
| ESS72C23 | Зовнішнє припинення |
| SUPPLY/45 | |
| 870 330-500 | 3 деталі підключення кабелю CONNEX розмір 3 |
| 870 335-630 | 3 CONNEX Kabelanschlußteile Gr.3 (XL) 3 |
| 930 110-010 00028 | детектор напруги |
| 364 887-002 | транспортна сумка |
| 369 203-001 02048 | Триполюсний пристрій заземлення і короткого замикання |
| 363 800-000 00021 | Розрядний стрижень для високовольних конденсаторів |
| 930 120-003 00028 | детектор напруги |
| 305 990 003 00032 | Коліно З'єднувач |
| 839 999 999 0XXXX (1 set of 3 pcs) | з'єднувачі |

| Продукт | Опис |
|---|--|
| 369 201-001 00180 | |
| 839 999-999 07945 | Кабельні роз'єми |
| 364 901-001 | Термінал Rail Землі |
| 850 120-240 (set = 3 pcs) | |
| 850 130-095 | |
| 870 120 240 | |
| 870 130-150 | 3 кабельних роз'єму CONNEX, розмір 1 |
| 850 230-050 | 3 деталі підключення кабелю CONNEX розмір 2 |
| 850 230 240 | кабельні роз'єми |
| 870 220-185 | безводопровідна напруга |
| 870 230 120 | без відкидання напруги |
| 870 230-150 | 3 кабельних роз'єму CONNEX, розмір 2 |
| 870 230-185 | 3 кабельних роз'єму CONNEX, розмір 2 |
| 870 230-240 | withoutvoltage кран |
| 870 235 300 | |
| 850 310-185 | з водопровідна напруга |
| 850 310 630 | з водопровідна напруга |
| 870 320-400 | безводопровідна напруга |
| 850 320 500 | |
| 850 330 400 | з водопровідна напруга |
| 870 310-500 | 3 деталі підключення кабелю CONNEX розмір 3 |
| 870 310-630 | 3 деталі підключення кабелю CONNEX розмір 3 |
| 870 320-120 | кабельні роз'єми |
| 870 320-150 | 3 CONNEX-Kabelanschlußteile Gr.3 |
| 870 320-500 | без водопровідна напруга |
| 870 330-070 | 3 кабельні роз'єми CONNEX Розмір 3 |
| 870 330-095 | без водопровідна напруга |
| 870 330-120 | 3 кабельні роз'єми CONNEX Розмір 3 |
| 870 330-150 | withoutvoltage кран |
| 870 330-185 | 3 кабельні роз'єми CONNEX Розмір 3 |
| 827 134 002 | запобіжна кришка- не доказ напруги |
| 546 078-009 | Ролл фарширований блинчик, Діапазон Ø 14 - 22 мм |
| 810 105-110 | випробувальний кінець |
| 810 105-212 | випробувальний кінець |
| 810 105 222 | випробувальний кінець |
| 810 105-352 | випробувальний кінець |
| 827 661-001 | MV-CONNEX Double-Contact Elbow втулки, до 52 кВ |
| 827 146-336 | Кабель чотири отвори розетки |
| 827 227-001 | MV-CONNEX-T-Шарнірний |
| 827 513-215 | |
| 827 513 240 | CONNEX ОПН, 10 кА |
| 827 523 360 | Розрядник перенапруги CONNEX, 10 кА |
| 827 527 450 | Розрядник перенапруги |

| Продукт | Опис |
|---|---|
| 827 527-510 | CONNEX ОПН, 10 кА |
| 827 537-150 | CONNEX ОПН, 10 кА |
| 827 539-450 | CONNEX ОПН, 10 кА |
| P2EC1 | |
| P2 | |
| P3EC1 | |
| P3 | |
| P3PS (AF01 M20x37) / 305 007-101 | |
| 850 330-300 | Роз'ємний роз'єм |
| 870 330-300 | без водопровідна напруга |
| CONNEX Size 5S | Роз'єми HV CONNEX Розмір 5S, до 145 кВ; |
| 332 806-102 | болт |
| 332 235-235 | електричні з'єднання |
| 331 747-001 | 2DIREKT-CL / 35-240 / 4x / L / M30x2 |
| 331 747-002 | 2DIREKT-CL / 35-240 / 4x / L / M42x3 |
| 360 384-003 | |
| 870 310-400 | без водопровідна напруга |
| 870 330-400 | 3 CONNEX частини підключення кабелю |
| 870 230-070 | без водопровідна напруга |
| 829 999-999 02745 | |
| 305.678.009 | |
| ENP 850 (305 853-012) | Електро-гідрравлічний насос високого тиску |
| 827 147-002 | Сонпех Т-рукав, розмір 2, до 42 кВ |
| 827 221-002 | Сонпех Т-рукав, розмір 2, до 42 кВ |
| 331 749-002 (pack x 4) | |
| 331 348-001 (pack x 4) | |
| 331 746-002 | Двопровідний клемний затискач трансформатора |
| 331 746-003 | Термінал підключення трансформатора |
| 331 746-004 | Термінал підключення трансформатора |
| P/N: 305 007-106 Type: AF06 | |
| MSA113-DER | Aufziehmuffe MSA |
| MSA123-XLR | Aufziehmuffe MSA |
| EST72-C19L | |
| 827 174-001 | Монтажна розетка розмір 1 |
| 827 951-001 | Пристрій для пілінгу кабелю мВ для обробки кабелю |
| 890 880-001 | |
| 890 205-001 / HV-Connex 5-S | Кабельний роз'єм |
| 890 342-001 | |
| 332 601-010 00001 (pack of 12 pieces) | |
| 332 593-010 00001 (pack of 12 pieces) | |
| 332 592-010 00001 (pack of 12 pieces) | |
| 332 602-010 00001 (pack of 12 pieces) | |
| 332 617-010 00001 (pack of 6 pieces) | |

| Продукт | Опис |
|--|--|
| 332 513-009 (pack of 25 pieces) | |
| 332 604-010 00001 (pack of 12 pieces) | |
| 332 599-010 00001 (pack of 12 pieces) | PFISTERER SICON 332 599 010 СТРИЖНЕВИЙ БОЛТ КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ 25-150SQMM КАБЕЛІ 11КВ-33КВ |
| 332 595-010 00001 (pack of 12 pieces) | |
| 332 605-011 00001 (pack of 12 pieces) | |
| 332 625-011 00001 (pack of 12 pieces) | |
| 870 320-150 | 3 CONNEX-Kabelanschlußteile Gr.3 |
| 930 190-501 00107 | |
| 827 189-008 00038 | |
| 827 190-001 (pack of 100 pcs.) | Монтажний комплект для кабельної вилки |
| 870 230-095 | кабель |
| 566 305-002 | ізолююча частина |
| KP-Test 5L (930 210-001 00109) | Пристрій управління високої напруги |
| 382 999 999 00005 HVC8 with 3 m cable | роз'єм HVC8 з кабелем, ас. 3,0м |
| P/N: 930 120-010 00028, Type: KP-Test 5 | тестер напруги |
| 364 887-004 | Чохол А3 для KP-Test Ai = 603mm |
| MSA145-XLMG | |
| 890 204-001 | HV- CONNEX Кабель (розмір 4) |
| 331 348 100 | Обкладинка для двох і Vierleitertrafok |
| Nr. 930 350-001 00187 Type KP-Test 5R DC | |
| ESP72 – C23 | ЗОВНІШНЄ КАБЕЛЬ ЗАКІНЧЕННЯ (керамограніт) |
| EST72-C23 | СУХИЙ ІЗОЛЯЦІЄЮ OUTDOOR CABLE ПРИПИНЕННЯ |
| 930 350-001 00172 | Детектори напруги KP-Test 5R DC |
| 930 350-001 00178 | Детектори напруги KP-Test 5R DC |
| EST145 C45L | Відкритий кінець контейнера |
| EST72-C23L | Закриття зовнішнього кінця |
| 331 747-004 | 2DIREKT-CL / 35-240 / 4x / L / M20 |
| 331 347-001 | Кришка для чотирьох трансформатора Anschlußk |
| 302 537-537 | З'єднувач проводів спільного угвинчується візкі, |
| 930 140-020 00020 | тестер напруги |
| 839 999 999 09955 | Кабель частина |
| 828 060-999 00054 | термінал Appliance |
| 330 656-002 | Мотузка затиск натяжна |
| 303 871-002 | Ручні кліщі механічні натискання |
| 827 125-001 | кабель вимірювальний |
| 827 125-002 | Кабель вимірювальний роз'єм, розмір 2 |
| 827 130-001 | сліпа кришка |
| 827 131-001 | Сліпий ковпачок, розмір 1 |
| 827 547 108 | розрядник |
| 839 999-999 10382 | З'єднувачі кабелю CONNEX |
| 930 300-601 00028 | тестер напруги |
| 364 845-002 | E & K-пристрій; без профілю |

| Продукт | Опис |
|---|---|
| 001 531 531 | |
| LB.W.P.8.1.S1.E1 | Коробка зв'язку заземлення |
| LB.W.X.7.1.S1.E0 | Заземлення Bonding Посилання Vox |
| EST170-C53SUB | Закриття зовнішнього кінця |
| 546 702-001 | |
| 560 009-005 | Комплект з 8 різьбовими вставками M8x16мм |
| 331 346-001 | Кришка для двохпровідного трансформаторного з'єднання |
| 870 335-631 | 3 кабельних з'єднань CONNEX розмір 3 (XL) |
| 833 999-999 01174 | Кабельна арматура |
| 839 999-999 10654 | З'єднувальні частини кабелю |
| 827 133-001 | Коннекс глухий ковпачок розмір 3 м=52 кВ |
| Montagewerkzeug für CONNEX-Kabelanschluss | Монтажний інструмент для підключення кабелю CONNEX |
| 828 041-999 00001 | Підключення пристрою CONNEX |
| 888 204-001 | Кабельний роз'єм CONNEX розмір 4, 72,5 кВ |
| 827 181-012 | Роз'єм заземлення та випробування струму |
| 827 132-001 | сліпий кришка |
| 305 768-005 | Монтажний інструмент для підключення кабелю CONNEX |
| 870 335-630 | 3 частини підключення кабелю CONNEX розмір 3 (XL) |
| KP-Test 5H (930 250-001 00346) | Тестер напруги |
| 566 320-011 | Розмір ізоляційної частини 3/3-S, 38-41 мм |
| 360 407-407 | |
| 304 756-756 | |
| 300 144 144 | |
| 880 280-776 | |
| 560 163 003 | |
| ESF145-C45L | |
| 827 150-004 | Штепсель |
| 870 330-300 | 3 деталі підключення кабелю CONNEX розмір 3 |
| 302 435-411 | |
| 302 435-727 | Со |
| 890 242-001 | Кабельні частини з'єднання |
| 827 523 300 | Розрядник перенапруги |
| 828 050-999 00003 | |
| 827 537 300 | CONNEX ОПН, 10 кА |
| 827 124-727 | MV-CONNEX Чотиримісний-Contact Elbow втулки, до 52 кВ |
| 827 186 213 | |
| 827 177 001 | |
| 332 614-012 00001 | |
| 302 028-032 | Купальний диск Al/Cu D=13/38*2 ф. м12 |
| 870 335-800 | |
| 880 280 775 | |
| 839 999 999 09650 | |
| 302 374 374 | Прес-термінал відділення |

| Продукт | Опис |
|--|---|
| 302 364 364 | Прес-термінал відділення |
| 300 159 159 | Кабельна накладка |
| 369 203 001 05950 | |
| 890 342-001 | кабельний роз'єм |
| 930 400-001 00091 | однополюсний фазний компаратор SPPC 5 |
| 829 999 999 XXXXX | |
| 558 228-008 | Мастило MV спеціальне 10г мішок |
| 827 110 220 | втулки |
| 890 352-001 | Кабельні частини з'єднання |
| 305 990 008 000043 | РОЗ'ЄМ |
| 305 990 008 000064 | РОЗ'ЄМ |
| 305 990 008 000092 | РОЗ'ЄМ |
| 305 185 101 | КРИШКА РОЗ'ЄМУ |
| ESS420-C166 | Зовнішнє силіконове закінчення |
| P/N: 888 001-533, Type: MSA420-DOMG | Прохідна втулка |
| P/N: 888 001-541, Type: MSA420-XLMG | Хрестова скріплення рукава |
| 890 208-011 | Підключення пристрою |
| 890 208-001 | |
| 827 181 011 | заземлення, пробки перевірки потужності |
| 828 065-999 00025 | роз'єм пристрою |
| 827 059 101 | |
| P/N: 332 280 001, Type: SCK3½ 240SM/120RM/SM-6-70Ø12.2 | Затискач провідника кабелю |
| 890 208-021 | Підключення пристрою |
| 829 999-999 02896 | Частини підключення кабелю |
| 827 093-006 | |
| 564 471 001 | Відстань штифта M12 з рим-болтом |
| 619 891 001 | Блок і снасть |
| 364 845-001 | Пристрій заземлення та короткого замикання |
| P/N: 803234, Type: MSA72-XLR | Перехресне склеювання рукав |
| P/N: 888 000-910, Type: ESP145-C45 | Порцеляна на відкритому повітрі |
| P/N: 888 001-582, Type: MSA72-XLS | Перехресне склеювання рукав |
| 827 709 007 | |
| 93019000100698 | |
| 93019050100069 | |
| 305 768-006 | монтажний інструмент |
| 362 744 001 | |
| 364 845 006 | |
| P/N: 331 753 002, Type: 2DIREKT-CL/185-400/6x/L/M48x3 | Трансформаторний термінал |
| 829 999-999 04422 | Деталі кабельного з'єднання CONNEX розмір 2 |
| 305 768 004 | CONNEX інструмент роз'єм |
| 930 350-001 00199 | |
| 364 888-001 | |

| Продукт | Опис |
|--|--|
| 827-174-003 | Розмір монтажної розетки 0 |
| 305 990-006 00028 | |
| 332 340-001 | |
| 382 999 999 00005 5 mt. cable | HVC8 ШТЕКЕР З КАБЕЛЕМ |
| 382 999-999 00109 with 7 Meter Cable | ШТЕКЕР HVC8 |
| 827150002A | ГЛУХА ПРОБКА |
| 827 150-002 | Заглушка CONNEX |
| 827 110-222 | |
| 828 061 999 00051 | Розетка |
| 828 061 999 00052 | |
| 332 604 012 00001 | Гвинтовий кабельний наконечник |
| 382 999 999 00037 | Комплект кабелів HVC8 |
| 382 999 999 00123 | Комплект кабелів HVC8 |
| 332 605-012 00001 | Зсувні болти |
| 332 625-012 00001 | Зсувні болти |
| 332 606-012 00001 | зсувний болт |
| 382 999-999 00050 | головка роз'єм |
| 382 999-999 00019 | головка роз'єм |
| 839 999-999 08396 | CONNEX Kabelanschlussteile Gr.3 / 3-S, |
| 839 999-999 08397 | CONNEX Kabelanschlussteile Gr.3 / 3-S, |
| 829 999-999 03147 | CONNEX Kabelanschlussteile Gr.2 |
| 829 999-999 03326 | |
| 829 999 999 03848 | |
| 823 999 999 00873 | Роз'ємний роз'єм |
| 827 117 107 | MV-CONNEX Трансформатор Elbow Втулка |
| 827 174-002 | Монтажна розетка розмір 2 |
| 305 768 007 | Монтажний інструмент |
| 827 115 -004 | |
| 829 999-999 04233 | |
| Thorne & Derrick Certificate of Conformity | |
| Certified Invoice | |
| Certificate of Origin | |
| 850 330 0500 | |
| 827 104 205 | Гніздо |
| 829 999 999 04083 | Роз'ємний роз'єм Set |
| 888 001-661 / MSA123-XLS | Хрест склеювання гніздо |
| 888 000-620 / ESS123-C39 | Відкритий Припинення |
| 888 000-231 / ESF123-C31L | Гнучке зовнішнє припинення |
| 827 153 011 | Фітинговий затискач |
| 546 004 018 | шестигранна викрутка |
| 382 999 999 00023 | |
| 382 999 999 00005 | |
| 382 999 999 00049 | |

| Продукт | Опис |
|-----------------------------------|--|
| 839 999-999 07519 | роз'ємний роз'єм |
| 829 999 999 XXXX | |
| 860 330 500 | Роз'єм |
| 839 999-999 06658 | |
| 125 206-003 | МЕХАНІЧНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОГО АНАЛІЗАТОРА |
| 125 206-004 | МЕХАНІЧНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОГО АНАЛІЗАТОРА |
| 300 891-891 | |
| 300 892-892 | |
| 300 894-894 | |
| 300 513 015 | Прес-вставка C13 |
| 827 228 002 | |
| 599 800 089 | Кабель |
| 559 193 001 | Фірмова табличка для кабелю |
| 880 111 111 00035 | Відкритий Припинення |
| 866 999 999 00756 | Роз'єм |
| 827 708-013 | Захисний ковпачок |
| 564 930 031 | Провід заземлення |
| 305 452 001 | Компресійний суглоб |
| 300 021 269 | Кабельний наконечник |
| 000 069 074 | термоусадочна трубка |
| 545 036 021 | Філія термінал |
| 827 190 190 | Збірка встановлена |
| 1132465 | |
| ESG72-V | |
| 38299999900011 | |
| 382 999-999 00031 | |
| 827 708-012 | захисний ковпачок |
| 828 061-999 00045 | |
| 305 007-101 | P3PS панельний роз'єм |
| 305 007-102 | P3PS вбудована розетка |
| 305 007-103 | Вбудована розетка |
| 332089089 | затискач кабельного відгалуження |
| 888 001 400 XXXX | Гумові з'єднання |
| 331 345 002 | |
| 888 001 401 XXXX | Гумові з'єднання |
| 564 281-003 | Вторинний напівпровідниковий шар срібла |
| 38299999900029 | |
| 827 190 601 | |
| 888 205-001 | |
| 382005102 | комплект кабелів |
| 827 093-004 | роз'єм для тестування струму |
| 38299999900006 | |
| 38299999900003 | |

| Продукт | Опис |
|--|---|
| 890 352-001 / CONNEX cable connection parts size 3-S | CONNEX кабельний роз'єм розмір 3-S |
| 828 060 999 00063 | |
| 38299999900006 HVC8 with 5m cable | |
| 828 040 999 00002 | |
| 38299999900128 | |
| ESF72-C19L | Гнучке зовнішнє припинення |
| 833 999 999 01469 | |
| 305.838.002 | |
| 305.882.002 | |
| VR500 WT | |
| 828 041-999 00009 | |
| 930 350 001 00182 | КР-Test 5R Детектор напруги постійного струму |
| 849 999 999 xxxxx | |
| 382 005 102 HC-HVC8-3-35-SF-NI-051 | |
| 827 212-002 | |
| 839 999 999 XXXXX / 890 342-001 | |
| MSA145-DEG | |
| 305 005 203 | |
| 305 005 202 | |
| 305 005 201 | |
| 880 265-216 | |
| 566 320-241 | |
| MSA145-DOG / 880 111 333 | |
| 305 990-006 00823 | Колінний з'єднувач |
| 305 990-006 00081 | Колінний з'єднувач |
| 8669999990xxxx / 888 206-002 | кабельний роз'єм |
| 332 605-022 00001 | |
| 880 279 257 | |
| 021 937-069 | Ущільнення кільця шестикутної форми |
| 827 234 006 | З'єднувальний шарнір, розмір 6. |
| 827 053 101 | |
| 827 052-101 | Муффа |
| 332 731-404 / PCIT-C 36-42/185-400-1 | Закріплення для ізолюваного провідника |
| 239 003 245 | вікно посилення |
| 866 999 999 xxxxx | |
| 331 346-003 | |
| PCOT-C 36-42/70-240-1 | |
| 888 206-003 | CONNEX кабельний роз'єм |
| 363 800 000 00092 | Розрядний стрижень для високовольтних конденсаторів |
| 827 020-001 | Показник безперервної напруги |
| 829-999-999-04041 | Кабельний роз'єм Розмір штекера 2 |
| 839 999 999 06391 | кабельні роз'єми |
| 331 347-002 | капюшон/чохол |

| Продукт | Опис |
|---|---|
| ESS 72-C23 38.0 - 84.0 | Зовнішній термінал порцеляновий |
| 827 104 005 | ВТУЛКА; МОДИФІКАТОР: ЗБІРКА |
| 331 345 001 | |
| 827 110 221 | Розетка CONNEX |
| TD-MVTK | Комплект для підготовки та з'єднання кабелю |
| 827 110-022 | |
| EST145-C45SUB | |
| MSA145-DOS | |
| PN: 382 999 999 00025 / Type HVC8 | конектор |