



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Raytek

Енапарт завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

### ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
<a href="#">DR6TXSMTSFW</a>	ДАТЧИК
<a href="#">RAYMI310LTS</a>	система датчиків
<a href="#">RAYCMLTJ</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYCMLTJM</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYCMLTK3M</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYCMLTKM</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYCMLTV</a>	датчик
<a href="#">RAYCMLTV3</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYCMLTVM</a>	СМ сенсор
<a href="#">RAYMI310LTHCB3</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYMI310LTHCB8</a>	Датчик температури
<a href="#">RAYMM1MLVF1L</a>	пірометр
<a href="#">RAYMR1SBSF</a>	РАДІАЦІЙНИЙ ПІРОМЕТР
<a href="#">RAYR3IPLUS1ML</a>	
<a href="#">RAYTXCHTSFW</a>	Thermalert TX
<a href="#">RAYTXCLTPSF</a>	
<a href="#">RAYTXCLTSE</a>	Температурний датчик смарт Інфрачервоний
<a href="#">RAYTXSLTSFW</a>	Інтелектуальний інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYTXSMTSE</a>	Безконтактний ІЧ-датчик Smart
<a href="#">XXX2CCB8</a>	Кабель з роз'ємом
<a href="#">XXXMIACCJ1</a>	sensor
<a href="#">XXXSYSECP1</a>	ДАТЧИК ПОЛОЖЕННЯ CS200
<a href="#">RAYMR1SBSF S/N: 19790008 Power: 24VDC - 32035</a>	Rayted Everelt WA Зроблено в США Модель:
<a href="#">RAYGPC</a>	На дисплеї панелі GP
<a href="#">SPEC/RAYTXSLTSFS</a>	датчик
<a href="#">RAYGPRSE</a>	Стандартний фокусний інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYGPM2</a>	Thermalert GP MINIATURMESSKOPF
<a href="#">RAYGPM10CB3</a>	GP Miniatursensor
<a href="#">XXXCS210CONBOX</a>	
<a href="#">RAYTMP150LT</a>	Linescanner
<a href="#">RAYTES150 P30</a>	Лінійний сканер
<a href="#">RAYTES150 P31</a>	лінійний сканер
<a href="#">RAYTES150 LT</a>	
<a href="#">RAYTXSLTSE</a>	Датчик температури

Продукт	Опис
<a href="#">RAYXSHTSE</a>	Інтелектуальний безконтактний ІЧ-датчик
<a href="#">XXXTXACTWM</a>	
<a href="#">XXXTXACTWH</a>	HEADER ЗАХИСТ ВІКНО для моделей HT, вітражі BK7
<a href="#">RAYMR1SASF</a>	
<a href="#">SPEC/XXXMI3ACPWP</a>	
<a href="#">RAYMI3MCOMMM</a>	
<a href="#">Originating product for RAYMR1SASF</a>	частка пірометр
<a href="#">XXXHSFIC2</a>	Високошвидкісний волоконно-оптичний
<a href="#">RAYMR1SBSFW</a>	Коефіцієнт датчик інфрачервоного температури
<a href="#">XXX2CLTCB4</a>	кабель
<a href="#">XXXXRACWCS</a>	
<a href="#">RAYXRCLTSFS</a>	датчик
<a href="#">RAYCMLTJ3M</a>	Датчик температури
<a href="#">XXXCMACRAM</a>	Метричне різьбове прямокутне дзеркало для серії Raytek CM
<a href="#">XXXCIADJB</a>	Регульований кронштейн
<a href="#">XXXCMACPWM</a>	Захисне кремнієве вікно для метричних датчиків CM та CI
<a href="#">XXXCMAPM</a>	Метрична повітряна продувки комір Метрика
<a href="#">RYMI302LTSCB8</a>	пірометр
<a href="#">RAYMI310LTSCB3 1.00 0.00 341.00 0.00 341.00 341.00</a>	
<a href="#">RAYST61</a>	інфрачервона ТЕРМОМЕТР
<a href="#">RAYMI310LTSCB15</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYMT6U</a>	
<a href="#">E1RL-F2-L-0-0</a>	пірометр
<a href="#">RAYXRTLTCF1</a>	Інфрачервоний датчик температури для вимірювання
<a href="#">RAYMI3</a>	Мініатюрна інфрачервона зондування головки з кабелем 3.3 '
<a href="#">RAYMI3MCOMM</a>	Коробка зв'язку
<a href="#">RAYMI302LTSCB3</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">XXXMIACAB</a>	регульований монтажний кронштейн
<a href="#">RAYMI310LTSCB1</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">D6TXCLTSE</a>	Temperature sensor
<a href="#">XXXTXACTWX</a>	
<a href="#">XXXTXACTWL</a>	об'єктив
<a href="#">RAYR3IPLUS2ML</a>	Висока температура ультрачервоні thermometere з подвійним лазером
<a href="#">RAYMI320LTHCB8</a>	
<a href="#">FJMMI330G5LCB3W</a>	пірометр
<a href="#">RAYMI3COMM4</a>	коробка зв'язку
<a href="#">RAYMI310LTSCB30</a>	Інфрачервоний датчик температури з кабелем 30 м
<a href="#">A-T40-PW-LT</a>	
<a href="#">XXXMIACAJ</a>	Куртка для продувки повітря
<a href="#">XXXMIACPW</a>	Захисне вікно сульфиду цинку для датчиків MI
<a href="#">RAYMI3MCOMMA</a>	Комунікаційна коробка
<a href="#">MI320LTS</a>	Температурний сенсор

Продукт	Опис
<a href="#">RAYMI3MCOMMP</a>	
<a href="#">RAYE-ETHLTGB</a>	Ethernet кабель 7.5м
<a href="#">RAYCI3A</a>	лазерний датчик
<a href="#">IR267</a>	МІНІ ІК термометр
<a href="#">RAYTXSLTSFIS5</a>	Програмований датчик 2-провідний
<a href="#">RAYMI320LTSCB3</a>	Мініатюрні сенсорні головки
<a href="#">RAYGPCM</a>	Панельний лічильник
<a href="#">RAYT40-LT-30-SF0-2</a>	Термометр 4.0 LT30 12-провідний пірометр
<a href="#">A-CB-LT-M16- W12-04</a>	Низькотемпературний кабель 4 м
<a href="#">RAYA-T40-TB</a>	термінальний блок
<a href="#">RAYTMP150HRR1</a>	Сканер
<a href="#">ST80XBPro plus</a>	Інфрачервоні ручні прилади
<a href="#">RAYMI310LTSCB3</a>	
<a href="#">RAYCI2AM</a>	Інфрачервоний датчик температури з кабелем 1 м, 32 до 662 F
<a href="#">RAYCMLTK</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYMI310LTSCB8</a>	Датчик
<a href="#">CS210</a>	Пірометр головки печі
<a href="#">RAYST81</a>	Інфрачервоний термометр Pro Plus
<a href="#">E1RH-F2-L-0-0</a>	Пірометр
<a href="#">RAYMT4U</a>	Інфрачервоний (ІЧ) термометр MiniTemp, від 0 до 750° F
<a href="#">XXXCB25W</a>	Кабель провідника
<a href="#">RAYGPRCF</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">XXXSYSPHSS</a>	Захисний корпус з нержавіючої сталі
<a href="#">XXXMIACFB</a>	Фіксований кронштейн для кріплення головки зондування
<a href="#">MI3-10LTS-CB8</a>	Інфрачервоний датчик температури з кабелем 8 м
<a href="#">A-BR-F</a>	Кріпильний кронштейн (запасна частина)
<a href="#">A-PA</a>	Захисний перехідник для труб
<a href="#">A-MN</a>	Монтажна гайка (запчастини)
<a href="#">RAYMI320LTS</a>	пірометр
<a href="#">T40-LT-30-CF2-0</a>	датчик температури
<a href="#">SM30</a>	
<a href="#">RAYMI3COMMPN</a>	коробка зв'язку
<a href="#">RAYTXSLTSFIS2</a>	
<a href="#">RAYMI310LTSCB8</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYMI31002MSF1</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYMI310LTSCB3</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">E1ML-F2-D-0-0</a>	
<a href="#">RAYMI3COMM</a>	Комунікаційний блок інфрачервоного (ІЧ) термометра
<a href="#">RAYST20XBUSVB</a>	
<a href="#">Raymi320LTSCB8</a>	
<a href="#">RAYMI3COMMP2</a>	
<a href="#">RAYTXSLTPSFA</a>	Інфрачервоний пірометр
<a href="#">RAYCMLTV3M</a>	Інфрачервоний датчик температури

Продукт	Опис
<a href="#">RAYMI302LTS</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYMI310LTFCB3</a>	Інфрачервоний датчик температури з кабелем 3 м
<a href="#">RAYMI302LTSCB15</a>	
<a href="#">RAYMI302LTSCB30</a>	
<a href="#">XXX2CCB4</a>	Кабель з роз'ємом
<a href="#">RAYMI31002MSF3</a>	
<a href="#">XXXMIACAJI</a>	
<a href="#">RAYMI302LTSCB8</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">RAYMI3COMM1</a>	Модуль електроніки
<a href="#">R2310</a>	Інфрачервоний (ІЧ) термометр
<a href="#">RAYMI320LTSCB15</a>	Стандартний низькотемпературний ІЧ-датчик
<a href="#">DSUTXCLTSF / 364004</a>	
<a href="#">RAYE1ML-F2-L-0-0</a>	
<a href="#">RAYTXXTJ4</a>	
<a href="#">425435 E-TJ1</a>	сенсори, метрична версія
<a href="#">XXXCIACFB</a>	Фіксований монтажний кронштейн
<a href="#">RAYMI320LTSCB30</a>	
<a href="#">RAYCI3B</a>	Інфрачервоний (ІЧ) датчик температури
<a href="#">T40-LT-30-SF0-0</a>	Fluke Process Thermalert 4.0 Пірометр Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">S-CS-PI</a>	Індикатор положення (індуктивний)
<a href="#">XXXCIAP</a>	
<a href="#">XXXCMAP</a>	
<a href="#">MI310LTSCB03</a>	
<a href="#">RAYMI320LTHCB3</a>	
<a href="#">RAYMMLTSVF1L</a>	Датчик
<a href="#">RAYTMP150G5R0</a>	
<a href="#">RAYM1320LT5</a>	
<a href="#">OPTCTLG5HFSE</a>	
<a href="#">ACCTLW</a>	КУРТКА З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
<a href="#">RAYMI310LTS-IS</a>	Серія інфрачервоних датчиків температури
<a href="#">XXXMIACCJ</a>	Система повітряного охолодження та продувки
<a href="#">RAYMI320LTH</a>	Компактний пірометр
<a href="#">RAYMI31001MSF1CB8</a>	
<a href="#">T40-LT-70-SF2-2</a>	Пірометр
<a href="#">MI3100</a>	
<a href="#">RAYCI3A10L</a>	
<a href="#">MI3COMM4</a>	Комунікаційна коробка
<a href="#">RAYMI310LTF</a>	ІЧ-датчик температури
<a href="#">RAYCMLT3M</a>	
<a href="#">WI320LTI / 20411571</a>	датчик
<a href="#">Type RAYMI3COMMPN</a>	
<a href="#">XXXTCSLRM210</a>	Жива міграція кільця
<a href="#">S-MP-WK-G5</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">RAYR3IPLUS2MSCL</a>	Високотемпературний інфрачервоний термометр з прицілом
<a href="#">RAYC11BM</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">P/N: RAYR3IPLUS1ML, Type: Raynger® 3i Plus M1</a>	Високотемпературний інфрачервоний термометр з подвійним лазером
<a href="#">T40-LT-70-SF0-0</a>	
<a href="#">RAYXXXMIACJI</a>	корпус повітряного охолодження
<a href="#">RAYXXXMIACAJI</a>	корпус повітродувки
<a href="#">T40-LT-30-CF1-6-IS</a>	
<a href="#">V09-LTB-30-SF0-0</a>	датчик
<a href="#">RAYMI31002MSF1CB3</a>	Високотемпературний ІЧ-датчик серії MI3
<a href="#">RAYMI302LTSISCB15</a>	Датчик
<a href="#">RAYCMLTJ3M /3862013ws</a>	Інфрачервоний датчик температури з RS232