



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Sauter

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

### ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
<a href="#">ASF113SF122</a>	привід заслінки з пружинним поверненням
<a href="#">ASF123SF122</a>	пружинний зворотний привід
<a href="#">ASM105SF132</a>	привід заслінки
<a href="#">ASM124SF132</a>	Привід заслінки
<a href="#">ASM134SF132</a>	привід заслінки
<a href="#">AVF234SF132</a>	Двигун (привід) пружинний зворотний клапан DN65 - DN150
<a href="#">AVF234SF132-5</a>	actuator
<a href="#">AVF234SF132-6</a>	привід клапанів з поворотом пружини
<a href="#">0313529001</a>	
<a href="#">AVM105SF132</a>	SUT 2-/3-точковий клапанний привід, 0... 10 В, 24 В, 8 мм, 35/60/120 с, 250 Н
<a href="#">AVM234SF132</a>	привід клапана
<a href="#">AVM234SF132-6</a>	привід клапана
<a href="#">BUG050F304</a>	Three-way valve flange kvs: 40, lin: 20mm
<a href="#">BUG065F304</a>	Three-way valve flange kvs:63, lin:40mm
<a href="#">BUN015F300</a>	Спосіб клапана мас., PN16, DN15, Kvs 4.0
<a href="#">EYZ291F001</a>	Novanet-маршрутизатор
<a href="#">DDL105F001</a>	Реле точного перепаду тиску
<a href="#">DFC17B58F001</a>	Реле тиску
<a href="#">DFC17B76F001</a>	регулятор тиску
<a href="#">DFC17B78F001</a>	Реле тиску
<a href="#">DFC17B96F001</a>	РЕЛЕ ТИСКУ
<a href="#">DSA146F002</a>	Реле тиску
<a href="#">DSB146F001</a>	Регулятор тиску
<a href="#">DSF143F001</a>	PRESSOSTAT DSF 143 F001 MARQUE SAUTER
<a href="#">DSF152F001</a>	Монітор тиску
<a href="#">DSH127F001</a>	Pressure limiters
<a href="#">DSH146F001</a>	обмежувач тиску
<a href="#">DSH158F001</a>	Max-Druckbegrenzer 5-25 bar, Edelstahl
<a href="#">EGP100F301</a>	Перетворювач диференціального тиску, 150 Па
<a href="#">EQJW146F001</a>	temperature control device
<a href="#">EYE200F001</a>	Один контролер номер
<a href="#">EY-OP240F001</a>	станція автоматизації
<a href="#">NRT114F031</a>	контролер опалення
<a href="#">RAK582.4/3726</a>	термореле
<a href="#">TUC105F001</a>	універсальний термостат

Продукт	Опис
<a href="#">RCP10F001</a>	Пневматичний контролер фіксованого значення
<a href="#">RCP20F001</a>	Pneumatischer Festwertregler P
<a href="#">RCP30F001</a>	Pneumatischer Festwert-Kaskadenregler
<a href="#">RLE150 F100</a>	
<a href="#">TLC7B17F001</a>	контейнер для витяжки вентилятора
<a href="#">TSO670F001</a>	
<a href="#">VUG015F304</a>	клапан
<a href="#">VUG020F304</a>	Прорізний фланцевий клапан
<a href="#">VUG025F304</a>	2-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">VUG032F304</a>	клапана
<a href="#">VUG050F304</a>	Клапан фланцевий
<a href="#">VUG065F304</a>	2-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">VUN015F350</a>	valve
<a href="#">XEP10F002</a>	Електропневматичний перетворювач
<a href="#">AXT211F110</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">0510240012</a>	Перехідник на клапани Sauter V6. /Б6.
<a href="#">0372332001</a>	модуль підключаються
<a href="#">0378283003</a>	Сальник МС ПТФЕ - силіконові прокладки
<a href="#">A44W2SF001</a>	Привід двигуна з регулятором
<a href="#">DEF100F200</a>	дросельний клапан кільце
<a href="#">0378111001</a>	Разом компоненти до DEF DN80 ... 125 і A44W *
<a href="#">XEP10F001</a>	Електропневматичне формування
<a href="#">EGH111F002</a>	Канал передавач вологості
<a href="#">BUE050F200</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">AVM115F120</a>	Привід клапана
<a href="#">AVM115F122</a>	Ventilantrieb 24 V ~, 8 mm = 120 s, 500 N
<a href="#">AVM321SF132</a>	Привід клапана
<a href="#">FH 200K</a>	Цифровий динамометр
<a href="#">VUL010F300</a>	малий 2-ходовий клапан
<a href="#">AK43PF002</a>	Пневматичний привід
<a href="#">HBC111F001</a>	Kanal-Гігостат
<a href="#">HBC112F001</a>	Kanal-Гігостат
<a href="#">RAK582.4/3728</a>	універсальний термостат
<a href="#">124165.</a>	ПІДКЛЮЧЕННЯ КАБЕЛЯ
<a href="#">Ident No. 026705</a>	сполучна частина
<a href="#">Ident No. 026628</a>	замикає диск
<a href="#">Ident No. 035356</a>	Hriastridag
<a href="#">VUL015F300</a>	Kleindurchgangsventil
<a href="#">FK 250</a>	Цифровий силовимірювальний прилад
<a href="#">FA 500.</a>	Механічний датчик сили
<a href="#">DSD137F002</a>	Реле перепаду тиску
<a href="#">DSH143F001</a>	граничний тиск
<a href="#">ASM115F122</a>	щиток приводу

Продукт	Опис
<a href="#">277790000</a>	Хомут D = 4 мм при T > 40 ° C
<a href="#">555580000</a>	Шланг 4/4 мм, чорний, поліетилен
<a href="#">300360008</a>	Розвантаження від натягу для LW і LW-15
<a href="#">277717500</a>	Монтажні роботи; Загвинчування R1 / 8
<a href="#">372320001</a>	шестигранний ключ
<a href="#">297354500</a>	Монтажні роботи; З'єднання для шланга D = 4 мм
<a href="#">297354000</a>	1Einschraub пробка соски для шланга R 1/8 d = 4 мм
<a href="#">226551017</a>	3 20 ... 500 Па, ПРЛ в якості регулятора тиску
<a href="#">226551015</a>	Шкала 10 ... 250 Па, ПРЛ в якості регулятора тиску
<a href="#">386263001</a>	Кабельний ввід M14 × 1,5
<a href="#">386263002</a>	Кабельний ввід M20 × 1,5
<a href="#">378133010</a>	1Gewindetülle для R3 / 8 з гайкою і прокладкою
<a href="#">378134010</a>	1Lötnippel D = 12für DN10 з гайкою і прокладкою
<a href="#">35465000</a>	Гвинт дросельної заслінки тиску M4gegen стрибків напруги, латунь
<a href="#">381141001</a>	Профільне ущільнення R1 / 2с Cu
<a href="#">382055004</a>	4мм вилка
<a href="#">382055006</a>	4мм вилка
<a href="#">5658803000</a>	Шланг 4/4 мм, прозорий, ПУ
<a href="#">5658804000</a>	Шланг 4/4 мм, чорний, ПУ
<a href="#">300360004</a>	Термічне з'єднання компл. Шприц з 2g Зміст
<a href="#">450241001</a>	Обкладинка для LRA4, білий
<a href="#">450241021</a>	Обкладинка для LRA4, чорний
<a href="#">378135010</a>	1Klemmringverschraubung D = 15 мм для DN10
<a href="#">550602801</a>	Пробка з 0,8 м білого ПВХ кабелем АХТ2
<a href="#">550602011</a>	Пробка з 1м білим ПВХ кабелем АХТ2
<a href="#">277717000</a>	Монтаж R 1/8 поза поліаміду
<a href="#">362239001</a>	Покриття проміжної пластини для TSHK, білий
<a href="#">274469000</a>	Коліно R 1 / 8A з поліаміду
<a href="#">382055008</a>	Вставте 8 мм
<a href="#">550393004</a>	Адаптер для монтажу на Danfoss клапани типу RA 2000
<a href="#">259299000</a>	Кабельний ввід Pg 13,5 металу
<a href="#">550240001</a>	Демонтажні захист знає, як АХТ201 / 211und АХС215
<a href="#">378133015</a>	1Gewindetülle для R1 / 2с матерів і прокладок
<a href="#">378134015</a>	1Lötnippel D = 15 для DN15 з гайкою і прокладкою
<a href="#">550390001</a>	Вихований байонетного гайка з M30 x 1,5 чорний з АХТ2
<a href="#">550390101</a>	Вихований байонетного гайка M 28 x 1,5 сірого до АХТ2
<a href="#">550390201</a>	Вихований байонетного гайка з M 30 × 1weiß до АХТ2
<a href="#">300360009</a>	Тримач для датчика картриджа
<a href="#">300360010</a>	Ремінь для кріплення труб
<a href="#">296724000</a>	Тримач для датчика картриджа D = 9, настінний монтаж
<a href="#">378133020</a>	1Gewindetülle для R3 / 4 с матерів і прокладок
<a href="#">378134020</a>	1Lötnippel D = 22für DN20 з гайкою і прокладкою
<a href="#">378126001</a>	Сальник для клапанів BUL (3-смуговий), запасних частин

Продукт	Опис
<a href="#">378128001</a>	Сальник для клапанів Вула (в 2-смугової), запасні частини
<a href="#">560283015</a>	
<a href="#">368139000</a>	Тримач для датчика картриджа D = 5,2іт повітропровід, гума
<a href="#">362225001</a>	Проміжна кришка
<a href="#">372300001</a>	Монтажний кронштейн для запобігання обертання 230 мм в довжину
<a href="#">294967000</a>	Журнали Регульовані ручки
<a href="#">382050004</a>	Stud фітінг прямий, ді = 4 мм, G1 / 8, г-жа
<a href="#">382050006</a>	Stud фітінг прямий, ді = 4 мм, G1 / 8, г-жа
<a href="#">382050008</a>	Stud фітінг прямий, ді = 8 мм, G 1/8, г-жа
<a href="#">292150001</a>	Монтажний кронштейн для настінного монтажу
<a href="#">361951015</a>	1Verschraubung з плоскою прокладкою DN15 для G1B
<a href="#">378263001</a>	
<a href="#">300360002</a>	Ремінь 900мм і термопаста
<a href="#">300360003</a>	Монтаж, пластик
<a href="#">372330001</a>	Вал адаптер для 4-Kant (15 мм)
<a href="#">550394001</a>	Адаптер Giacomini R45 ... для AXT201 / 211und AXS215
<a href="#">550602021</a>	Пробка з 2м білого ПВХ кабелю AXT2
<a href="#">372152001</a>	Приналежності для короткої осі ASM124für
<a href="#">297557000</a>	Стіна герметизація проти помилкового вимірювання
<a href="#">550602013</a>	Пробка з 1м білим безгалогенні кабелі AXT2
<a href="#">372460001</a>	кабельна арматура
<a href="#">378038001</a>	Налаштування для значення Kvs
<a href="#">312520000</a>	зняття натягу
<a href="#">312949000</a>	
<a href="#">370560016</a>	Кабельний ввід PG 16
<a href="#">361951020</a>	1Verschraubung з плоским ущільненням G11 / 4B для DN20
<a href="#">370774001</a>	Crank для ручного коректування AR30W2 *
<a href="#">297772001</a>	Різьбовий ніпель M 4Для шланг ді = 4
<a href="#">382058008</a>	Гвинтові, ді = 8 мм, R 3/8, Mc
<a href="#">382060004</a>	Кут установки шпильки, ді = 4 мм, G1 / 8, г-жа
<a href="#">382061004</a>	Кут кобеля фітінг, ді = 4 мм, M5x0,8, г-жа
<a href="#">560283020</a>	
<a href="#">550602032</a>	Пробка з 3 м білого безгалогенні кабелі до AXT2
<a href="#">303124000</a>	Прихованого монтажу коробки
<a href="#">303212000</a>	фіксатор
<a href="#">360429000</a>	Клейка етикетка для відведення
<a href="#">370039000</a>	Сполучна гайка M-3 частини
<a href="#">370040000</a>	Стрижень з різьбленням M 8x500
<a href="#">370560011</a>	Кабельний ввід PG пластиковий 14aus
<a href="#">378021001</a>	Приводний важіль MH32 MH42 ... ..
<a href="#">382059006</a>	Кут установки шпильки, ді = 4 мм, G1 / 8, г-жа
<a href="#">382060006</a>	Кут шпилька фітінг, ді = 4 мм, G1 / 8, MS, полімер
<a href="#">550603009</a>	Кабель 24, ПВХ, комутація, 3 м

Продукт	Опис
<a href="#">274571000</a>	Демпфірування дросельної заслінки $d = 0,5$ , дельта-Р для RLP
<a href="#">297762001</a>	Демпфірування дросельної заслінки $d = 0,8$ , дельта-Р для RLP
<a href="#">382053004</a>	Порт підключення, $d_i = 4 \dots 4$ мм, полімер
<a href="#">382059008</a>	Кут шпильки фітінг, $d_i = 8$ мм, G 1/8, г-жа
<a href="#">382060008</a>	Кут шпильки фітінг, $d_i = 8$ мм, G1 / 4, г-жа
<a href="#">550603001</a>	Кабель 24, ПВХ, комутація, 3 м AXM217
<a href="#">550603011</a>	Кабель 2, галогени, може бути підключений, 3 м
<a href="#">570360001</a>	Тиск набір Ниппель 2Stück VCL клапан
<a href="#">300360014</a>	5 капілярна трубка для захисту від заморожування, пластика
<a href="#">259189000</a>	Підстава для настінного монтажу дистанціювався
<a href="#">313214001</a>	Монтажний комплект для датчика кабелю (утримувач, вставка, стрічка)
<a href="#">313414001</a>	Монтажний кронштейн для настінного монтажу
<a href="#">550393001</a>	Адаптер Danfoss RA 2000 на AXT201 / 211und AXS215
<a href="#">550484111</a>	модуль запалювання допоміжний контакт, NC, 1m, від білого до AXT2
<a href="#">550484211</a>	модуль запалювання допоміжний контакт, NI, 1m, від білого до AXT2
<a href="#">550603005</a>	Кабель 2, галогени, пробка, 3 м до AXM217
<a href="#">378370011</a>	Встановити подовжувач обхідної трубки
<a href="#">300360011</a>	Монтажна панель для створення подвійного термостата
<a href="#">297091000</a>	Обкладинка для порожнього Manometerplatz
<a href="#">297416001</a>	Накрійте чистий білий без задатчика
<a href="#">297653000</a>	Пневматична опір 10 Ом для зменшення виходу повітря
<a href="#">297680002</a>	Налагоджувальні роботи, вплив E для ПРЛ (50 шт)
<a href="#">0361951025</a>	Сальник з прокладкою
<a href="#">370819000</a>	Zweikantnabe для затиску важеля 0370059000
<a href="#">372202001</a>	Важіль і монтажна лінія ASM124 / 134
<a href="#">382051004</a>	T-порт, $d_i = 4$ мм, полімерний
<a href="#">382053006</a>	Сполучна клемма, $d_i = 6 \dots 8$ мм, полімерна
<a href="#">382054004</a>	Перебирання роз'єму, $d_i = 4$ мм, полімерна
<a href="#">550603003</a>	Кабель 230 В, ПВХ, комутація, 3 м до AXM217
<a href="#">570260001</a>	Залози, замінені під тиском VCL
<a href="#">391011050</a>	LW 7 захисна трубка, R1 / 2 », L = 50 мм, латунь
<a href="#">370059000</a>	Затисної важіль для хвилі D = 8 ... 18
<a href="#">371361001</a>	Адаптер для монтажу на клапани серця типу TS'90
<a href="#">371363001</a>	адаптер
<a href="#">382051006</a>	T-порт, $d_i = 4$ мм, полімерний
<a href="#">382056006</a>	Y-з'єднання, $d_i = 4$ мм, полімерний
<a href="#">550602023</a>	Пробка з 2m білого безгалогенні кабелі до AXT2
<a href="#">550602042</a>	Пробка з 4m білим ПВХ кабелем AXT2
<a href="#">550603007</a>	Кабель 230 В, галогенів, може бути підключений, 3 м до AXM217
<a href="#">300360005</a>	Різка G1 / 8 «до 4 мм труби
<a href="#">391011100</a>	LW 7 захисна трубка, R1 / 2 », L = 100 мм, латунь
<a href="#">259984000</a>	Пластина для 3-точкового кріплення
<a href="#">296937000</a>	Вкладка Монтажна стандартна шина C-типу EN50024

Продукт	Опис
<a href="#">368433000</a>	Шкала мішок з Blind ваги XPES
<a href="#">378133025</a>	
<a href="#">381140001</a>	Гвинт Rp 1/8 всередині поліаміду
<a href="#">382051008</a>	T-з'єднання, ді = 8 мм, полімерний
<a href="#">382054006</a>	Перебирання роз'єму, ді = 4 мм, полімерна
<a href="#">382056004</a>	Y-з'єднання, ді = 4 мм, полімерний
<a href="#">550602052</a>	Пробка з 5 м білого ПВХ кабелем АХТ2
<a href="#">550603010</a>	Кабель 24, ПВХ, комутація, 7 м
<a href="#">560283025</a>	
<a href="#">188813000</a>	Кульовий шарнір для затискного важеля
<a href="#">292019002</a>	Задана вертикально для DFC, DMC
<a href="#">361316015</a>	Зварні шиї, PN10 / 16, DN15
<a href="#">0361951032</a>	
<a href="#">370785001</a>	індикатор положення
<a href="#">382052010</a>	T-порт, ді = 10 мм, полімерний
<a href="#">550484121</a>	Змінний модуль NC з допоміжним контактом і кабелем 2м ПВХ в АХТ2
<a href="#">550484221</a>	модуль штекера
<a href="#">550603002</a>	Кабель 24, ПВХ, комутація, 7 м АХМ217
<a href="#">550603012</a>	Кабель 2, галогени, плагін, 7 м
<a href="#">10240300</a>	Комплект підключень зі шлангом
<a href="#">214120000</a>	Гвинт дросельної заслінки
<a href="#">259409000</a>	Додатковий кут для відстані. настінний монтаж
<a href="#">274593000</a>	Шарнірне з'єднання 90 °, M8
<a href="#">274700500</a>	Монтажні роботи; ХЕР для AV43 / AVP142
<a href="#">296218000</a>	З'єднувальний адаптер штекер
<a href="#">297441000</a>	Abdeckzwischenplatte (чистий білий) для різних розеток
<a href="#">371235001</a>	Адаптер для монтажу на Oventrop клапанів (M 30x1)
<a href="#">378145015</a>	1Klemmringverschraubung D = 15 мм для DN15, плоске ущільнення ¾B
<a href="#">382054008</a>	Перебирання роз'єму, ді = 8 мм, полімерна
<a href="#">382062008</a>	T-роз'єм джгута проводів, ді = 8 мм, полімерний
<a href="#">550602062</a>	Пробка з 4м білим ПВХ кабелем АХТ2
<a href="#">550603006</a>	Кабель 2, галогени, плагін, 7 м до АХМ217
<a href="#">391011150</a>	LW 7 захисна трубка, R1 / 2 », L = 150 мм, латунь
<a href="#">297935501</a>	Монтажні роботи, ХЕР до AVP242 / 243/244
<a href="#">303167000</a>	Капілярна трубка для датчика середнього
<a href="#">361316020</a>	Зварні шиї, PN10 / 16, DN20
<a href="#">361951040</a>	1Verschraubung з плоским ущільненням G21 / 4B для DN40
<a href="#">382060010</a>	Кут шпильки фітінг, ді = 10 мм, G3 / 8, г-жа
<a href="#">300360006</a>	Pneumatikverschraubung G1 / 8 «до 4 мм шланга
<a href="#">371356001</a>	Адаптер для монтажу на Beulco / Тоблер Bodenheizverteiler
<a href="#">550393002</a>	Адаптер Danfoss Ravl для АХТ201 / 211und АХС215
<a href="#">550393003</a>	Адаптер Danfoss RAV для АХТ201 / 211und АХС215
<a href="#">550602053</a>	Пробка з 5 м білого безгалогенні кабелі до АХТ2

Продукт	Опис
<a href="#">550602072</a>	Пробка з 7 м білого ПВХ кабелем АХТ2
<a href="#">391011200</a>	LW 7 захисна трубка, R1 / 2 », L = 200 мм, латунь
<a href="#">274587000</a>	монтажний кронштейн
<a href="#">310315000</a>	Поверхневий монтаж коробки для сірого T SUP / HSUP
<a href="#">0361977002</a>	Монтажний комплект
<a href="#">370494000</a>	Кабельний ввід PG металу 14aus
<a href="#">372273001</a>	Перехідник
<a href="#">382057004</a>	Y-з'єднання, ді = 4 мм, G1 / 8, полімерні
<a href="#">550120022</a>	пробки
<a href="#">550399001</a>	Універсальний набір адаптерів
<a href="#">560283032</a>	
<a href="#">300360000</a>	Eintauchverschraubung R1 / «, нержавіюча сталь 4
<a href="#">391011300</a>	LW 7 захисна трубка, R1 / 2 », L = 300 мм, латунь
<a href="#">297680001</a>	Налаштування роботи, min./max. для RLP (від 50 одиниць)
<a href="#">361316025</a>	Зварні шиї, PN10 / 16, DN25
<a href="#">364263000</a>	Vorschweißmuffe для термогільзи G1 / 2, сталь
<a href="#">378145020</a>	
<a href="#">550603004</a>	Кабель 230 В, ПВХ, комутація, 7 м до АХМ217
<a href="#">274591000</a>	Монтажний кронштейн АК31Р
<a href="#">292018001</a>	Демпфірування гвинта для рідких середовищ (капілярного)
<a href="#">360392020</a>	Сварка шиї DN20, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361825028</a>	3 пайки ніпель d = 28 для DN25 і прокладки
<a href="#">370205501</a>	Монтаж нагрівального резистора 230 В, 0370205001
<a href="#">370205502</a>	
<a href="#">370396500</a>	Монтаж на три підключаються Hilfsumschaltkontakte 0370396000 на А44W
<a href="#">370479500</a>	Монтаж сталеві Hood 0370479000
<a href="#">370493500</a>	
<a href="#">370640501</a>	Монтажні роботи потенціометри 2000 Ом 0370640001
<a href="#">370640502</a>	Складальні роботу потенціометра 130 Ом 0370640002
<a href="#">370640506</a>	Монтажні роботи потенціометр 1000 Ом 0370640006
<a href="#">370641501</a>	Монтажні роботи потенціометр 130/2000 Ом 0370641001
<a href="#">370641502</a>	Монтажні роботи потенціометр 2000/2000 Ом 0370641002
<a href="#">370641506</a>	Монтажні роботи потенціометр 130/140 Ом 0370641006
<a href="#">370645506</a>	Збірка роботи, потенціометри 1kOhm (MOT) 0370645006
<a href="#">370645507</a>	Збірка робота, потенціометр 5 кОм (MOT) 0370645007
<a href="#">370715501</a>	Монтажна кришка 0370715001
<a href="#">370772501</a>	Монтажні роботи допоміжного контакту для AR30W2 *
<a href="#">370780501</a>	Монтажний потенціометр 2000 Ом для AR30W2 *
<a href="#">370780506</a>	Установчий потенціометр 1000 Ома для AR30
<a href="#">370781501</a>	Монтажний потенціометр 130/2000 Ом для AR30W2 *
<a href="#">370781504</a>	Montage Потенціометр 1000/1000 Ом
<a href="#">371290501</a>	Монтажна кришка 0371290001
<a href="#">382057006</a>	Y-з'єднання, ді = 4 мм, G1 / 8, г-жа



Продукт	Опис
<a href="#">550603008</a>	Кабель 230, галогени, плагін, 7 м до AXM217
<a href="#">940240710</a>	Клейка пластина 1X, чорний (10 одиниць)
<a href="#">296936000</a>	Затиск для кріплення рейок 50022
<a href="#">297560001</a>	Abdeckzwischenplatte великий, білий
<a href="#">362238001</a>	Кабель дистанційного датчика, 4м до TSHK681
<a href="#">372203001</a>	Водій вісь для допоміжного контакту 0370990 ***
<a href="#">386501002</a>	Блок живлення 230 / 24В, 20 ВА
<a href="#">940240703</a>	Монтажна плата 1-кратне, радіо (10 одиниць)
<a href="#">188614000</a>	Монтажний кронштейн для А44
<a href="#">294148000</a>	Монтажний кронштейн AR30W2 *
<a href="#">360392025</a>	Сварка шиї DN25, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">312134000</a>	Eintauchverschraubung для вимірювального щупа д, J = 6, г-жа
<a href="#">360390015</a>	Сварка шиї, PN25 / 40 DN15
<a href="#">372204001</a>	Ось затискного важеля 0370059000
<a href="#">374534001</a>	Глибина регулюється фланець
<a href="#">550120052</a>	
<a href="#">560332015</a>	Сито з бронзи, PN16, -10 ... 150 ° C, DN15
<a href="#">393012100</a>	LW захисної трубки 15, G1 / 2 «А, L = 100 мм, латунь
<a href="#">259239000</a>	Червоний. Ниппель G1 / 2to 7/16 «20 UNF-2A
<a href="#">370638000</a>	Прямий кульовий шарнір для затиску важеля 0370484mit гайки M10
<a href="#">393012200</a>	LW захисної трубки 15, G1 / 2 «А, L = 200 мм, латунь
<a href="#">274700000</a>	монтажний кронштейн
<a href="#">296990000</a>	З'єднувальний адаптер угвинчується
<a href="#">297103000</a>	Ваги сумки RCP регульовальні
<a href="#">303538001</a>	Ущільнення для IP55
<a href="#">360392032</a>	Сварка шиї DN32, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361316032</a>	Зварні шиї, PN10 / 16, DN32
<a href="#">372240001</a>	Ручна настройка для VU./ БО.
<a href="#">378133032</a>	
<a href="#">940240102</a>	без монтажноі пластини каркас 1-кратної (А 10 шт.)
<a href="#">940240711</a>	Клей пластини 2X, чорний (10 одиниць)
<a href="#">297870001</a>	Монтажні кронштейни для ПРЛ 100
<a href="#">360390020</a>	Сварка шиї, PN25 / 40 DN20
<a href="#">370644001</a>	Кут повороту шестерні встановлений на 90 ° / 180 ° з муфтою
<a href="#">370644002</a>	Кут повороту шестерні встановлений 120 ° / 150 ° з муфтою
<a href="#">940240751</a>	Розпірка рами 0,5 мм (з 10)
<a href="#">391011450</a>	LW 7 захисна трубка, R1 / 2 », L = 450 мм, латунь
<a href="#">391022050</a>	Термоколодязь
<a href="#">274596500</a>	Монтажні роботи; Консоль для АК43Р
<a href="#">274597000</a>	Муфта для АК41 / 42Р
<a href="#">297935001</a>	кріпильний матеріал для XEP AVP242 / 243/244
<a href="#">361316040</a>	Зварні шиї, PN10 / 16, DN40
<a href="#">370628000</a>	Перехідна пластина вкл. 4M4Schrauben для обміну A33W ** в A44W

Продукт	Опис
<a href="#">430240010</a>	Монтажний набір поверхню 100 FCCP
<a href="#">430240020</a>	Монтажний набір врівень з FCCP 100
<a href="#">391022100</a>	Термоколодязь
<a href="#">296938000</a>	Монтажний кронштейн для настінного
<a href="#">297044000</a>	Монтажні аксесуари для ХМР, панельне кріплення
<a href="#">297418032</a>	
<a href="#">297832001</a>	Вимірювання ходу пружини 2m до SGU / TUP
<a href="#">360392040</a>	Сварка шиї DN40, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">510600001</a>	Modul 1,2m Kabel, 3-adrig, ПВХ Zu AVM3
<a href="#">297169000</a>	Поруч Штифт; Plasto шарнір
<a href="#">311572000</a>	G 1 / 2Для Cu Сполучна труба d = 6
<a href="#">360390025</a>	Сварка шиї, PN25 / 40 DN25
<a href="#">360391015</a>	Укручування + ущільнення для DN15
<a href="#">361316050</a>	Зварні шиї, PN10 / 16, DN50
<a href="#">361775000</a>	компоненти разом для AR30W ** і MH32 / MH42
<a href="#">0361951050</a>	1 гвинт
<a href="#">369573001</a>	Поверхневого монтажу коробки для PEM, білий
<a href="#">550602102</a>	Пробка з 10 м білого ПВХ кабелем AXT2
<a href="#">560283040</a>	
<a href="#">391022200</a>	Термоколодязь
<a href="#">313501001</a>	Корпус зі шкалою 10 ... 30 ° C
<a href="#">360392050</a>	DN50, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">560332020</a>	Сито з бронзи, PN16, -10 ... 150 ° C, DN20
<a href="#">391022300</a>	Термоколодязь
<a href="#">392022100</a>	Термоколодязь
<a href="#">370881001</a>	Допоміжний контакт легко AVM / AVF 124/125
<a href="#">450232001</a>	Датчик зовнішньої температури до LRA4, NTC 10k, IP 43
<a href="#">940240752</a>	Розпірка рами 1,0 мм (з 10)
<a href="#">361316065</a>	Зварні шиї, PN10 / 16, DN65
<a href="#">372338003</a>	комплект для демонтажу
<a href="#">940240753</a>	Розпірка рами 1,5 мм (з 10)
<a href="#">192222000</a>	Гайка G 1/2 с пайку Ниппель d = 12
<a href="#">313626001</a>	Aufputzdose чорний, 74 x 76
<a href="#">360392065</a>	Сварка шиї DN65, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">370486000</a>	Затискної важіль 4 гексагональної осі
<a href="#">510240011</a>	Холодний адаптер VKR / BKR з АКМ
<a href="#">292146001</a>	5 капілярна трубка з TFL611
<a href="#">361824025</a>	Різьбове 3 R1 / 1 DN25 і прокладка
<a href="#">313625001</a>	Aufputzdose чорний, 74 x 152
<a href="#">274605000</a>	Кутовий кульовий шарнір для кріплення важеля з гайкою M10
<a href="#">550423121</a>	модуль штекера
<a href="#">274598000</a>	Муфта для AK43P
<a href="#">361825035</a>	3 пайки ніпель D = 35 для DN40 і прокладки

Продукт	Опис
<a href="#">361977001</a>	Разом компоненти до МН32 / МН42für ASM124
<a href="#">382062010</a>	Т-роз'єм джгута проводів, ді = 10 мм, полімерний
<a href="#">510240012</a>	перехідники
<a href="#">550602103</a>	Пробка з 10 м білого безгалогенні кабелі до АХТ2
<a href="#">940240202</a>	без монтажної пластини рами 2 рази (в 10 шт.)
<a href="#">940240755</a>	Розпірка рами F1 (з 10)
<a href="#">391022450</a>	Термоколодязь
<a href="#">510600002</a>	Модуль 1.2м кабель, 3-жильний, галогенів в АVM3
<a href="#">510600003</a>	Modul 1,2м Kabel, 6-adrig, ПВХ Zu АVM3
<a href="#">274586000</a>	Кульовий шарнір тільки для АК з ХSP31
<a href="#">292002000</a>	Налаштування роботи, різниця перемикачів ХSD для DS
<a href="#">292003000</a>	Діапазон настройки робочої зміни Хsh для DS
<a href="#">292004000</a>	Налаштування роботи, уставки для DS Простягнувшись
<a href="#">370772001</a>	Допоміжний контакт двічі АR30W2 *
<a href="#">550602152</a>	Пробка з 15 м білого ПВХ кабелем АХТ2
<a href="#">300360013</a>	Монтажний кронштейн каналу / настінний
<a href="#">360390032</a>	Сварка шиї, PN25 / 40 DN32
<a href="#">378108001</a>	Разом компоненти до DEF DN25 ... 65 і АR30W2 *
<a href="#">378109001</a>	Разом компоненти до DEF DN80 ... 100 і АR30W2 *
<a href="#">378110001</a>	Разом компоненти до DEF DN25 ... 65 і А44W *
<a href="#">378111001</a>	Разом компоненти до DEF DN80 ... 125 і А44W *
<a href="#">378112001</a>	Разом компоненти до DEF DN150 ... 200 і А44W *
<a href="#">460240001</a>	Знімні клемні колодки flexotron 400/800
<a href="#">460240010</a>	Корпус Einbaukit до flexotron 400
<a href="#">460240011</a>	Шафа монтажна комплект для flexotron 800
<a href="#">510480001</a>	Hilfsumsschaltkontakt просто VKR / BKR 105/115
<a href="#">382064007</a>	Проходження кульової кран, G3 / 8, Polymer
<a href="#">560332025</a>	Сито з бронзи, PN16, -10 ... 150 ° C, DN25
<a href="#">370990001</a>	Додаткове зміна легко ASM124 / 134
<a href="#">372245001</a>	Доповнення кредитного плеча
<a href="#">372459100</a>	Зовнішня схема
<a href="#">372459102</a>	Зовнішня схема
<a href="#">392022300</a>	Термоколодязь
<a href="#">313529001</a>	Блок поділу діапазону для установки послідовностей
<a href="#">360390040</a>	Сварка шиї, PN25 / 40 DN40
<a href="#">372145001</a>	допоміжний контакт
<a href="#">372376010</a>	перехідники
<a href="#">378113001</a>	Разом компоненти до DEF DN25 ... 150 і АSF122 / 123
<a href="#">378368001</a>	Набивка в VUD / BUD / VUE / BUE DN15 ... 50
<a href="#">386501001</a>	Блок живлення 230 / 24В, 50 ВА
<a href="#">510420001</a>	температурний адаптер
<a href="#">297113000</a>	Manometerwinkel (Centair) підключений, в комплекті.
<a href="#">370997001</a>	Доповнення кредитного плеча

Продукт	Опис
<a href="#">372200001</a>	Монтажний кронштейн ASM124 / 134
<a href="#">300360012</a>	Котушка підтримка Датчик для установки воздуховода
<a href="#">391022600</a>	Термоколодязь
<a href="#">277938000</a>	Кульовий кран для XFRP
<a href="#">361632025</a>	2Vorschweißflansche PN6, DN25
<a href="#">370205001</a>	Нагрівальний резистор 5 Вт, 230 В змінного струму, для A44
<a href="#">370205002</a>	Нагрівальний резистор 5 Вт, 24 В, для A44, AVR
<a href="#">292019001</a>	Налаштування роботи, уставки для DFC, DMC
<a href="#">360390050</a>	Сварка шиї, PN25 / 40 DN50
<a href="#">274354000</a>	Штанга 600 мм, 10 мм Ø, з кульовим шарніром
<a href="#">360392080</a>	Сварка шиї DN80, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361316080</a>	Зварні шиї, PN10 / 16, DN80
<a href="#">550423151</a>	Модуль штекера NC
<a href="#">313211001</a>	Захисна кришка з прозорого пластика
<a href="#">940240501</a>	Кабель пластина 1 раз (10 одиниць)
<a href="#">510600004</a>	Модуль 1.2м кабель, 6-провідний, галоген-вільно AVM3
<a href="#">510600005</a>	Модуль 5 м кабель, 3-жильний, ПВХ для AVM3
<a href="#">274595000</a>	Кріпильні скоби для AK41 / 42
<a href="#">361632032</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN32
<a href="#">372332001</a>	Підключається модуль
<a href="#">940240802</a>	Кріпильні пластини в 2 рази (10 штук) ф. EY-RU
<a href="#">297838001</a>	Manometerwinkel завершення для 2XMP
<a href="#">360392100</a>	Сварка шиї DN100, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">460360001</a>	USB-адаптер цу flexotron 800
<a href="#">550423123</a>	Модуль штекера NC
<a href="#">550423171</a>	Модуль штекера NC
<a href="#">560283050</a>	
<a href="#">360391025</a>	Укручування + ущільнення для DN25
<a href="#">361316100</a>	Зварні шиї, PN10 / 16, DN100
<a href="#">372249001</a>	температурний адаптер
<a href="#">370780001</a>	Потенціометр 2000 Ом для AR30W2 *
<a href="#">370780006</a>	Потенціометр 1000 Ом для AR30
<a href="#">372249002</a>	температурний адаптер
<a href="#">372329001</a>	Допоміжне обладнання, обертальний рух в хід, щоб ASM
<a href="#">370493000</a>	2steckbare Hilfsumschaltkontakte в A44W
<a href="#">393022100</a>	LW захисної трубки 15, G 1 / A, L = 100 мм, нержавіюча сталь 2 »
<a href="#">510390020</a>	Монтажний набір Sauter VU./BU. і VQ./BQ. до AVM322 (S) .. R
<a href="#">510390021</a>	Монтажний набір Sauter V6./B6. 14мм концентратор цу AVM322 (S) .. R
<a href="#">274282000</a>	Монтаж, клапан AVP142, AVP24 *
<a href="#">370640001</a>	Потенціометр 2000 Ом для A44, AVR32
<a href="#">370640002</a>	Потенціометр 130 Ом для A44, AVR32
<a href="#">370640006</a>	Потенціометр 1000 Ом для A44, AVR32
<a href="#">372201001</a>	Ось розширення для ASM124 / 134

Продукт	Опис
<a href="#">510600006</a>	Модуль 5 м кабель, 3-провідний, галоген вільно AVM3
<a href="#">510600007</a>	Модуль 5 м кабель, 6-жильний, ПВХ для AVM3
<a href="#">361632040</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN40
<a href="#">361775500</a>	Монтаж, клапан / привід MH32 / 42 + AR30
<a href="#">361977501</a>	Збірка на клапан / привід MH32 / MH 42+ ASM124
<a href="#">361977502</a>	Збірка на клапан / привід MH * з ASM104 ... 115
<a href="#">386273001</a>	Нець-адаптер, 230 В / 24В ~ L = 1,8 м, 4 мА / 380 мА
<a href="#">274589000</a>	Кульовий шарнір прямиий M8
<a href="#">372336180</a>	Проміжний шматок
<a href="#">372338004</a>	
<a href="#">372455001</a>	Разом компоненти DEF ASM124 / 134, DN025 ... 065
<a href="#">372455002</a>	Разом компоненти DEF ASM124 / 134, DN080 ... 125
<a href="#">370883001</a>	Потенціометр 2000 Ом до AVM / AVF 124/125
<a href="#">370883006</a>	Потенціометр 1000 Ом до AVM / AVF 124/125
<a href="#">550423153</a>	Модуль штекера NC
<a href="#">940240301</a>	Підстава 1-кратно (10 одиниць)
<a href="#">300360016</a>	Встановити дросельний гвинт G1 / 8 "
<a href="#">361632050</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN50
<a href="#">510390006</a>	перехідники
<a href="#">220074002</a>	Перехідна пластина для EQJW, типу 41D обміну
<a href="#">372245002</a>	Доповнення кредитного плеча
<a href="#">372455003</a>	Разом компоненти DEF ASM 134, DN150 ... 200
<a href="#">378369001</a>	Набивка в ВУД / BUD / VUE / BUE DN65 ... 150
<a href="#">381008001</a>	Манометр для XFRP
<a href="#">313409001</a>	Тримач для датчика картриджа в повітроводі
<a href="#">510240001</a>	Монтажний комплект для VKR / BKR з ASF112 / ASF113
<a href="#">510480002</a>	Hilfsumsschaltkontakt двічі VKR / BKR 105/115
<a href="#">372376014</a>	перехідники
<a href="#">372387001</a>	Адаптер для Satchwell VZF1727 для AVM / AVF234S або AVN224S
<a href="#">378108501</a>	Збірка в збірці компонентів 0378108001
<a href="#">378109501</a>	Збірка в збірці компонентів 0378109001
<a href="#">378110501</a>	Збірка в збірці компонентів 0378110001
<a href="#">378111501</a>	Збірка в збірці компонентів 0378111001
<a href="#">378112501</a>	Збірка в збірці компонентів 0378112001
<a href="#">378113501</a>	Збірка в збірці компонентів 0378113001
<a href="#">510390012</a>	Адаптер для клапани Velimo до 20 мм ходу для AVM322 (S)
<a href="#">372301001</a>	10 шпиделя адаптера для 4-квадрата (порожнистий)
<a href="#">378283001</a>	Начинка коробка виготовлена з латуні / PTFE повністю VUG / BUG
<a href="#">370990002</a>	Додаткове зміна двічі ASM124 / 134
<a href="#">370998001</a>	Доповнення кредитного плеча
<a href="#">550423173</a>	Безперервне управління NC
<a href="#">393022200</a>	LW захисної трубки 15, G 1 / A, L = 200 мм, нержавіюча сталь 2 »
<a href="#">372145002</a>	допоміжний контакт

Продукт	Опис
<a href="#">372286001</a>	потенціометра
<a href="#">372286002</a>	Потенціометр 1000 Ом до ASM / AVM104 / 114, 105/115 HE LON модуль
<a href="#">372286003</a>	потенціометра
<a href="#">372461001</a>	Пріоритет AVM234S, AVF234S і AVN224S
<a href="#">510600008</a>	Модуль 5 м кабель, 6-провідний, галоген-вільно AVM3
<a href="#">361316125</a>	Зварні шиї, PN10 / 16, DN125
<a href="#">378384001</a>	Spindelverdrehsicherung Zu Go / Bug DN65 ... 150
<a href="#">560332032</a>	Сито з бронзи, PN16, -10 ... 150 ° C, DN32
<a href="#">370992001</a>	Потенціометр 2000 Ом до ASM124 / 134
<a href="#">370992002</a>	Потенціометр 130 Ом до ASM124 / 134
<a href="#">372338001</a>	перехідники
<a href="#">450573001</a>	Джерело живлення 230 / 24В 42VA до LET4, SW
<a href="#">560260001</a>	Сальник DN15 ... 150 до VUG і BUG силіконовою змазкою
<a href="#">220074001</a>	Перехідна пластина для EQJW, заміна типу 41C
<a href="#">361824040</a>	3 Каскадний R5 / 4Дль DN40 і прокладка
<a href="#">370646001</a>	Кутовий редуктор встановлюється на 90 °, для жорсткого A44 (MOT)
<a href="#">370646002</a>	Кут повороту колісної пари
<a href="#">372332002</a>	Підключається модуль
<a href="#">360390065</a>	Сварка шиї, PN25 / 40 DN65
<a href="#">226504002</a>	Разом компоненти XSP31für AV42P
<a href="#">372333001</a>	
<a href="#">372333002</a>	2Hilfsumschaltkontakte з золотими контактом безперервно регульованим
<a href="#">372377001</a>	перехідники
<a href="#">500420001</a>	Модуль поділу діапазону для AVM321S і AVM322S
<a href="#">949241301</a>	10, що працюють кришки блоку тільки прозорий
<a href="#">361632065</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN65
<a href="#">226521002</a>	Разом компоненти XSP31für AK41P
<a href="#">226522002</a>	Разом компоненти XSP31für AK42P
<a href="#">226523002</a>	Разом компоненти XSP31für AK43P
<a href="#">372378001</a>	перехідники
<a href="#">361825042</a>	3 пайки ніпель д = 42für DN40 і прокладку
<a href="#">370715001</a>	Кришка виконана з литого під тиском алюмінію з гумовим ущільненням,
<a href="#">226518503</a>	Монтажні роботи для XAP AK41P
<a href="#">226519503</a>	Монтажні роботи для XAP AK42P
<a href="#">226520503</a>	Монтажні роботи для XAP AK43P
<a href="#">226521502</a>	Монтажні роботи, XSP31für AK41P
<a href="#">226522502</a>	Монтажні роботи, XSP31für AK42P
<a href="#">226523502</a>	Монтажні роботи, XSP31für AK43P
<a href="#">510390007</a>	перехідники
<a href="#">510390008</a>	перехідники
<a href="#">370645006</a>	Потенціометр, 1kOhm (MOT) для A44
<a href="#">370645007</a>	Потенціометр, 5 кОм (MOT) для A44
<a href="#">560332040</a>	Сито з бронзи, PN16, -10 ... 150 ° C, DN40

Продукт	Опис
<a href="#">360392125</a>	Сварка шиї DN125, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">372334001</a>	Потенціометр 2000 Ом, 1 Вт, 24 цу AVM / AVF / AVN2 *
<a href="#">372334002</a>	Потенціометр 130 Ом, 1 Вт, 24 цу AVM / AVF / AVN2 *
<a href="#">0372334006</a>	потенціометра
<a href="#">378370001</a>	
<a href="#">274596000</a>	Монтажний кронштейн для АК43
<a href="#">360390080</a>	Сварка шиї, PN25 / 40 DN80
<a href="#">372378002</a>	перехідники
<a href="#">510390009</a>	перехідники
<a href="#">226504502</a>	Монтажні роботи, XSP31für AV42P
<a href="#">510390010</a>	перехідники
<a href="#">297934501</a>	Монтажні роботи, ХАР для AVP
<a href="#">940240401</a>	Базові 2 рази (з 10)
<a href="#">940240601</a>	Кабель пластини 2 рази (з 10)
<a href="#">393022450</a>	LW захисної трубки 15, G 1 / A, L = 450 мм, нержавіюча сталь 2 »
<a href="#">361316150</a>	Зварні шиї, PN10 / 16, DN150
<a href="#">300360015</a>	настінне кріплення
<a href="#">360392150</a>	Сварка шиї DN150, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361632080</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN80
<a href="#">370882001</a>	допоміжний контакт
<a href="#">370882006</a>	допоміжний контакт
<a href="#">297651000</a>	Запобіжний клапан, 1,7 бар для XFRP
<a href="#">378285001</a>	сальник
<a href="#">510390025</a>	Монтажний комплект
<a href="#">370396000</a>	3 підключаються до Hilfsumschaltkontakte A44W
<a href="#">360391040</a>	Укручування + ущільнення для DN40
<a href="#">940240704</a>	Монтажна плата 1-кратний тип 2, радіо (10 одиниць)
<a href="#">500420002</a>	Модуль 4 ... 20 мА для зворотного зв'язку AVM321S і AVM322S
<a href="#">500570003</a>	Модуль 230 для AVM321S і AVM322S
<a href="#">274730501</a>	Керівництво по установці настройка на AVP242
<a href="#">297938500</a>	Опис Montage "A"
<a href="#">378356001</a>	Набивка D12zu VUP040 ... 080
<a href="#">378369101</a>	Заміна сальника в VQD / BQD і VQE / BQE
<a href="#">297933501</a>	Montagearbeit, XSP31für AVP
<a href="#">510390022</a>	Монтажний комплект
<a href="#">510390023</a>	Монтажний комплект JCI
<a href="#">510390024</a>	Монтажний комплект
<a href="#">510390026</a>	Монтажний комплект
<a href="#">510390027</a>	Монтажний набір Belimo до 20 мм удару до AVM322 (S) .. R
<a href="#">510390028</a>	Монтажний комплект
<a href="#">372336240</a>	Перехідник
<a href="#">372386001</a>	перехідники
<a href="#">382063006</a>	8-різноманіття, ді = 4 мм, G1 / 4, Alu

Продукт	Опис
<a href="#">382063008</a>	8-Way Splitter, ді = 8 мм, G3 / 8, алюміній
<a href="#">371290001</a>	Пилозахисний чохол
<a href="#">372338002</a>	перехідники
<a href="#">360390100</a>	Сварка шиї, PN25 / 40, DN100
<a href="#">378373001</a>	сальник
<a href="#">372389001</a>	перехідники
<a href="#">372389002</a>	перехідники
<a href="#">297934001</a>	Разом компоненти XAP для AVP
<a href="#">292001000</a>	Налаштування роботи, уставки для DS
<a href="#">361632100</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN100
<a href="#">378357001</a>	Набивка D14zu VUP100 ... 150
<a href="#">378373002</a>	сальник
<a href="#">226518003</a>	кріпильний матеріал для XAP AK41P
<a href="#">226519003</a>	кріпильний матеріал для XAP AK42P
<a href="#">226520003</a>	кріпильний матеріал для XAP AK43P
<a href="#">560332050</a>	Сито з бронзи, PN16, -10 ... 150 ° C, DN50
<a href="#">297933001</a>	Разом компоненти XSP31für AVP
<a href="#">360391050</a>	Укручування + ущільнення для DN50
<a href="#">370781001</a>	Потенціометр 130/2000 Ом для AR30W2 *
<a href="#">370781004</a>	Потенціометр 1000/1000 Ом для AR30
<a href="#">297652000</a>	Монтаж обладнання для XFRP
<a href="#">370641001</a>	Потенціометр 130/2000 Ом для A44, AVR32
<a href="#">370641002</a>	Потенціометр 2000/2000 Ом для A44, AVR32
<a href="#">370641006</a>	Потенціометр, 130/140 Ом для A44, AVR32
<a href="#">450231001</a>	Зовнішня активна антена LET4, кабель 5 м, RJ12
<a href="#">192700000</a>	Kapillardrossel, 1m, G 1/2, R 1/2, з
<a href="#">360390125</a>	Сварка шиї, PN25 / 40, DN125
<a href="#">378284100</a>	Сальникові 230 В, 15 Вт до VU./BU.
<a href="#">378284102</a>	Начинка коробка 24 ~ 15 Вт до VU./BU.
<a href="#">361632125</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN125
<a href="#">378370002</a>	Встановити подовжувач обхідної трубки
<a href="#">361632150</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN150
<a href="#">378373003</a>	книжка з начинкою
<a href="#">360390150</a>	Сварка шиї, PN25 / 40, DN150
<a href="#">378370003</a>	Комплект подовжувача обхідної трубки
<a href="#">300360007</a>	Внутрішній амортизаторний, капілярного типу
<a href="#">378383001</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">361632200</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN200
<a href="#">217268001</a>	Начинка коробка DN15 ... 50, 24
<a href="#">217268004</a>	Stopfbüchsenheizung DN15 ... 50, 230 V
<a href="#">378370004</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">370479000</a>	Ковпак з оцинкованої сталі
<a href="#">378370005</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби



Продукт	Опис
<a href="#">378383002</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">378383003</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">361634200</a>	2Vorschweißflansche PN10, DN200 (1092-1)
<a href="#">378383004</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">378370006</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">378383005</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">378383006</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">381007001</a>	Редуктор тиску для XFRP
<a href="#">378383007</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">300360001</a>	Датчик ВИПАДОК включений порт USB
<a href="#">378370007</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">378383008</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">378383009</a>	КОМПЛЕКТ ШИНИ ПОДОВЖУВАЧА ОБХІДНОЇ ТРУБИ
<a href="#">378370008</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">274521000</a>	Ручна настройка для AV43 / 44And AVP243 / 244
<a href="#">378370009</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">378383010</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">381002001</a>	Submicrofilter для XFRP
<a href="#">381003001</a>	Фільтр тонкого очищення з індикатором XFRP
<a href="#">297867001</a>	Referenzdruckbehälter
<a href="#">378370010</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">378383011</a>	Комплект подовжувачів обхідної труби
<a href="#">EGQ212F031</a>	канальний передавач
<a href="#">FK 100</a>	Цифровий вимірювач сили
<a href="#">0372338001</a>	адаптер
<a href="#">0386263002</a>	Кабельний ввід M20 × 1,5
<a href="#">EGT330F102</a>	Датчик температури в приміщенні
<a href="#">EGT332F102</a>	Датчик кімнатної температури
<a href="#">EGT335F102</a>	Датчик температури в приміщенні
<a href="#">0372430001</a>	сполучна скоба
<a href="#">0372431001</a>	сполучна скоба
<a href="#">0372432001</a>	підключення зажим
<a href="#">HB0 100-0.</a>	Вимірювач твердості по Шору Аналогове
<a href="#">EYEM510F001</a>	
<a href="#">RAK13.5050S</a>	Захисний вимикач
<a href="#">EGT346F102</a>	датчики Rod
<a href="#">0391022100</a>	термогільза
<a href="#">0391022200</a>	термогільза
<a href="#">EGT354F102</a>	
<a href="#">DDL205F101</a>	безшкальний дифманометр
<a href="#">DDL225F101</a>	безшкальний дифманометр
<a href="#">EGH111F031</a>	передавач каналу
<a href="#">TUC107F001</a>	Універсальний термостат

Продукт	Опис
<a href="#">AKF113F122</a>	поворотний привід
<a href="#">DSD140F002</a>	перемикач перепаду тиску
<a href="#">DSF158F001</a>	Монітор тиску
<a href="#">EGQ220F031</a>	Кімнатний перетворювач, CO2, поверхневий
<a href="#">TMUP210F001</a>	UNI / UNI-Compact
<a href="#">TSHK672F001</a>	
<a href="#">TUC303F001</a>	Універсальний термостат
<a href="#">VKA1025F300</a>	M16 / M18
<a href="#">A44W0F020</a>	привід двигуна
<a href="#">A44W1F001</a>	привід мотора
<a href="#">A44W1F020</a>	моторний привід
<a href="#">A44W1SF001</a>	моторний привід
<a href="#">A44W2F001</a>	привід двигуна
<a href="#">A44W2F020</a>	3-точковий моторний привід
<a href="#">ADAP-AGM30</a>	
<a href="#">AK31P2F001</a>	Пневматичний привід
<a href="#">AK41P1F003</a>	Пневматичний привід 0,3... 0,9 бар
<a href="#">AK41P2F003</a>	Пневматичний привід
<a href="#">AK41P3F003</a>	Пневматичний привід
<a href="#">AKF112F120</a>	2-точковий поворотний привід і пружина
<a href="#">AKF112F122</a>	Серводвигун
<a href="#">AKF113F122</a>	3-точковий поворотний привід і пружина
<a href="#">AKF113SF122</a>	Серводвигун
<a href="#">AKM105F100</a>	Поворотний привід для кульового крана
<a href="#">AKM105F120</a>	Поворотний привід для кульового крана
<a href="#">AKM105F122</a>	Поворотний привід для кульового крана
<a href="#">AKM105SF132</a>	Поворотний привід для кульового крана
<a href="#">AKM115F120</a>	Поворотний привід для кульового крана
<a href="#">AKM115F122</a>	поворотний привід
<a href="#">AKM115SF132</a>	Привід
<a href="#">AKM115SF152</a>	Поворотний привід для кульового крана (швидкий ротор)
<a href="#">AR30W21F001</a>	Моторний привід
<a href="#">AR30W21F020</a>	Моторний привід
<a href="#">AR30W22F001</a>	Моторний привід
<a href="#">AR30W22F020</a>	Моторний привід
<a href="#">AR30W22SF020</a>	Контролер приводу двигуна
<a href="#">AR30W23F001</a>	моторний привід
<a href="#">AR30W23F020</a>	Моторний привід
<a href="#">AR30W23SF020</a>	Контролер приводу двигуна
<a href="#">ASF112F120</a>	Пружина втягнута заслінка
<a href="#">ASF112F122</a>	Привід заслінки з пружинним втягуванням
<a href="#">ASF112F220</a>	Привід заслінки з пружинним втягуванням
<a href="#">ASF112F222</a>	Привід заслінки з пружинним втягуванням

Продукт	Опис
<a href="#">ASF113F122</a>	3-точковий привід заслінки з пружинним втягуванням
<a href="#">ASF122F120</a>	Привід заслінки з пружинним втягуванням
<a href="#">ASF122F220</a>	Привід заслінки з пружинним втягуванням
<a href="#">ASF122F222</a>	Привід заслінки з пружинним втягуванням
<a href="#">ASF123F122</a>	3-точковий привід заслінки з пружинним втягуванням
<a href="#">ASM105F100</a>	2/3-точковий привід заслінки
<a href="#">ASM105F120</a>	2/3-точковий привід заслінки
<a href="#">ASM105F122</a>	2/3-точковий привід заслінки
<a href="#">ASM105SF152</a>	Привід заслінки
<a href="#">ASM115F120</a>	Демпферний привід
<a href="#">ASM115SF132</a>	SUT 2-/3-точковий демпферний привід
<a href="#">ASM115SF152</a>	Привід заслінки
<a href="#">ASM124F120</a>	привід демпферов
<a href="#">ASM124F122</a>	привод демпферного
<a href="#">ASM134F130</a>	Привід заслінки
<a href="#">ASV115BF132E</a>	VAV компактний контролер,
<a href="#">ASV115BF152D</a>	
<a href="#">ASV115CF132D</a>	VAV компактний контролер
<a href="#">ASV115CF132E</a>	VAV компактний контролер
<a href="#">ASV115CF132I</a>	VAV компактний контролер
<a href="#">ASV115CF132K</a>	VAV компактний контролер
<a href="#">ASV115CF152D</a>	флеп-привід
<a href="#">ASV115CF152E</a>	VAV компактний контролер
<a href="#">ASV115CF152I</a>	VAV компактний контролер
<a href="#">ASV115CF152K</a>	VAV компактний контролер
<a href="#">AVF124F130</a>	привід клапана з пружинним втягуванням
<a href="#">AVF124F230</a>	
<a href="#">AVF125SF132</a>	Привід клапана з пружинним втягуванням
<a href="#">AVF125SF232</a>	Привід клапана з пружинним втягуванням
<a href="#">AVF234SF232</a>	привід клапана
<a href="#">AVF234SF232-5</a>	Привід клапанів з поворотом пружини (шпindel розширений) до клапанів SAUTER V6. /B6.
<a href="#">AVF234SF232-6</a>	
<a href="#">AVM105F100</a>	Привід клапана
<a href="#">AVM105F120</a>	Клапанний привід
<a href="#">AVM105F122</a>	Привід клапана
<a href="#">AVM105F921</a>	
<a href="#">AVM105F922</a>	рушій
<a href="#">AVM105SF921</a>	привід клапана
<a href="#">AVM115F901</a>	Привід клапана
<a href="#">AVM115F921</a>	
<a href="#">AVM115SF901</a>	привід клапана
<a href="#">AVM115SF921</a>	SUT 2-/3-точковий привід клапана
<a href="#">AVM321F110</a>	привід клапана

Продукт	Опис
<a href="#">AVM321F112</a>	Вентілантріб
<a href="#">AVM322F120</a>	Привід клапана
<a href="#">AVM322F120R</a>	Привід клапана
<a href="#">AVM322F122</a>	Привід клапана
<a href="#">AVM322F122R</a>	Привід клапана
<a href="#">AVM322SF132</a>	Клапанний привід
<a href="#">AVN224SF232</a>	привід клапанів
<a href="#">AVP242F001</a>	Пневматичний привід клапана
<a href="#">AVP242F021</a>	Пневматичний привід клапана
<a href="#">AVP243F021</a>	Пневматичний привід клапана
<a href="#">AVP243F031</a>	Пневматичний привід клапана
<a href="#">AVP244F021</a>	Пневматичний привід клапана
<a href="#">AVP244F031</a>	Пневматичний привід клапана
<a href="#">AXM217F200</a>	двигун малого клапана приводу
<a href="#">AXM217F202</a>	Малий привід клапана двигуна
<a href="#">AXM217SF402</a>	Малий привід клапана двигуна
<a href="#">AXS215SF122</a>	Стабільний привід малого клапана
<a href="#">AXS215SF122B</a>	привід клапана і привід
<a href="#">AXS215SF222</a>	привід клапана і привід
<a href="#">AXS215SF222B</a>	
<a href="#">AXT201F110</a>	Тепловий привід
<a href="#">AXT201F112</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211F100</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211F100B</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211F102</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211F102B</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211F110B</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211F110M</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211F112</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211F112B</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211F112M</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211F190</a>	Привід термклапана
<a href="#">AXT211F192</a>	Термішер вентиляційний 24 В, NC, один кабель, 2-Пт., вага
<a href="#">AXT211F202</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT111F200 F/C</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211F212</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211HF110</a>	Привід термклапана
<a href="#">AXT211HF112</a>	Клапан термопривод
<a href="#">AXT211HF210</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">AXT211HF212</a>	Привід теплового клапана
<a href="#">B6R15F200</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">B6R15F300</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">B6R15F310</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням

Продукт	Опис
<a href="#">B6R15F320</a>	клапана
<a href="#">B6R15F330</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">B6R25F200</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">B6R25F210</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">B6R25F300</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">B6R25F310</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">B6R40F200</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">B6R40F210</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">B6R40F300</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">B6R40F310</a>	триходовий клапан
<a href="#">B6R50F200</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">B6R50F300</a>	3-ходовий клапан з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKLI015F300</a>	оборотний кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKLI020F300</a>	реверсивний кульовий кран з внутрішнім різьбленням,
<a href="#">BKLI025F300</a>	оборотний кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKLI032F300</a>	оборотний кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKLI040F300</a>	оборотний кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKLI050F300</a>	оборотний кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKR015F310-FF</a>	3-ходовий регулюючий кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKR015F320-FF</a>	3-ходовий регулюючий кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKR015F330-FF</a>	3-ходовий регулюючий кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKR015F340-FF</a>	3-ходовий регулюючий кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKR020F310-FF</a>	3-ходовий регулюючий кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKR020F320-FF</a>	3-ходовий регулюючий кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKR025F310-FF</a>	3-ходовий регулюючий кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKR032F310-FF</a>	3-ходовий регулюючий кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKR040F310-FF</a>	3-ходовий регулюючий кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKR050F310-FF</a>	3-ходовий регулюючий кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKTI015F300</a>	оборотний кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKTI020F300</a>	оборотний кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKTI025F300</a>	оборотний кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKTI032F300</a>	оборотний кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKTI040F300</a>	оборотний кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BKTI050F300</a>	оборотний кульовий кран з внутрішнім різьбленням
<a href="#">BQD065F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BQD065F701D</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BQD080F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BQD080F701D</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BQD100F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BQD100F701D</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BQE065F300</a>	3-ходовий клапан фланцевий
<a href="#">BQE065F701D</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BQE080F300</a>	3Вт-фл. -Вентил;

Продукт	Опис
<a href="#">BQE080F701D</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BQE100F300</a>	Клапан фланцевий 3-ходовий
<a href="#">BQE100F701D</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BQE125F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BQE150F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUD015F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUD015F310</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUD015F320</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUD020F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUD025F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUD032F300</a>	Клапан фланцевий 3-ходовий
<a href="#">BUD040F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUD050F200</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUD050F300</a>	Клапан фланцевий 3-ходовий
<a href="#">BUE015F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUE015F310</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUE015F320</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUE015F330</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUE020F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUE025F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUE032F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUE040F300</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUE050F300</a>	Клапан фланцевий 3-ходовий
<a href="#">BUG015F304</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG015F304S</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG015F314</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG015F314S</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG015F324</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG015F324S</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG015F334</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG015F334S</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG020F304</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG020F304S</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG025F304</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG025F304S</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG032F304</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG032F304S</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG040F304</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG040F304S</a>	
<a href="#">BUG050F304S</a>	
<a href="#">BUG065F304S</a>	
<a href="#">BUG065F316</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG065F316S</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">BUG080F304</a>	клапан
<a href="#">BUG080F304S</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG100F304</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG100F304S</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG125F304</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG125F304S</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUG150F304</a>	Клапан фланцевий 3-ходовий
<a href="#">BUG150F304S</a>	
<a href="#">BUL010F300</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL010F310</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL010F320</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL010F330</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL010F400</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL010F410</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL010F420</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL010F430</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL010F600</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL010F610</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL010F620</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL010F630</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL015F300</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL015F310</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL015F400</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL015F410</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL020F300</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUL020F400</a>	Малий 3-ходовий клапан
<a href="#">BUN015F310</a>	3-ходовий клапан із зовнішньою обмоткою
<a href="#">BUN015F320</a>	3-ходовий клапан із зовнішньою обмоткою
<a href="#">BUN015F330</a>	3-ходовий клапан із зовнішньою обмоткою
<a href="#">BUN020F300</a>	3-ходовий клапан
<a href="#">BUN025F300</a>	Клапан дросельний
<a href="#">BUN032F300</a>	клапана
<a href="#">BUN040F300</a>	3-ходовий різьбовий клапан
<a href="#">BUN050F200</a>	3-ходовий клапан із зовнішньою обмоткою
<a href="#">BUS015F205</a>	
<a href="#">BUS015F215</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUS015F225</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUS020F205</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUS025F205</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUS032F205</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUS040F205</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUS050F205</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUS065F205</a>	3-ходовий фланцевий клапан

Продукт	Опис
<a href="#">BUS080F205</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUS100F205</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUS125F305</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUS150F305</a>	3-ходовий фланцевий клапан
<a href="#">BUT010F200</a>	Клапан триходовий блок
<a href="#">BUT010F400</a>	Клапан триходовий блок
<a href="#">BUT010F410</a>	Клапан триходовий блок
<a href="#">BUT010F420</a>	Клапан триходовий блок
<a href="#">BUT015F400</a>	Клапан триходовий блок
<a href="#">BUT015F410</a>	Клапан триходовий блок
<a href="#">BUT020F200</a>	Клапан триходовий блок
<a href="#">BUT020F400</a>	Клапан триходовий блок
<a href="#">BXL025F200</a>	Клапан триходовий блок
<a href="#">BXL040F200</a>	Клапан триходовий блок
<a href="#">DDL103F001</a>	Монітор перепаду тиску
<a href="#">DDL110F001</a>	Реле тонкого перепаду тиску
<a href="#">DDL150F001</a>	Монітор перепаду тиску
<a href="#">DDL205F001</a>	Перетворювач перепаду тиску
<a href="#">DDL225F001</a>	Перетворювач перепаду тиску
<a href="#">DEF025F200</a>	Щільно-ущільнювальний клапан-метелик
<a href="#">DEF032F200</a>	
<a href="#">DEF040F200</a>	Щільно-ущільнювальний клапан-метелик
<a href="#">DEF050F200</a>	Щільно-ущільнювальний клапан-метелик
<a href="#">DEF065F200</a>	Щільно-ущільнювальний клапан-метелик
<a href="#">DEF080F200</a>	Щільно-ущільнювальний клапан-метелик
<a href="#">DEF125F200</a>	Щільно-ущільнювальний клапан-метелик
<a href="#">DEF150F200</a>	Щільно-ущільнювальний клапан-метелик
<a href="#">DEF200F200</a>	Щільно-ущільнювальний клапан-метелик
<a href="#">DFC17B54F001</a>	Реле тиску для важких умов експлуатації
<a href="#">DFC17B97F001</a>	Реле тиску для важких умов експлуатації
<a href="#">DFC17B98F001</a>	Реле тиску для важких умов експлуатації
<a href="#">DFC27B26F002</a>	Реле тиску для важких умов експлуатації
<a href="#">DFC27B43F002</a>	Реле тиску для важких умов експлуатації
<a href="#">DFC27B46F002</a>	Реле тиску для важких умов експлуатації
<a href="#">DFC27B52F002</a>	Реле тиску
<a href="#">DSA140F002</a>	Реле тиску
<a href="#">DSA143F002</a>	Реле тиску
<a href="#">DSB138F001</a>	реле тиску
<a href="#">DSB140F001</a>	реле тиску
<a href="#">DSB170F001</a>	Реле тиску
<a href="#">DSD134F102</a>	Реле перепаду тиску
<a href="#">DSD140F002</a>	Реле перепаду тиску
<a href="#">DSD143F002</a>	перемикач перепаду тиску



Продукт	Опис
<a href="#">DSDI101F021</a>	передавач тиску
<a href="#">DSDI103F021</a>	Передавач перепаду тиску
<a href="#">DSDI106F021</a>	Передавач перепаду тиску
<a href="#">DSDU101F021</a>	передавач тиску
<a href="#">DSDU103F021</a>	Передавач перепаду тиску
<a href="#">DSDU106F021</a>	безшкальний дифманометр
<a href="#">DSF125F001</a>	Датчик тиску
<a href="#">DSF127F001</a>	Датчик тиску
<a href="#">DSF135F001</a>	реле тиску
<a href="#">DSF138F001</a>	Реле тиску
<a href="#">DSF140F001</a>	Датчик тиску
<a href="#">DSF146F001</a>	реле тиску
<a href="#">DSF170F001</a>	Датчик тиску
<a href="#">DSH170F001</a>	Спеціально розроблений обмежувач тиску
<a href="#">DSI203F002</a>	Передавач тиску
<a href="#">DSI206F002</a>	Передавач тиску
<a href="#">DSI210F002</a>	Передавач тиску
<a href="#">DSI216F002</a>	Передавач тиску
<a href="#">DSI225F002</a>	Передавач тиску