



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Serto

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
2X70955 / 018.2700.120 / SO 42721-12	S0 42721-12 Winkel-Schottversch
128.3000.060 / SO 23021-6	ПВДФ Т-фітінг
168.2600.060 / SO 32621-6-A6	Регульований ліктьовий фітінг
P/N: 056.0031.140 Type: SO 50003-8-6	056.0031.140,Nichtrostender Stahl (1.4404),Stützhülse
SO 51121-10-1/4 NPT (058.1102.270)	гвинтовий фітінг
SO 53021-10 / 058.3000.100	Кільце компресійного фітінга
431.0405.000	Трубка PTFE, натуральна
128.1000.100	PVDF, прямий фітінг
018.1101.400 / SO 41121-12-1/2	
168.1101.110	РА, Штуцер
128.1102.100	PVDF, Штуцер
128.2402.100	PVDF, кут Einschraubverschraubung
128.3701.100	ПВДФ, Т-шпилька
126.0010.060 / SO 20001-6	PVDF, затискне кільце
126.0100.060	PVDF, Raendelmutter
128.1101.110	PVDF, Штуцер
128.3000.060	ПВДФ Т-фітінг
166.0100.060	IN, Raendelmutter
126.0010.080 / SO 20001-8	PVDF, затискне кільце
126.0010.100 / SO 20001-10	Ферло стиснення
128.1500.060 / SO 21521-6	PVDF, прямий перегородковий фітінг
P/N: 128.2401.110 Type: SO 22421-6-1/4	Фітинги для вгвинчування коліна
128.1101.110 / SO 21121-6-1/4	гвинтовий фітінг
P/N: 128.1161.110 Type: SO 21124-6-1/4	Прямий вгвинтовий штуцер
p/n: 128.1101.100; Type: SO 21121-6-1/8	Пряме гвинтове з'єднання
SO 40001-12 (016.0010.120)	зажимное кільце
016.0014.110 / SO 40001-6-4	зажимное кільце
016.0030.140 / SO 40003-8-6	зажимное кільце
SO 40003-10-8 (016.0030.190)	Втулка ребра жорсткості
016.0030.030 / SO 40003-4-2	опорна втулка
016.0030.110 / SO 40003-6-4	Рукав ребра жорсткості
SO 40003-8-6 (016.0030.140)	Stützhüls до
016.0030.190 / SO 40003-10-8	опорна втулка
SO 40003-12-10 (016.0030.240)	Stützhüls до
SO 40003-18-16 (016.0030.620)	Stützhüls до

Продукт	Опис
SO 40001-4 (016.0010.040)	зажимное кільце
SO 40001-6* (016.0010.060)	патрубок
SO 40001-8* (016.0010.080)	компресійний наконечник
SO 40001-10* (016.0010.100)	патрубок
SO 40001-12 * Art.-Nr.: 016.0010.120	зажимное кільце
SO 40001-18 (016.0010.180)	зажимное кільце
SO 81121-15-1/2 (038.1101.534)	
016.0030.020 / SO 40003-3-2	Рукав ребра жорсткості
SO 40003-3-2,4 (016.0030.024)	Рукав ребра жорсткості
128.1102.100 / SO 21121-6-1/8 NPT	Прямий гвинтовий штуцер NPT
p/n: 126.0010.060; Type: SO 20001-6	патрубок
P/N: 126.0100.060, Type: SO20020-6	Гайка з'єднання з накаткою
148.1010.060	регулюючий клапан
42625-18-A18	ліктьовий фітінг
SO 41221-15-3/4	
SO 40005-15-3/4 (1x20)	
SO 41124-15-1/2 OR	
SO 40002-15	
SO 40020-15	
068.1010.060	Nadelventil
496.5100.166	
078.1141.280	
068.3010.100	
451.1006.350.15	
018.1101.110	
018.1101.170	
018.1101.180	
018.1101.280	
018.1101.390	
018.1101.400	
016.0010.060	
016.0010.080	
016.0010.100	
016.0010.120	
016.0210.060	
016.0210.080	
016.0210.100	
016.0210.120 / SO 40021-12	З'єднання гайки
016.0030.110	
016.0030.140	
016.0030.190	
016.0030.240	
P/N: 028.1600.110 Type: SO NV 41A21EB-6-1/4	регулятор кута клапана

Продукт	Опис
P/N: 028.0500.100 Type: SO NV 41C21-10	
P/N: 028.0500.120 Type: SO NV 41C21-12	
P/N: 028.0000.100 Type: SO NV 41A21-10	клапани
P/N: 028.0000.120 Type: SO NV 41A21-12	
P/N: 068.0020.100 Type: SO NV 51A21E-10	
421.1300.105	Поліамідна трубка (ПА)
421.1555.103	
036.0010.080	
036.0010.150	
036.0030.140	
036.0030.430	
036.0200.080	
036.0200.150	
038.1101.170	
038.1171.170	
038.1020.080	
246.0200.170	сполучна гайка
246.0010.080	Компресійний наконечник
P/N: 128.1101.280, Type: SO 21121-10-3/8	Прямий гвинтовий фітинг
P/N: 258.7200.060 Type: SO NV 01C21-6	
P/N: 258.7100.060 Type: SO NV 01A21-6	
P/N: 068.0023.084 Type: SO NV 51A40E-5-1/4	
P/N: 053.0301.100 Type: SO 50030-6-1/8	
P/N: 056.0301.170 Type: SO 50030-8-1/4	
P/N: 248.2401.060 Type: SO 02421-4-1/8	
P/N: 016.0030.030 Type: SO 40003-4-2	
P/N: 016.0030.110 Type: SO 40003-6-4	
P/N: 016.0030.140 Type: SO 40003-8-6	
P/N: 016.0030.190 Type: SO 40003-10-8	
P/N: 016.0030.240 Type: SO 40003-12-10	
P/N: 016.0030.620 Type: SO 40003-18-16	
016.0010.040 / SO 40001-4	
016.0010.060 / SO 40001-6	патрубок
P/N: 016.0010.080 Type: SO 40001-8	
016.0010.100 / SO 40001-10	
P/N: 016.0010.120 Type: SO 40001-12	
P/N: 016.0010.180 Type: SO 40001-18	
128.2401.100 / SO 22421-6-1/8	Коліно вгвинчується фітинг
P/N: 058.1101.400, Type: SO 51121-12-1/2	Чоловік адаптер об'єднання
P/N: 058.3201.380, Type: SO 53221-12-1/4-12	Трійник союзу з жіночим адаптером
P/N: 058.1020.120, Type: SO 51021-12	прямий союз
P/N: 068.8000.120, Type: SO BV 58D21-12	Кульовий кран
P/N: 058.2000.120, Type: SO 52021-12	коліно союз

Продукт	Опис
056.1601.390 / SO 51600-A12-3/8	Регульований чоловічий адаптер
P/N: 058.3201.390, Type: SO 53221-12-3/8-12	Трійник союзу з жіночим адаптером
P/N: 058.2101.380, Type: SO 52121-12-1/4	Коліно союз з штирем
P/N: 058.3201.400, Type: SO 53221-12-1/2-12	Трійник союзу з жіночим адаптером
P/N: 058.2600.120, Type: SO 52621-12-A12	Регульований лікоть союз
P/N: 058.2102.380, Type: SO 52121-12-1/4 NPT	Коліно союз з штирем NPT
P/N: 058.1101.380, Type: SO 51121-12-1/4	Чоловік адаптер об'єднання
SO 80002-6	піскар
036.0210.060 / SO 80021-6	Прикріплення клапана
SO 81021-6	Пряме гвинтове з'єднання
SO 81121-6-1/8	Пряме гвинтове з'єднання
SO 81121-6-1/4	Пряме гвинтове з'єднання
SO 81221-6-1/8	Пряме гвинтове з'єднання
SO 81221-6-1/4	Пряме гвинтове з'єднання
SO 81600-A6-1/8	регульований ніпель
SO 81600-A6-1/4	регульований ніпель
SO 82021-6	кутове різьбове з'єднання
SO 82621-6-A6	кутовий профіль
SO 83021-6	T-образне гвинтове з'єднання
SO 83621-6-A6-6	Регульований T-фітинг
SO 83621-A6-6-6	регульоване L-подібне з'єднання
SO 84021-6	крос фітинг
450.1006.200.15	трубки
P/N: YBD.0H99.0040 Type: PDCP-4 (1/4)	
P/N: YBD.0H53.2040 Type: S-PHN4-1/4 NPSi	
P/N: S-PHN4-G1/4 i Type: YBD.0H53.1040	
056.0031.240 / SO 50003-12-10	Рукав ребра жорсткості для посилення труб
P/N: 058.1024.755 Type: SO 51021-22-18	Прямий союз скорочення
P/N: 058.1800.580 Type: SO 51821-A18-12	знижений союз
018.0520.154 / SO 40526-A8-8	Насадка для шланга попередньо зібрана
P/N: 018.0520.140 Type: SO 40526-A8-6	Насадка для шланга попередньо зібрана
P/N: 248.2101.160 Type: S002121-8-1/8	
P/N: 038.2401.170 Type: S082421-8-1/4	
P/N: 038.2401.160 Type: S082421-8-1/8	
TAC.850.0000	
SO 21124-8-3/8 OR (128.1171.180)	штуцер
SO 21124-8-1/4 OR (128.1171.170)	штуцер
148.1010.060 / SO NV 22A21-6	Регулюючий клапан
P/N: 028.0500.080 Type: SO NV 41C21-8	
450.1006.300.15	
P/N: 128.1161.120 Type: SO 21124-6-3/8	
P/N: 128.1161.390 Type: SO 21124-12-3/8	
P/N: 128.1161.125 Type: SO 21124-6-1/2	

Продукт	Опис
P/N: 128.1161.185 Type: SO 21124-8-1/2	
P/N: 128.1161.400 Type: SO 21124-12-1/2	
P/N: 168.3600.060 Type: SO 33621-6-A6-6	
P/N: 056.0010.080 Type: SO 50001-8	компресійний наконечник
P/N: 056.0014.190, Type: SO 50001-10-8	зменшення стиснення редуктора
028.2100.270	
126.0010.120 / SO 20001-12	Компресійний наконечник
016.0010.080 / SO 40001-8	
128.2401.270 / SO 22421-10-1/4	
P/N: 128.1101.270, Type: SO 21121-10-1/4	прямий вгвинчується фітінг
P/N: 016.0010.150 Type: SO 40001-15	
016.0210.150 / SO 40021-15	Підключення клапанів
018.1101.270 / SO 41121-10-1/4	Пряма вкручування фітинга
068.0014.400	Клапан
068.0014.110	Клапан
056.0031.230 / SO 50003-12-9	Втулка ребра жорсткості для армування труб
SO 50021-12	
P/N: 168.1000.060, Type: SO 31021-6	Пряме гвинтове з'єднання
P/N: 166.0010.060, Type: SO 30001-6	патрубок
166.0010.080 / SO 30001-8	патрубок
166.0010.100 / SO 30001-10	патрубок
166.0020.060 / SO 30002-6	
168.1101.110 / SO 31121-6-1/4	Пряме гвинтове з'єднання
168.1101.160 / SO 31121-8-1/8	Прямий гвинтовий фітінг
168.1101.270 / SO 31121-10-1/4	Прямий гвинтовий фітінг
168.2401.100 / SO 32421-6-1/8	Кутовий вгвинчується фітінг
P/N: 168.2401.110, Type: SO 32421-6-1/4	Фітинги для вгвинчування коліна
168.3000.060 / SO 33021-6	
168.3000.080 / SO 33021-8	
168.3000.100 / SO 33021-10	
168.3000.120 / SO 33021-12	
SO 21021-8	перегородка
P/N: 128.1101.160, Type: SO 21121-8-1/8	Чоловічий адаптерний союз
P/N: 128.1101.170, Type: SO 21121-8-1/4	Чоловічий адаптерний союз
P/N: 128.2401.170, Type: SO 22421-8-1/4	Фітинги для вгвинчування коліна
128.3000.080 / SO 23021-8	
018.1020.060 / SO 41021-6	Пряме гвинтове з'єднання
018.1020.080 / SO 41021-8	Пряме гвинтове з'єднання
018.1020.100 / SO 41021-10	
018.1020.040 / SO 41021-4	
018.1101.100 / SO 41121-6-1/8	
018.1101.110 / SO 41121-6-1/4	Прямий гвинтовий фітінг
018.1101.160 / SO 41121-8-1/8	Прямий гвинтовий фітінг

Продукт	Опис
018.1101.170 / SO 41121-8-1/4	Прямий вгвинтовий штуцер
018.2000.060 / SO 42021-6	ліктьовий фітінг
018.2000.080 / SO 42021-8	Гвинтове з'єднання коліна
018.2000.100 / SO 42021-10	
018.2000.040 / SO 42021-4	
018.2401.100 / SO 42421-6-1/8	
018.2401.110 / SO 42421-6-1/4	
P/N: 018.2401.160, Type: SO 42421-8-1/8	гвинтовий лікоть
018.2401.170 / SO 42421-8-1/4	
018.2401.270 / SO 42421-10-1/4	Фітинги для вгвинчування коліна
018.2401.060 / SO 42421-4-1/8	
138.1500.060 / SO NV 31A21E-6	Регулюючий кутовий клапан
028.0000.080 / SO NV 41A21-8	кульовий кран
028.2100.390 / SO NV 41C21EB-12-3/8	точне регулювання кута клапана
058.1500.060 / SO 51521-6	
056.0500.110 / SO 50503-A6-4	
016.0020.120 / SO 40002-12	Фіксує штифт
2X40642 / SO 42421-12-1/4	Коліно гвинтове з'єднання
018.1020.120 / SO 41021-12	Пряме гвинтове з'єднання
018.1320.120 / SO 41325-A12	Регульоване гвинтове з'єднання
128.1201.125 / SO 21221-6-1/2	жіночий адаптер союз
40002-12	Фіксує штифт
42421-12-1/4	Кутове різьбове з'єднання
41021-12	Пряме гвинтове з'єднання
41325-A12	Регулювання гвинтового з'єднання
056.0015.190	Компресійний наконечник з вбудованою втулкою ребра жорсткості
128.1102.110 \ SO 21121-6-1/4 NPT	патрубок
018.1143.020 / SO 41124-2-M5	
058.2401.110	
056.1300.120	
056.1310.120 / SO 51304-A12	Трубна заглушка
056.0014.420	
058.3000.150	
056.0201.400	
056.0010.100	
056.0031.180	
p/n: 168.1800.175, Type: SO 31821-A10-6	редукційно-регульовальний фітінг
SO 40003-12-9 Art.-Nr.: 016.0030.230	опорна рукав
TAD.5134.044	перехідний ніпель
TAD.5124.104	Чоловічий адаптер
TAD.5135.044	Чоловічий адаптер
TAD.5125.104	перехідний ніпель
246.0200.534	з'єднувальну гайку

Продукт	Опис
056.0012.140 / SO 50001-8-6 D	патрубок
016.0014.140 / SO 40001-8-6*	Зменшене затискне кільце
246.0010.080 / SO 00001-8	компресійний наконечник
016.0200.080 / SO 40020-8	Гайка накидна
SO 51300-A8 / 056.1300.080	з'єднувальний ніпель
SO 50001-15-12/ 056.0014.420	Зменшене затискне кільце
SO 50001-12/ 056.0010.120	патрубок
018.3000.150 / SO 43021-15	Роз'єм Т
128.1101.100 / SO 21121-6-1/8	Прямий вгвинтовий штуцер
SO 21521-8	перегородка
SO 21221-8-1/2	
SO 21221-8-1/4	
P/N: 128.1101.185, Type: SO 21121-8-1/2	Прямий гвинтовий фітінг
258.7100.080 \ SO NV 01A21-8	регулюючий клапан
068.0011.100 / SO NV 51A21-10	регулюючий клапан
431.0300.010	
P/N: 058.1141.160, Type: SO 51124-8-1/8	
128.1000.080 / SO 21021-8	прямий фітінг
018.1171.646 / SO 41124-18-1/2 OR	
016.0014.240 / SO 40001-12-10	Редукційна компресійна наконечка
246.0210.110	зчеплення
3.1 certificate	
P/N: 128.1171.170, Type: SO 21124-8-1/4 OR	Прямий чоловічий шпилька
128.1171.180 / SO 21124-8-3/8 OR	Прямий чоловічий шпилька
P/N: 128.1171.380 Type: SO 21124-12-1/4 OR	Прямий чоловічий шпилька
P/N: 128.1171.110 Type: SO 21124-6-1/4 OR	Прямий чоловічий шпилька
P/N: 128.1171.120 Type: SO 21124-6-3/8 OR	Прямий чоловічий шпилька
P/N: 128.3000.060, Type: SO 23021-6	Т-подібний фітінг
058.1151.125 / SO 51124-6-1/2 D	гвинтове з'єднання термопари
058.1102.534 / SO 51121-15-1/2 NPT	гвинтовий фітінг
SO 42824-6-1/8	поворотний фітінг
248.1201.185 / SO 01221-8-1/2	прямий гвинтовий штуцер
248.1020.080 / SO 01021-8	пряме гвинтове з'єднання
248.1201.400 / SO 01221-12-1/2	прямий гвинтовий штуцер
248.1020.120 / SO 01021-12	пряме гвинтове з'єднання
P/N: 248.2401.160, Type: SO 02421-1-1/8	гвинтовий лікоть
P/N: 018.1141.160, Type: SO 41124-8-1/8	прямий гвинтовий фітінг
P/N: 248.1101.160, Type: SO 01121-8-1/8	прямий гвинтовий фітінг
056.0210.060 / SO 50021-6	підключення змішувача
028.0000.040 / SO NV 41A21-4	регулюючий клапан
P/N: 148.3010.100, Type: SO CV 23B21-10	конусний зворотний клапан
P/N: 126.0301.270, Type: SO 20030-10-1/4	перехідний рукав
P/N: 128.3201.270, Type: SO 23221-10-1/4-10	Т-фітінг

Продукт	Опис
018.2000.150 / SO 42021-15	Коліно фітінг
018.2000.220 / SO 42021-22	Коліно фітінг
018.3000.350 / SO 43021-35	T-фітінг
018.2600.150 / SO 42621-15-A15	Регульований лікоть фітінг
018.3000.220 / SO 43021-22	T-фітінг
016.0020.220 / SO 40002-22	Термінали
018.2501.768 / SO 42521-22-3/4	Кутовий гвинтовий фітінг
018.1201.534 / SO 41221-15-1/2	Пряме гвинтове з'єднання
018.1101.768 / SO 41121-22-3/4	Прямий гвинтовий фітінг
016.0500.430 / SO 40503-A15-13	насадка для шланга
016.0500.760 / SO 40503-A22-19	насадка для шланга
018.2600.350 / SO 42621-35-A35	Регульований лікоть фітінг
018.2600.220 / SO 42621-22-A22	Регульований лікоть фітінг
056.0020.100 / SO 50002-10	Кінцевий штифт
058.1143.155 / SO 51124-6-M5	гвинтовий фітінг
058.1101.280 / SO 51121-10-3/8	Чоловічий адаптерний союз
058.1500.100 / SO 51521-10	Пряма перегородка
058.1500.080 \ SO 51521-8	
058.1504.175 / SO 51521-10-6	арматура перегородки
058.1400.080 / SO 51429-8	зварювальний фітінг
058.2600.080 / SO 52621-8-A8	Регульований ліктьовий фітінг
128.3000.100 / SO 23021-10	T-роз'єм
058.1153.068	Гвинтове з'єднання термодатчика
016.0210.100 / SO 40021-10	Підключення клапанів
P/N: 126.1601.110, Type: SO 21600-A6-1/4	регулювання ніпеля
246.0010.120 / SO 00001-12	патрубок
246.0010.095 / SO 00001-9.52	патрубок
016.0010.079 / SO 40001-7.94 *	патрубок
016.0010.063 / SO 40001-6.35 *	патрубок
P/N: TAD.5111.228, Type: AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT	подвійний сосок
P/N: 128.2402.280, Type: SO 22421-10-3/8 NPT	Кутовий гвинтовий фітінг NPT
P/N: TAD.5070.020, Type: AD HSP 50-1/8	Гвинтова пробка G
P/N: 128.1171.060, Type: SO 21124-4-1/8 OR	Прямий гвинтовий гвинт
P/N: 128.1171.270, Type: SO 21124-10-1/4 OR	Прямий гвинтовий фітінг
P/N: 126.0411.102, Type: SO 20041-1/4-1/8	G-R перехідний ніпель
P/N: 128.2600.100, Type: SO 22621-10-A10	Регульований ліктьовий фітінг
028.1500.150 / SO NV 41A21E-15	Регулюючий кутовий клапан
018.1320.220	Регульоване гвинтове з'єднання
431.0300.000 / PTFE 8/6x1, 50m	політетрафторетиленова трубка (PTFE)
431.0350.000 / PTFE 10/8x1, 50m	політетрафторетиленова трубка (PTFE)
TFP.311.0612 / FP 31150-6-1/4	гвинтове з'єднання
TFP.311.0613 / FP 31150-6-3/8	гвинтове з'єднання
TFP.311.0812 / FP 31150-8-1/4	гвинтове з'єднання

Продукт	Опис
TFP.311.0813 / FP 31150-8-3/8	гвинтове з'єднання
TFP.311.1012 / FP 31150-10-1/4	гвинтове з'єднання
168.1101.100 / SO 31121-6-1/8	Прямий гвинтовий фітінг
016.0214.140 / SO 40021-8-6	Підключення клапанів
016.0210.060 / SO 40021-6	Підключення клапанів
SO 31121-6-1/8 NPT	чоловічий роз'єм
SO 41821-18-12	
SO BV 48A05 / TKH.478.5111	міні-кульовий кран
168.1102.270 / SO 31121-10-1/4 NPT	Прямий гвинтовий фітінг
056.1601.285 / SO 51600-A10-1/2	регульований чоловічий адаптер
028.1500.080 / SO NV 41A21E-8	ліктьовий регулюючий клапан
016.0210.080 / SO 40021-8	Підключення клапанів
148.3010.080 / SO CV 23B21-8	конусний зворотний клапан
148.8110.080 / SO BV 28A21-8	запірний клапан
148.1010.080 / SO NV 22A21-8	регулюючий клапан
SO NV 41A21-6/ 028.0000.060	регулюючий клапан
148.1500.080	
SO500015	патрубок
018.2620.195	Регульований ліктьовий фітінг попередньо зібраний
016.0210.220	підключення клапанів
058.1101.270 / SO 51121-10-1/4	Чоловічий перехідний союз
058.1141.400	
P/N: 018.2620.220, Type: SO 42421-17-1/2	Регульований ліктьовий фітінг попередньо зібраний
P/N: 018.2401.596, Type: SO 41221-17-1/2	Прямий гвинтовий штуцер
SO 52621-8-A8 / 058.2600.080	
SO 50021-8-6 / 056.0214.140	
SO 50003-8-6 / 056.0031.140	
SO 50001-8-6 FIX / 056.0015.140	патрубок
SO 52021-12-6 / 058.2004.215	
SO 50003-10-8 / 056.0031.190	
P/N: 018.1201.596, Type: SO 41221-17-1/2	Прямий гвинтовий штуцер
SO 52021-12-10 / 058.2004.240	
SO 50021-8-6.35 / 056.0214.143	
SO 30020-6 / 166.0100.060	Гайка з'єднання з накидкою
SO 31300-6-A6 / 166.1300.060	
SO 80503-A6-8 / 036.0500.121	
SO 80503-A8-8 / 036.0500.154	
SO 80503-A6-6 / 036.0500.122	
SO 80503-A8-6 / 036.0500.140	
SO 80021-8 036.0210.080	
SO 80021-6 036.0210.106	
SO 80021-10 036.0210.100	
SO 80020-8 036.0200.080	

Продукт	Опис
SO 81121-8-1/8 038.1101.160	
SO 80503-A10-8 0.360500.190	
SO 80021-10-8 036.0214.190	
SO 40020-6 (016.0200.060)	Гайка з'єднання
420.0350.405	
420.0300.505	
420.0200.505	
018.2101.170 / SO 42121-8-1/4	Підгонка ліктя
018.2101.270 / SO 42121-10-1/4	Підгонка ліктя
016.0012.060 / SO 40001-6 D	Компресійне кільце
016.0012.080 / SO 40001-8 D	Компресійне кільце
420.0100.205 / LDPE 4/2x1 S, 100m	Тюбінг
420.0200.205 / LDPE 6/4x1 S, 100m	Трубка
420.0300.205 / LDPE 8/6x1 S, 100m	Трубка
420.0350.205 / LDPE 10/8x1 S, 50m	Трубка
016.0711.020 / AD SP 40-1/8	Гвинтова заглушка R
SO 42424-3-M5 / 018.2443.050	кутовий вкручуваний фітинг
016.1001.060 / SO 41001-4-1/8	Підключення ніпеля
P/N: 016.0015.110, Type: SO 40001-6-4 FIX	Затискне кільце з вбудованим опорним втул
058.2841.170 / SO 52824-8-1/4	Одномісний банджо
018.0520.122 / SO 40526-A6-6	Попередньо зібрана люверса для шланга
TAD.4000.020 / AD HCP 40-1/8	Кришка труби G
TAD.4000.040 / AD HCP 40-1/4	Кришка труби G
TAD.4020.020 / AD HP 40-1/8	Запірний гвинт R
TAD.4020.040 / AD HP 40-1/4	Запірний гвинт R
016.0711.040 / AD SP 40-1/4	Запірний гвинт R
TAD.5124.166	G-NPT перехідний ніпель
P/N: 058.2401.160, Type: SO 52421-8-1/8	Фітинги для вгвинчування коліна
P/N: 248.2402.160, Type: SO 02421-8-1/8 NPT	Кутовий гвинтовий фітинг NPT
P/N: 036.0411.042, Type: AD A 80-1/8-1/8	G-R адаптер
P/N: 148.3010.080, Type: SO CV 23B21-8	конусний зворотний клапан
SO CV 23B21 08	
126.0100.080 / SO 20020-8	Горіх союзний нарізаний
P/N: 056.0031.110, Type: SO 50003-6-4	опорна втулка
P/N: 128.2401.330, Type: SO 22421-10/7-3/8	Фітинги для вгвинчування коліна
058.2600.063 / SO 52621-6-A8	Регульована фіксація ліктя
016.0210.220 / SO 40021-22	підключення змішувача
016.0030.775 / SO 40003-22-20	опорна втулка
SO 31121-12-3/8/ 168.1101.390	Прямий гвинтовий фітинг
SO 31121-10-3/8/ 168.1101.280	Прямий гвинтовий фітинг
058.1101.390 / SO 51121-12-3/8	Прямий гвинтовий фітинг
058.2700.120 / SO 52721-12	Кутовий фітинг перегородки
058.3000.120 / SO 53021-12	T-фітинг

Продукт	Опис
056.0063.345	Гайка шестигранна METR
168.1102.170 / SO 31121-8-1/4NPT	Чоловічий адаптер з'єднувальний NPT
128.1171.185 / SO 21124-8-1/2 OR	Прямий гвинтовий фітинг
128.1500.080 / SO 21521-8	Пряма перегородка
128.1171.160 / SO 21124-8-1/8 OR	Пряма перегородка
TAD.5124.224	Перехідний сосок
TAD.5120.224	
018.1141.170 / SO 41124-8-1/4	Прямий гвинтовий фітинг
018.1141.270 / SO 41124-10-1/4	Прямий гвинтовий фітинг
SO 42824-6.0-1/8	
SO 42824-3.2-1/8	муфта
168.1000.102 / SO 31021-10/7	пряма примірка
058.1020.030 (SO 51021-3)	
018.1540.220 / 41524-22	пряма перегородка
018.3000.100 / SO 43021-10	T-фітинг
P/N: 126.0010.160, Type: SO 20001-16	патрубок
P/N: 126.0100.100, Type: SO 20020-10	Горіх союзний нарізаний
P/N: 126.0100.120, Type: SO 20020-12	Горіх союзний нарізаний
P/N: 126.0100.160, Type: SO 20020-16	Горіх союзний нарізаний
P/N: 128.1101.390, Type: SO 21121-12-3/8	Прямий гвинтовий фітинг
P/N: 128.1101.568, Type: SO 21121-16/13-3/4	Прямий гвинтовий фітинг
YBD.0H54.1062 / S-VHN6-G3/8 i-FKM	Ніпель з внутрішньою ниткою
P/N: 056.0200.080 Type: SO-50020-8	гайка з'єднувача
058.1201.270 / SO 51221-10-1/4	адаптер
258.7420.060 / SO NV 01A21E-6	Регулюючий кутовий клапан
SO 50503-A8-6	
056.0015.110 / SO 50001-6-4 FIX	патрубок
P/N: 058.1141.100, Type: SO 51124-6-1/8	Прямий гвинтовий фітинг
168.1101.170 / SO 31121-8-1/4	Прямий гвинтовий фітинг
988.8350.000 / AC 835	Трубка-Катті
166.0100.100 / SO 30020-10	Нарізана гайка з'єднувача
166.0100.080 / SO 30020-8	гайка з'єднувача
P/N: 168.3701.110, Type: SO 33721-6-1/4-6	T-шнековий фітинг
430.0300.004 / PVDF 8/6x1, 50m	Полівінілідна фторидна трубка (PVDF)
430.0350.004 / PVDF 10/8x1, 50m	Полівінілідна фторидна трубка (PVDF)
SO 31124-6-1/4 OR/ 168.1171.110	
12097400	
P/N: 036.0030.110, Type: SO 80003-6-4	Опорна втулка для армування труб
P/N: 036.0010.060, Type: SO 80001-6	патрубок
12072230	
11016700	
11003200	
12013880	

Продукт	Опис
P/N: 128.1101.120, Type: SO 21121-6-3/8	компресійні фітинги
P/N: 128.1000.060, Type: SO 21021-6	Прямохідний союз подвійний прямий
431.0050.000 / PTFE 3/2x0.5, 50m	Політетрафторетиленова трубка (PTFE)
016.0210.030 / SO 40021-3	ГАЙКОВЕ З'ЄДНАННЯ
016.0214.060 / SO 40021-5-3	З'єднання редукційної гайки
P/N: 128.1101.285, Type: SO 21121-10-1/2	Прямий гвинтовий фітинг
SO 51429-12	
P/N: 128.1101.180, Type: SO 21121-8-3/8	чоловічий перехідник
056.0512.676 / SO 50511-19-1/2 NPT	Вкручувальний люверс NPT
056.0512.678 / SO 50511-19-3/4 NPT	Вкручувальний люверс NPT
246.0210.170 / SO 00021-8-1/4	З'єднання гайки
ТКН.478.5112	міні кульовий кран
168.1102.280 / SO 31121-10-3/8 NPT	Пряме гвинтове з'єднання NPT
016.1300.220	
P/N: 058.2000.080, Type: SO 52021-8	Фітинги ліктя
P/N: 058.2401.170, Type: SO 52421-8-1/4	Фітинги для вгвинчування коліна
P/N: 058.1101.170, Type: SO 51121-8-1/4	Прямий гвинтовий фітинг
P/N: 016.0412.224, Type: AD A 40-1/2-1/4 NPT	G-NPT перехідний ніпель
SO 31124-8-1/4 OR // 168.1171.170	Чоловічий адаптерний союз
056.0020.060 / SO 50002-6	Вилка з нержавіючої сталі
056.0020.080 / SO 50002-8	Вилка з нержавіючої сталі
056.0020.120 / SO 50002-12	Вилка з нержавіючої сталі
056.0020.150 / SO 50002-15	Вилка з нержавіючої сталі
056.0020.180 / SO 50002-18	Вилка з нержавіючої сталі
126.0641.106	Чоловічий різьбовий адаптер R
358.1208.001	Муфта з підключенням SERTO під кутом
358.6114.001	Ніпель з внутрішньою ниткою
148.1410.080	Регулюючий клапан коліна
058.1101.180 / SO 51121-8-3/8	Чоловічий адаптерний союз
SO 41124-6-M5	Чоловічий адаптер з'єднувач METR
128.3000.120 / SO 23021-12	
type SO 21021-10, Art. no.: 128.3000.100	Чайний союз
P/N: 128.1000.120, Type: SO 21021-12	Прямий союз
P/N: 128.1101.125, Type: SO 21121-6-1/2	Чоловічий адаптерний союз
P/N: 128.1101.380, Type: SO 21121-12-1/4	Чоловічий адаптерний союз
P/N: 128.1101.400, Type: SO 21121-12-1/2	Чоловічий адаптерний союз
116.0030.140	Втулка жорсткості
YBD.SPE.0001 / AC SPE-6	затискач