



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Starrett

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
G-81822	
1251MEA-40/1000	
196B1	
25-131J	Індикатор набору
25-181J	Індикатор
25-441J	Індикатор набору
25SC14	3 / 8-24NF Split Колл
50156 / 25SC38	Спліт-цанта
25SC38B	1 / 2-32UN Split Колл
270	Конічний датчик
2900-2	Основний англійський/метричний електронний індикатор
3732XFL-1	Мікрометр зовнішнього діаметра
3810A	Цифровий портативний тестер твердості з принтером
566	
576MXR	КРУГЛИЙ ковадлом MIC - LP
643JZ	Датчик глибини набору
655-341J	Індикатор набору
657-2	MAG БАЗА & UNI ВЛАСНИК
657EZ	БАЗА & POST ЗБІР & ДИАЛ IND
657T	Тримач індикатора
667-1/2	Товщиномір
670A	кріплення індикаторного отвору
709MALCZ	Набір індикаторів перевірки набору
798B-6/150	Електронний супорт
EC799A-12/300	Штангенциркуль W/SLC
DS0002 - AM-2	Кутовий вимірювач
C604R-12	
D0218	Алмазний отвір пила
PT22428	поворотний затиск
PT26007	Осьова підтримка Індикатор
S167MCZ	RADIUS ДАТЧИК SET
S234MG	
S2S 112.MA1	Набір блоків Gage
S3732CXFLZ	Електронний мікрометр Set
S829EZ	Лохлехрен

Продукт	Опис
FCH1116	
SM27	
SM22	діркові пили
SR100	SR100 Шорсткість Tester
735-01000000	Вертикальна таблиця відображення проектора XY
VF600 + QA722 + 6P008	VF600 / турель / QuadraChek 200e (С краєм)
S154LZ	Набір паралелей
98-4	Рівень машиністів
AM2	Транспортер, транспортер з магнітом, основа. (ЕДП № 36080)
780XTZ-500	мікрометр
780XTZ-1	мікрометр
780XTZ-625	мікрометр
780XTZ-312	мікрометр
780XTZ-375	мікрометр
780XTZ-750	мікрометр
436XRLZ-13	мікрометр
436XRLZ-14	мікрометр
436XRLZ-15	мікрометр
EDP 50005	Ріжучий плоскогубців з регульованими лопатками
720-01000000	Горизонтальний стіл Проектор
436XRLZ-17	МЕХАНІЧНИЙ ЗОВНІШНІЙ МІКРОМЕТР
720-02000000	Горизонтальний стіл Проектор
735-02000000	вертикальний проекційний столик геометрії вимірювального комп'ютера
AC11A Gage block acc. Kit	Gage Блок Комплектуючі
SS81.A1 gage block set	Гейдж Блок Встановити
S2CS112MA1 gage block set	Гейдж Блок Встановити
RBC49 referans bar	Реферанс Вар (EDP NO: 92630)
818	Автоматичні пуанسونи центр
PT01932-1	7" щелепи з твердосплавним наконечником, пара
S1101-2 1470x0.5x10/14 TPI	
S4000-060	Штифт Гейдж Плюс Набір
124BZ	Твердий стрижень всередині мікрометра
575CP	Гвинт різьблення
9ME-300	
S898Z-2	Індикатор Inspection Kit
S436.1CXRLZ	Набір мікрометрів
823CZ	Трубчастий внутрішній мікрометр
657D	магнітна база
98-12	Рівень 98-12 Рівень Starrett
S770XTBZ	електронний внутрішній комплект мікрометра
199Z	Master Level Precision
BP437 - 98-12	Рівень машиністів

Продукт	Опис
C607R-6	сталь Правила
RBC 49	
S831EZ	Малий отвір Gage - Набір
S830FZ	Невеликий отвір Gage
EC799-6/150	цифровий компас
EC799-8/200	цифровий компас
EC799-12/300	цифровий компас
799AZ-24/600	Цифровий супорт далекобійної дії
786P-1(0-1")	ЕЛЕКТРОННИЙ BLADE мікрометрів
25-511J	індикатор з круговою шкалою
PT06632-7	Контактна точка індикатора набору
798A-6/150	супорт 6 "цифровий
25-881J AGD2	
P/N: 51292, Type: 270 Taper Gauge	конус Gauge
53400 / 81-141J	індикатор з круговою шкалою
799AZ-40/1000	Електронний штангенциркуль
172A EDP 50649 0015"- 015"	Mastar Блок
66 EDP 50314 0015"-025"	Mastar Блок
66B EDP 57097 0015"-035"	Mastar Блок
467 EDP 52464 0,0015"- 0,200"	mastar блок
123Z-48	Штангенциркуль // Messsschieber
154B	154B Регульована Parallels / Регульований
154C	154C Регульований Parallels / Регульований
154D	154d Регульований Parallels / Регульованого
154E	Регульований паралельний
154F	154f Регульований Parallels / Регульований
VB400 (200 x 100 mm)	
FCH0258	біметалеві Lochsäge
FCH0138	біметалеві Lochsäge
FCH0116	отвір пилки
FCH0100	біметалеві Lochsäge
FCH0078	біметалеві Lochsäge
magnification lens	
QC100 Series	
816B	
D0512	Кільцева пила оснащена алмазної пилом
2900-5-1	цифровий індикатор
491ME-300	
666-4	
666-6	
666-8	

Продукт	Опис
666-11	
666-2	
666-3	
666-1	
S436MEXRLZ	
666-1 1/2	
FMS-2500 -L2	Force Measurment System
50192	
3089M-181-50J	
3089M-181-160J	
3089M-181-250J	
SV226MBXRLZ	
S436MDXRLZ	
823MEZ	
120MZ-225	
120MZ-300	CALIPER,0-300MM,GRADUATION 0.02MM,CASE
811-MCZ	
18C	Автоматичний центр Punch
674-2	індикатор з круговою шкалою
25-231J	
173 MAT	конічна толщиномер
443Z-3RL	ГЛИБИНА мікрометрів
SM34	
196A1Z	Універсальний задній плунжерний індикатор набору
3753A-8/200	
F2730AD	
25-611J	індикатор з круговою шкалою
C635-150	STEEL ПРАВИЛО
84AZ-111-7J	ЦИФЕРБЛАТИЧНІ ВИМІРЮВАЧІ
C434M-300	Сталевий комбінований набір
S816PC	Набір уколів
124MBZ	Твердий стрижень всередині мікрометра
124MDZ	Набір мікрометрів всередині
659AZ	Магнітна база Асамблеї в разі
83A-6	Роздільник
79A-8	Зовнішній пружинний супорт 8-дюймовий наповнений гайкою
79A-12	Суцільний гайка"Янки» Зовнішній штангенциркуль
73A-6	СУПОРТИ ПРУЖИННОГО ТИПУ YANKEE, ВСЕРЕДИНІ, РОЗМІР І МІСТКІСТЬ 6", СУЦІЛЬНА ГАЙКА, ПЛОСКА НІЖКА
73A-12	Пружинні супорти Yankee, всередині, розмір і місткість 12 дюймів, суцільна гайка, плоска ніжка
98-6	Машиністи рівня з землею і градуйований флакон
696MZ	Штам Гейдж
18A	Автоматичний центр Punch

Продукт	Опис
798-6/150 (12521)	
117D (50486)	
C305R-6 (51347)	
C305R-12 (51348)	
733XFL-1 (64239)	
1025-5	
RS1804-7	
25-2041J	індикатор з круговою шкалою
3657AA	магнітна база
C251C	
S565WB	Привід Pin Панч Набір
18718	
81-211J	індикатор з круговою шкалою
505A-12	
PT99356	Управління важелем для індикаторів набору
PT06632 Nr.7	Контактна точка індикатора
S668DZ	Центрування валів Clamp Set
263P-38	мікрометр
207Z	мікрометр
643J	Циферблат Глибина Gage
VF600 + QA721 + 6Y023	
0LN23	X10 об'єктива
0LN24	X20 об'єктива
0LN26	X50 об'єктива
6N011	
154A	154A Регульований Parallels / Регульований
657AA	MAG БАЗА & UNI ВЛАСНИК
657AA	Тримач індикатора магнітної основи - повний комплект
467-STR	вимірювати товщину
657A	МАГНІТНИЙ БАЗА
657C	BASE + НАБІР TEST IND
657CZ	BASE + НАБІР TEST IND
657MCZ	657MCZ MAG БАЗА ВЛАСНИК
657E	ІНДИКАТОР SWIVEL POST
657G	ВЕРТИКАЛЬНА БАЗА POST
657H	SWIVEL POST SNUG
657P	МАГНІТНИЙ БАЗ ТІЛЬКИ
657S	УНІВЕРСАЛЬНИЙ РУКАВ
657TW	BASE + FINE ADJ ATTACH
657W	FINE РЕГУЛЮВАННЯ ATTACH
657X	DIA 1/4 ROD
657Y	ІНДИКАТОР ATTACHMENT
657-3	ARM ЗБІР

Продукт	Опис
657-1	MAG B & IND HDR & BJ ARM & FA
FCH0114	Кільцева пила
3811A	Цифровий портативний твердомер
448Z-12	глибиномір
PT08228-0	Циферблат Глибина Gage
665G	зажим
665G-1	зміщення Arm
PT18718	Snug Асамбля
PT18724	Snug Асамбля
PT22430	Snug & Rod Unit
PT26009	індикатор Attachment
PT99437	зажим
25-431J	Індикатор набору
25-631J	Індикатор набору
98-8	Рівень 98-8 Рівень Starrett
25-241J	індикатор з круговою шкалою
066322	
SR160	Тестер шорсткості поверхні
762MEXFL-50	Електронний мікрометр Керівник
762MEXFL-25	Електронний мікрометр керівник Л.П.
209MRL	мікрометр для скручування банки
C330-300	сталь Правило
calibration for S3732CXFLZ	
268C	V-БЛОК І ЗАЖИМ SET
83A-12	12in Дільник
449MAZ-150R	мікрометр глибини
S154SZ	Регульований набір Паралелі
25-341P	індикатор з круговою шкалою
PT06608M	відрегульований Brackett Назад
460MA	Мікрометр Head - LP
BTR6610-5	
KGF1224-10	Вуглецева сталь Ножівка Лезо, 24
RS550-10	Потужність Ножівка леза
207MZ	Мікрометр може шов
11MH-300	поєднання площі
59A	
690M-2Z	Вимірювач отворів
DK0802 690-2Z	
SD167GHZ	Радіус Gauge Set
SD167GZ	Gage Set
178B	
178A	
25-109J	Індикатор набору

Продукт	Опис
98Z-12	Рівень точності машиністи
98Z-12 W/SLC	MachinistFTS Рівень
98-18	ТОЧНІСТЬ некаліброваними слюсарні РІВЕНЬ
98Z-18	рівень
671	прикріплення компаратора
269A	конусний датчик
269B	конусний датчик
460MB	мікрометр Керівник
666S-1/2	Товщиномір з нержавіючої сталі 666S-1/2,
BC895	Набір отворів HSS
66T	ТОВЩИНОМІЧНІ
KFC11031	
C636-300	Пружина Загартоване сталеве правило
ST444.1BXRLZ	
124AZ	
666S-25	Товщина нержавіючої сталі
30A653	Укол Панч Набір
81-241J	Індикатор набору
384G	Паралельна сталь
12X1LB JARS	Безводний очищувач поверхневих пластин
724LZ-30	
S668CZ	Затискач для вирівнювання валу
6G004	Опція волоконно-оптичної збірки VF600
579-A	Телескопічний калібр
579-B	Телескопічний калібр
579-C	Телескопічний калібр
579-D	Телескопічний калібр
579-E	Телескопічний калібр
284	датчик
579A-12	ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ МАНОМЕТР
579B-12	ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ МАНОМЕТР
579C-12	ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ МАНОМЕТР
579D-12	ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ МАНОМЕТР
579E-12	ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ МАНОМЕТР
579F-12	ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ МАНОМЕТР
DU942	
SA 25.MA	Сталевий блок
BW797 - 196B1	Індикатор набору
DC302 - 572A	Товстомір
135A	кишеньковий рівень
3821	Тестер твердості
2900-3-1	Електронний індикатор
224AARLZ	Мікрометричний набір

Продукт	Опис
2900-1M	Електронний індикатор
244.1GRLZ	мікрометр
445DZ-6RL	мікрометр
73B-12	
208MDZ	Нержавіюча сталь може шовний мікрометр
196A6Z	
196B6	Індикатор набору
CTD25	
CTD29	
CTD32	
CTD38	
A014F	
68024 / 436.1XRL-5	
F2740IQM	Цифровий індикатор
172A-STR	
66-STR	
RS1218 HAND HACKSAW	
224.1GRLZ	Механічний взаємозамінний ковадло Зовнішній мікрометр
696Z	Колінчастий вал спотворення і тензо
66	Товщина загартованої сталі з прямими листям
55-3	Сталевий майстер прецизійний квадрат зі скошеним краєм, 3"
25-211J	Індикатор набору
25-881J-8	
20-36	
61841	15 шт Бі-метал Промислові отвори пила Kit
50192 (26-36)	
50191 (26-24)	
269MA	контурний шаблон
RS1218	ножі для ножівки
248A	Розширена довжина приводу Pin Панч
90212723	
KS2000E1	Комплект для отворів
AC11.MA	Набір аксесуарів для блоку Gage
KFC06021	Електрики Kit 1
66B	Набір калібрувальних щупів
S3089Z-131-6J	Діаметр отвору
124DZ	Механічний Solid-Rod всередині мікрометра Set
S234ME	Мікрометр Стандартний набір
S162Z	
66MA	Товщина Gage Набір з прямими листям
25-341-5J	
T263XRL	мікрометрова головка
PT06608J	Плоский чорний індикатор

Продукт	Опис
445BZ-3RL	Мікрометр Set
BC890	попереднє свердло
3754-12/300	Електронний розмір висоти
289C	Набір висоти та глибини
S253MZ	
W749.1BZ-6RL	Бездротовий електронний мікрометр Глибина Gage
BE-1	Рівень очей биків
463MXRL	мікрометрична головка
PT44055	комбінація квадрат
01-01-17104	Скло екрану з кліпами
01-01-17049	Нижнє дзеркало r (1-е дзеркало) - 240 мм Діаметр
PT27171	
798A-8/200	Електронний штангенциркуль
3753A-12/300	
5004BZ-12/300	
V216MXRL-25	
V216MXRL-50	
V216MXRL-75	
V216MXRL-100	
216MXRL-25	
216MXRL-50	
216MXRL-75	
216MXRL-100	
216MXRL-125	
216MXRL-150	
06836M	Регульований кронштейн назад
S4002-250	Прецизійні сталеві штифтові
S4004-500	Точність стали Pin Gage Set
S770BXTEZ	Мікрометр Set
S555Z-7	
PNR-1224W	Голова транспортира
A014C	Отвір пила Arbor
A014CE	Отвір пила Arbor
715-1Z	
717	електронний підсилювач
655-4041J	Індикатор набору
656-441J	Індикатор набору
486P-8	Тип леза мікрометра
S667A	Товщиномір або Feeler Запас Асортимент
EC799A-6/150	Електронний супорт Вимірювальний інструмент
51091 / 444.1MXRL-125	зовнішній мікрометр
52120 / 440MZ-150RL	
00143 / EC799B-6/150	електронний супорт

Продукт	Опис
61660 / 125MEA-6/150	штангенциркуль
64651 / 25-161J-8	Індикатор набору
64652 / 25-261J-8	Індикатор набору
50929 / S229GZ	телескопічний датчик
51072 / 444.1MXRL-25	зовнішній мікрометр
51073 / 444.1MXRL-50	зовнішній мікрометр
12274 / 3732MEXFL-25	Мікрометр
68068 / S436.1MAXRLZ	зовнішній мікрометр набір
TS 44.W	СПРАВЖНИЙ КВАДРАТ
C11МЕН-300	Комбінований квадрат
CPR-1224W	Головка транспортира
435ME-300	Комбінований набір
RD0104-9-O	
644J	Циферблат Глибина Gage
708AZ	компаратор секреторний пристрій
823AZ	
P27211-1	
823EZ	Трубчастий внутрішній мікрометр з корпусом
81-111-630J	Індикатор набору
380-36	
128CZ	Всередині мікрометра Set
91060-100	клинок
565B	Тип штифтового перфоратора, 3/32»
565A	Тип штифтового перфоратора, 1/16»
283	Стандартний датчик США, діапазон № 0-36
Advanz TS 2-3 Vari Pitch	Лезо стрічкової пилки
Advanz TS 3-4 Vari Pitch	
PT99432	Машиністи Рівні трубки/штепсельної збірки
711HSZ	Останнє слово циферблат тест індикатор
681-36080 AM-2	Кутовий метр
67147 / R2760-1M	Віддалений дисплей
196MB1	Індикатор набору заднього плунжера
667S-25	
667S-26	
667S-27	
667S-28	
667S-29	
667S-30	
689-2Z	Зенковки Gage
689-3Z	Зенковки Gage
S011	Прихований край ніж
968	Поясна кобура
683M-1Z	Внутрішня фаска Gage

Продукт	Опис
A17-38	ЗАМИКАННЯ АЛЬТАНКИ
683M-2Z	
13750-0 Tip. Center Punch For 18A	Центр Панч
PT13753	Поїздка Pin
3089M-181-50J-STR	
124CZ	Внутрішній набір мікрометрів
SS81.A1X	Набір аксесуарів для блоків Gage
S555Z-6	Набір викруток ювелірів
ST444.1CXRLZ	Зовнішній мікрометр Set
120M-300	Циферблат супорт слайда
80774	Кришталєво-рожева гранітна поверхнева плита
S668BZ	
T230XRL	Мікрометр
P360-10	
S 81.A1	
3715-Q2	
PT06136	
DL0108-9	калібрування
823FZ	Набір трубчастих мікрометрів
BG237 - 1X-7	ТВЕРДОСПЛАВНІ РІЗАКИ
RS400-6	Тверда високошвидкісна сталєва ножівка
70800 / PT06632-12	Контактний пункт
700A	Мікрометр супорт
Steel Rule 6IN	Правило пружинного загартованої сталі
PT06632/8	
PT06690 Point Only For 18A	
BC892	Набір отворів HSS
827MA	АПАРАТ ДЛЯ ПОШУКУ КРАЇВ
44022-0	Кришка акумулятора
C33MH-150	
683-3Z	Вимірювач фаски 0-1IN
11928	Альтанка для отворної пилки
ST436EXRLZ	Набір зовнішніх мікрометрів
KSM07001	Набір отворів з нержавіючої сталі
263MXL	Мікрометрова головка
V263MXRL	Мікрометрова головка
FCH0196	Швидкорізана біметалева свердловина 40мм
724LZ-18	Набір змінних мікрометрів
724LZ-24	Набір змінних мікрометрів
724LZ-36	Набір змінних мікрометрів
724LZ-42	Набір змінних мікрометрів
52714	Вимірювач глибини циферблата 643JZ

Продукт	Опис
154D / 50581	Регульовані паралельні та набори
134	Перехресний рівень випробування та схил
467M	Метричний товщиномір
125MEB-6/150	
98AZ-12	
Starrett HSS 16	набір отворових пилок з центральним свердлом
Starrett HSS 22mm	діркова пила з центральним свердлом
Starrett HSS 35mm	діркова пила з центральним свердлом
3202-6	Циферблат штангенциркуля
11H-12-4R	Сталевий комбінований квадрат з квадратною головкою - 12"
C604RE-6	Правило пружинної загартованої сталі з атласним хромованим покриттям,
S248PC	НАБІР ПЕРФОРАТОРІВ ПРИВОДНИХ ШТИФТІВ - 5
1202F-6	Циферблат штангенциркуля
505A-7	Алюмінієвий мітральний транспорт
Bimetal M51	
18AA	автоматичні центральні перфоратори з регульованим ходом
PT06677E	
56382 / C11MH-300	Комбінований квадрат
25SC38	Цанга роз'ємна, 1"
5004BZ-24/600	цифровий електронний вимірювач глибини
55892 / 80-134J	манометр
3657MT	
823DZ	
S579HZ	
T436.1XRL-7	Механічний зовнішній мікрометр
88631-STR	
269A 51290	
670B 52724	
671 52886	
269B 51291	
3753A-6/150	Електронний вимірювач глибини, діапазон від 0 до 6"
CT312	Пила з карбіду вольфраму з отвору
W798B-8/200	Бездротовий електронний штангенциркуль
W798B-12/300	Бездротовий електронний штангенциркуль
B5000BZ-24/600	Супорт з вуглецевого волокна
684M-3Z	Метричний внутрішній фасковий вимірювач
684M-4Z	Метричний внутрішній фасковий вимірювач
708BZ	Індикатор тесту набору
709ALZ	Індикатор тесту циферблата з кріпленням для голубин
3754-24/600	Електронний вимірювач висоти
3250Z-6	вимірювач висоти диска
P/N: BS1232	Хакерський пильний диск
656-4041J	Індикатор набору

Продукт	Опис
PT06135	Рухоме кріплення моста
PT06836J	ЛАТ. НАЗАД ДЛЯ ІНДИКАТОРА #81
155	Вимірювач кроку гвинта