



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Tridonic

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
P/N: 22185214 Type: PC 1x36 T8 PRO Ip	PC 1x36 T8 PRO SL 220-240 50/60 / 0Hz
22185219	Електронний баласт
86458601	
ZRM 4.5-ES/C / 12307	запальник
87500089	запальник
P/N: 24138923 Type: DALI USB	Модуль інтерфейсу ПК DALI - USB
PC 2x14-28 T5	ТОП ip електронний баласт
ZRM 20-ES/B	Tridonic запальник для металогалогенних ламп
22176712 / RS232 PS/S	
22185109 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	Баласт, керований процесором, з у II всередині
(22176495) TE-0060 BASIC 111	Електронний трансформатор
P/N: 87500088 Type: ZRM 6-ES/CT	накладається запальник
22185327 Tridonic DALI XC	
22185166 / PC 2x54 T5 TOP Ip	ФЛ баласт
22185209 PC 1x80 T5 PRO Ip	Електронний фіксований вихід
9305 SIB 530-250	Баласт 250W для МН / Лампи ВЧА
22176186 / PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	Цифровий баласт
22176186	Електронний баласт
89899826	МС 54/80 - T5 BASIC 6
ZRM 20-ES/B 400 (20826425)	Запальник / запала - Цифровий Overlay
ZRM 20-ES/B 400 ULAG	Запала / запала - Цифровий Overlay
HSP15223221	
7714 SI 530-250 TS	
22185105 / PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all Ip	баласт
22185250 PCA	
22154332 Dali-PCDS	
P/N: 28000441 Type: DALI PCD 1-300 one4all	Діммер
22185226 / PC 2x36 T8 TOP sl	
P/N: 22185098 Type: PCA 2x80 T5 ECO Ip	
28000093	
89818655	
28001253 / LCA 100W 24V one4all SC PRE	Світлодіодний драйвер
PC 2x36W T8 PRO	

Продукт	Опис
PC 3/4x14 T5 PRO	
P/N: 89818662 Type: EM 34B BASIC	Блок аварійного освітлення
OGLS 400W	Форшальтгеряйт
ZRM 6-ES/CT	Накладка запальника з автоматичним відключенням
28000005 / DALI x/e-touchPANEL 02	Блок управління та управління
DLA G1 100mm 1000LM 830 R SNC	
DLA G1 100mm 1000LM 840 R SH SNC	
28001092	
DLA G1 150mm 2000LM 840 R SH SNC	
87500446	світлодіодний драйвер
89818556 / EM 33A BASIC	
P/N: 89899951 Type: EM 33A MINI BASIC	
87500259 / PC 2x36 T8 TEC	Електронний баласт EVG
89818662	
22176000 / PC 1x18-24 BASIC sl	
P/N: 89899950 Type: EM 34A MINI BASIC	Блок живлення аварійного освітлення
P/N: 22176408, Type: PC 1/2x26-42 TC PRO	баласт
86458250 / PCI 1x035 pcb B011	Цифровий електронний баласт
89800084	TBS 3DH4-0T4-SP34 3,6 В 4,0 Ач акумуляторний блок Ni-Cd
89800085 \ NICD 4A 50	
PC 3/4x18 T8 TOP lp	
PC 3/4x14 T5 PRO lp	FL баласта
P/N: 89899886 Type: PC 2X35 - 6 T5 COMBO LP	
P/N: 89899698 Type: ACCU - NICD C 6A STICK	
P/N: 89899890 Type: PC 2X54 - 6 T5 COMBO LP	
24034323	
86458342 PCI 0070 FOX B011	Баласт для металогалогенних ламп
87500320	Драйвер
87500257	баласт
86457898	Tridonic Fox Digital Електронний баласт 70W CDMT
22176002	Електронний баласт
28001716	Модуль управління DALI XC
24138923	DALI - USB модуль інтерфейсу ПК
P/N: 87500214 Type: PC 4X14 T5 TEC LP	Електронний баласт серії PC TEC для ламп T5
28000211	
28000661 / LCA 100W 250-700mA one4all lp PRE	Блок живлення
OGLIS 1000W 140 220-240/60 140B194	
P/N: 28001716 Type: DALI XC	
P/N: 22176405 Type: PC 1/2x9-13 TC PRO	
86453116	постійна напруга світлодіодного робочого пристрою

Продукт	Опис
87500463	Світлодіодний драйвер
basicDIM ILD 5DPI 14f	Компактний модуль управління з датчиком зовнішнього освітлення і датчиком руху
86458401	Репітер DALI
PCA 1/36 ECO	
PCA 1x36 T8 PRO	
P/N: 22185156 Type: PC 2x54 T5 PRO Ip	
20560905	
P/N: 89895960 Type: ACCU - NICD 3A STICK 1X3	
P/N: 89800089 Type: ACCU - NICD 4A 55	осередок
P/N: 89818655, Type: EM33B BASIC	Модуль аварійного освітлення
P/N: 87500194 LCI 35W 350/500/1050mA TEC C – 10.15	водій
87500570	Драйвер
P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all	
LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV	
P/N: 28000897 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41f	
P/N: 28000895 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rc	
P/N: 28000896 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41w	
P/N: 28000894 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rs	
P/N: 28000647	пульт
PC 3/4x14 T5 PRO Ip (22185211)	
22185220 / PC 3/4x14 T5 TOP Ip	
28000700	Світлодіодний драйвер
28000701	
22185228	баласт
28000310	баласт
22185164 / PC 2x49 T5 TOP LP	баласт
28000031	баласт
89800109	баласт
22185166	баласт
28000043	баласт
P/N: 87500081 Type: ZRM 2.5-ES/C	запальник
22185216	баласт
22185154	
87500084 / ZRM 12-ES/C	
P/N: 89121840 Type: OGLS 400 C044W 220-240/50 060V150	
28000041 obsolete	

Продукт	Опис
P/N: 89805250 Type: PC 1x36-33 COMBO	Тридонічний ПК
Art. Nr. 22185223 (Type: PC 1x36 T8 TOP sl)	Електронний фіксований вихідний
87500605	
28001663 / LCA 60 W 24 V one4all SC PRE	перетворювачі
28001437 / LCA 150W 24V one4all SC PRE	
P/N: 22185218 Type: PC2x58 T8 PRO sl	
28001124	
28001132	
P/N: 22185120 Type: PCA 1x26-57 TC ECO XitecII	
ZRM 4.5-ES/C	Цифрове накладення запальник
28000655 / LCA 50W 100-400MA ONE4ALL LP PRE	Блок живлення
P/N: 28000039 Type: PCA 2x36 T8 ECO lp xitec II	Електронний баласт
P/N: 87500191 Type: LCI 20W 700mA TEC SR	перетворювач
P/N: 89800178 Type: EM converterLED BASIC 103 50V	
P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II	
P/N: 22185221 Type: PC 3/4x24 T5 TOP lp	
P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO	
P/N: 89899677 Type: Pack-NiCd 4C	
89800334	
P/N: 22185220 Type: PC 3/4x14 T5 TOP lp	
P/N: 22185166 Type: PC 2x54 T5 TOP lp	
89800206	
P/N: 28001071 Type: LCA 60W 350-1050mA one4all C PRE OTD	
28001074	
22176407 / PC 1/2x18 TC PRO	
P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO 220-240V	
P/N: 24166311 Type: LCI 005/0350 E020	
P/N: 87500192 Type: LCI 35W 350mA TEC C PC258 T8 Pro	
Art.Nr.: 87500573	
28001662 / LCA 35W 24V one4all SC PRE	водій
28001663	
28001437	водій
28000045	Електронний баласт
89800453	PC 2/36 T8 промисловості
28000876 (alt: 86458559)	джерело живлення

Продукт	Опис
P/N: 28000413 Type: LCU 96W 24V SR TOP	ВОДІЙ
89899890	
PC 3/4x18 T8 TOP Ip (22185228)	Високочастотний електронний баласт
22176077	PC 1/30 T8 PRO
22176078	PC 2/30 T8 PRO
P/N: 22185210 Type: PC 2x80 T5 PRO Ip	
28000412	Постійна напруга управління LED передач
P/N: 22185227 Type: PC 2x58 T8 TOP sl	
28000047	
89818556	модуль
20820138	
28002773	Батарея NiCd 3A 55
LC 15/350/43 fixC SC SNC2 (87500729)	водій
P/N: 22185108 Type: PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all Ip Xitec II	
28000713	постійний струм світлодіодний драйвер
28000690 LC	
P/N: 89899611, Type: EM14BBASIC-TR	Аварійний пристрій для світильника
28002470 / LC 165W 400-700MA FLEXC LP ADV	Постійний струм світлодіодного драйвера
87500336	світлодіодний драйвер
22185157 / PC 1x14-35W T5 TOP Ip	електронний баласт
87500386	водій
P/N: 22185209, Type: PC 1x80 T5 PRO Ip	баласт
28002302	
28001073	
28000690 / LC 100W 250-700mA flexC Ip EXC	постійний струм світлодіодний драйвер
22185217 / PC 2x36 T8 PRO sl	Електронний баласт
PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c ,(Art.Nr. 22185251)	Elctronic BALLAST
28001108	ОПІР ВИБОРУ 2 ШТЕПСЕЛЬНОЇ ВИЛКИ
28001036	
28000657	баласт
87500621	Поточний світлодіодний драйвер
87500733	драйвер LC LED 25/500/43
87500735	драйвер LC LED 25/700/36
87500737	драйвер LC LED 30/500/54
28002417	Sürücü LC-100W / 24V BDW SC PRE
87500734	Драйвер LC 25/600/42 FIXC CK SNC2
28000672	привід
28001571	привід
28000674	привід
28001253	привід

Продукт	Опис
28001570	привід
28000676	привід
28000675	привід
28000667 / LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE	привід
28000665	Sürücü ДМС 25W 350-1050MA One4all 3 PRE
22185209	Електронний баласт
87500774	
87500629	Драйвер
87500559	Драйвер
87500566	блок живлення
87500838	Драйвер
87500835	Драйвер
89800206 / EM 06 PRO G2	комплект аварійного перетворення
22185226	Електронний баласт
22185096	БАЛАСТ
89800108	Блок базового комплекту
22185225	
28002746 / SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC	Світлодіодні модулі
22185121	
87500256 / PC 2x18 T8 TEC	
22185102	
22185237 / DALI-RM/S 4x10A	
89800308	
89800459	Флуоресцентна трубка
22185107 / PCA 2x80 T5 EXCEL one4all Ip xitec II	
22185099	
22185100	
22185097	баласт
28000037	
28000035	
22185095 / PCA 2x14/24 T5 ECO Ip	
89818236	АВАРІЙНИЙ МОДУЛЬ І БАЛАСТ
Art.Nr.28000706 (LC 25W 350-1050mA flexC SC EXC)	Світлодіодний драйвер
28000694 (LC 25W 350-1050mA flexC C EXC)	
28000695 (LC 45W 500-1400mA flexC C EXC)	
28000707(LC 45W 500-1400mA flexC SC EXC)	
22185214	
28002469	

Продукт	Опис
28002494	
22 176 107	Компактний електронний стартер для люмінесцентних ламп з фіксованим виходом Tridonic PC TC PRO
p/n: 28000538; Type: LCI 100W 350mA-900mA	
P/N: 87500921, Type: LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3	Світлодіодний драйвер
PCA 2x80 T5 ECO Ip	
PCA 2x21/39 T5 ECO Ip	
PC 2x36 T8 TOP sl 22185226	баластів
28002091 / ACCU-NiMH 2.2Ah 6A	
28002383 / SPD 10kV CE SNC	Захист від перенапруги
89800687	водій аварійного освітлення/інвертор
28000666	Водій
PC 4/14 T5 Ar.N:22 068 976	
Type LC 40W 900mA fixC C SNC \ 87500560	Управління
20296024 / OGL 250 W 30 220-240/50 030A084	
OGLIS 250W 40 230-250/50 040A094 TP	
20820138 / OGLS 400W 60 220-240/50 060A114TP	
20296030 / OGL 400 W 40 220240/50 040A094	
28003210 / LC 14W 250-350MA FLEXC R ADV2	Блок живлення
PC 1/58 T8 TOP SL	
p/n: 28000936; Type: 5DPI 14rc	М сенсор
24138830 / PC 1x5-16 W BASIC	електронний баласт
LC 10/250/40 fixC SC SNC2 (87500795)	
LC 35/200-350/121 flexCC Ip SNC3 (28003376)	Блок живлення
P/N: 28003377, Type: LC 50/200-350/170 flexCC Ip SNC3	Світлодіодний драйвер
22176000 / PC 1x18-24W BASIC sl	
28001807	Електроживлення
OGL 1000W 120	
28002238	
20880891	баласт
Art.N: 24138831	PC4-13 електронний баласт
87500507 / PC 1/36 TCL PRO	Електронний баласт
28002300	перетворювач постійного струму
22185148 \ PC 2x14-35 T5 PRO Ip	Високочастотний баласт
28001911 / LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 Ip PRE	ПОПЕРЕДНЬО СВІТЛОДІОДНИЙ ДИВЕР
28000673 / LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	LED-драйвер

Продукт	Опис
87500225 \ LCI 35W 700mA	Світлодіодний перетворювач
28001953	
87500747	
28000672 / LCA 45W 500–1400mA one4all SR PRE	
87500781 LC 38/700/54 fixC Ip SNC2	
87500089 / ZRM 12-ES/CT	запальник
28001847 / DALI Interface RS232 PS/S	
PCA 2/26 TCD ECO/22084752	
LC 25W 350-600mA	Потужність: імпульс; світлодіод; 25 Вт; 27÷44 В постійного струму; 350÷600mA; 198÷264В змінного струму; IP20
28001920	35W 24V постійної напруги світлодіодного драйвера
89603341	
87500717 / LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3	світлодіодний драйвер
28000876 / DALI PS2	електроживлення
87500744 / LC 40/900/45 FIXC SC SNC2	
28000882 / DSI-V/T	ЛЮКС-КОНТРОЛЬ
22185100 / PCA 2x28/54 T5 ECO Ip Y II	
28002103 / LLE FLEX G1	Світлодіодний модуль
28000022 \ DALI Touchpanel 02	
24166012	мережевий адаптер X-TouchPanel
P/N: 28002774, Type: Accu-NiCd 5A 55	осередок
89800564/21346035	ЕМ перетворювач
22185217 – PC236T8PRO-TR	
87500716	Світлодіодний драйвер
87500274	Світлодіодні драйвери
87500283	
87500578 / LC 10W 500mA fixC C SNC	драйвер постійного струму для установки світильника
87500509 / PC 1/55 TCL PRO	
87500447 / LC50W 700mA fixC Ip SNC	
P/N: 28001250, Type: LCA 75W 250-550mA	Світлодіодний драйвер
89800563	Аварійний світлодіодний драйвер ЕМ перетворювач
P/N: 87500083, Type: ZRM 6-ES/C	
89800649	Світлодіодний перетворювачі
87500995	Світлодіодні драйвери
89800650	ЕМ перетворювач
87500921 / LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3	Світлодіодні драйвери
PC 124T5PRO LP (22 087 891)	
PC154T5PRO LP (22 176 140)	
28000683	під керівництвом драйвера
28002487 / LC 40W 900mA fixC SC ADV	
PCA236T8ECO-TR	

Продукт	Опис
87500797	Драйвер
87500728	
89800574	
28003431 SLE G7	
28002087	
28002306	Блок живлення
87500726 / LC 50/250-400/140 o4a Ip ADV	
20569782 / OMBIS 35 B103W 230-250/50 035A097T	баласт
PC 1x18W T8 TEC / 87500255	
28000674 / LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE	Драйвер
87500994	Лінійні драйвери
87500994 LC 50/200-350/170 flexC Ip SNC4	
P/N:87500766 , Type: LC 50/1200/42 fixC SC SNC2	водій
28002465 / LC 38W 250-350mA flexC Ip ADV	баласт
28002269 / DALI-PCD 1-300 one4all G2	Фазові і секційні диммери
HF118-24L TRI	
28002214	управління освітленням
28002496 / LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	водій
89800645 / EM converterLED PRO 305 MH/LiFePO4 250V	Автономні аварійні ситуації
89800574 / EM converterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 250V	Світлодіодний драйвер аварійного освітлення для ручного тестування
87500782 / LC 57/1050/54 FIXC LP SNC2	
87500095 / ZRM 12-ES/C 400	Стандартний запальник
28000510	Світлодіодний драйвер
28000508	Світлодіодний драйвер
87500467 / LC 65W 700mA fixC Ip SNC	Світлодіодний баласт світильника
28002053 / LCI 150W 325-1050mA 300V o4a sl PRE	Драйвер
28002467 / LC 71W 250-350mA flexC Ip ADV	Драйвер
22088937 PC 2/18 TCD PRO	
87500258 PC 1x36 T8 TEC	
4014001	баласт
87500757	блок живлення
87500087 / ZRM 4.5-ES/CT	Цифровий накладання запалювання з таймером
89800558	EM перетворює блок управління аварійним освітленням
LC50W100	Світлодіодний драйвер
P/N: 28004411, Type: LC 55/350-1050/54 flexC NF h16 EXC4	Драйвер
P/N: 87500607, Type: LC 75W 350MA FIXC LP SNC	блок живлення

Продукт	Опис
DFX 530-18 (7727)	Елемент живлення.
24166332 / LCU 150/12 E020 120-240V	Світлодіодний драйвер
LC 25/350/71 fixC SC SNC2 (87500732)	
28002474 / LC 57W 800-1050mA flexC Ip ADV	Світлодіодний драйвер постійного струму для встановлення світильника
28000681	блок живлення
87500292	Топ Низький профіль
TBS 4SCH1-5T4-SP34 / 89899692	Акумуляторна батарея
OGLI 2000W 160	
28002475	
87500665	
87500666	
137946HTC	
89805272	
913713028266	
913713028366	
1x21/39 T5 ECO IP 22185101	
P/N: 87500851, Type: LC 85/1200	світлодіодний трейбер
89800385	Акумулятор аварійного освітлення
LC 60W 24V SC SNC	
28000201 / LCI 65w 150mA-400mA TOP Ip	
28003375 / LC 25/200-350/70 flexCC Ip SNC3	Блок живлення
28000660 / LCA 75W 900-1800mA one4all Ip PRE	Світлодіодний драйвер
P/N: 22176211, Type: PCA 3X14/24 T5 Eco Ip	електронний баласт
87500668	
BCS49.1FX-11/220-240	
Accu NiCd 4A 50	
28001808	
89603037	
87501098	
28002924	
22185216 / PC 2x18 T8 PRO Ip	
87500831	
89800092	
28002416	Світлодіодний драйвер
87500752	Блок живлення
28001983	
87500783, Type: LC 75/1400/54 fixC Ip SNC2	Світлодіодне комутаційне джерело живлення
28004038 / LCI 150W 250-1050mA pD NF h28 PRE4	Промислове лінійне затемнення
AD822 28003557	

Продукт	Опис
LC 35W 24V SC SNC2	
28000039 / PCA 2X36W T8 ECO IP	Баласт
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	
913713034166	
89800432 / EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V	Комбіноване аварійне освітлення світлодіодний драйвер
PACK-NiCd 4D	Акумуляторний блок
4350000	
4345000	
87500726 / LC 50W 250-400mA 140V o4a Ip ADV	блок живлення
AD148 28003377 LC 50/200-350/170 flexCC Ip SNC3	
28004618/ LED-Driver LC 40W 75-400mA 230V bDW NFC h16 PRE4	Світлодіодний драйвер
DALI XC G3 CWM 30 DA2	Модуль управління
AB516 28005113 LC 75/350-550/216 flexCC Ip SNC4e	Світлодіодний драйвер
PC 1x38 - 34 HO DD COMBO / 89899933	
28000705	світлодіодний баласт
LC 25/500/43 fixC SR SNC2 / 87500751	
LLE G2 (28002916)	
LLE G2 (28002913)	
28004119 / LC 10/200-350/29 flexC Ip SNC4	Лінійний драйвер
89805277	Випробувальний перемикач
87500832 / LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3	Світлодіодні драйвери
AD820 28003555 LCO 75W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	
ELTR04625	
28002472	Драйвер світлодіодний LC 19Вт 250-350mA FlexC Ip АДВ
22 176 169	Баласт
23568729/Elpro ELB DALI T8 2X36W (QTIDAL - 20009012	
87500826	Світлодіодний драйвер