



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Weigel

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
023.130.0609	WQ96/2S Подвійний вимірювач напруги змінного струму
UMU05-3261110	Передавач струму, напруги та допоміжної енергії.
685.130.9291 (Skala: 0-150 Grad C)	з рухомою котушкою
684.130.1000 (EQ96K, Wandler 1200/1 A)	Рухомий залізний інструмент
A1U2.2 / IMU02-6261120	Вимірювальний передавач струму, напруги з допоміжною енергією
PI 24-1	Schaltstellungsanzeiger mechanisch DC
644.0251	Індикатор механічного управління
MaxX 125 Lasthebemagnet Flachmaterial: 125 kg Rundmaterial: 50 kg	Lasthebemagnet
MaxX 250 Lasthebemagnet Flachmaterial: 250 kg Rundmaterial: 100 kg	Lasthebemagnet
DPA10-30/E10R-7	Цифровий вбудований лічильник
DSA13-NA30/A10R-08 (645.1312.02)	DSA13-на30 / A10R-08
DPA10-31/E10R-7 (645.1213.1007)	цифровий панельний вимірювальний прилад
645.1214.1007 DPA10-40E10R-7	цифровий панельний вимірювальний прилад
DPA14-40/A10R (200.1314.1008)	цифровий панельний вимірювальний прилад
PQ72K (685.120.0632)	Drehspulinstrument DC
685.130.9291 (Skala: 0-10 bar)	з рухомою котушкою
DSA13-NA30/A10R-08	
Y1U2.2 (DC 24V(20...72V))	
194.933.0700	трехпроводной електромережі будь-якого навантаження
652.01.121600	LED Перемикач Полозія Індикатори
652.02.121600	LED Перемикач Полозія Індикатори
WQ144/2S	Подвійний манометр напруги
SUS-01-Q R/G 220V DC	
SUS-01 R/G 220V DC	
UMU05-9221110-0002	Перетворювач змінного струму
416.134.10	
416.134.1000	
416.134.3629	
644 0291 PI29-1	Індикатор положення перемикача механічний
644.0361	Показник положення перемикача механічний DC
PI 29-1 / 644.0291	Індикатор положення перемикача
PI 36-1 (644.0361)	положення Gauge
674.134.2000	панель амперметр

Продукт	Опис
474.130.10	панель ватметр
432.130.35	Аналогові вимірювачі частоти типу показчик 90 або 240 циферблат
PQ72K Drehspulinstrument DC	
PIR 25-1 (644.1251)	Положення перемикача Індикатор
81BA14060406	Drehspulinstrument DC
PQ96K (MB: 0...30V)	ротаційний котушковий інструмент
PQ96K (MB: 0...60mV an NW)	ротаційний котушковий інструмент
800.7327	
EQ96K	Подвійний вимірювач частоти язика
BIEQ72K Bimetall-Dreheiseninstrument AC (674.124.1000)	амперметр
675.130.0624	
801.7327	
E-1005-0018-00	
SUS-02-Q R/G 220VDC	
SUS-02 R/G 220VDC	
VSA 03 VRT-6	Повнохвильовий м'який стартер
SUS-01-T R/G/Y 125VDC	Світлодіодний індикатор положення перемикача зі світлодіодним тестом
Type PQ96K	
620.0071 Type Typ S= NiCriNi	
023.130.4687	подвійний вольтметр
FQ96/2 031.130.0161.00	
FQ96/2 031.130.0163.00	
415.140.35 , type VQ144K	Метр з випрямлячем змінного струму
031.130.0164.00	частотомір
194.934.0220	Чотирипровідна трифазна система
685.130.9291/Skala: 0-25 MW	Інструменти панелі управління
685.130.9200 PQ96K	DC рухомий інструмент котушки
685.130.9291 (Skala: 0-100 %)	
685.130.9291 (Skala: 0-200 %)	
685.130.9291 (Skala: 0-60 MW)	
Sy144S	Synchronoskop
685.130.9291/ Skala: -15...0...15 MVar	з рухомою котушкою
685.130.9291/ Skala: -7...0...7 MVar	з рухомою котушкою
432.130.10	з рухомою котушкою
685.130.9291/ Skala: cap. 0,5-1-0,5 ind	з рухомою котушкою
040.110.10	лічильник
031.130.0163.00	вимірювач частоти
LSP96 Skala: 0...1800rpm	
LSP96 Skala: 0...650 ohne Messgröße	
LSP96 Skala: 0...70 Grad C°	
SUS-01-Q G/R 24V DC	Положення перемикача Індикатор
PI 24-2	Перемикач індикатори положення

Продукт	Опис
BiEQ 96K	амперметр
644.0241	
644.0242	
SUS-01-T-R/G-110VDC	Перемикач індикатори положення
SUS-01-T-Q-R/G-110VDC	Перемикач індикатори положення
VQ72K (415.120.20)	з рухомою котушкою
PQ48K / 01AA10130013	рухома котушка
SUS-01-Q	Світлодіодний індикатор стану перемикача
SUS-01	Світлодіодний індикатор стану перемикача
PQ96K / 81CA14061366-00840	.
VSA 05-6 VR	
684.130.0635	Переміщення інструменту заліза
81CA13020709	амперметр ANALOG
685.130.0632	ВОЛЬТМЕТР \ ANALOG
800.7321	
800.7328.1	
SUS-01-T-Q-R/G/Y-220V (652.04.121650)	Перемикач індикатори положення
SUS-01-T-R/G/Y-110V (652.03.120450)	Перемикач індикатори положення
DUW2.2	Трипровідна трифазна мережа будь-якого навантаження
Artikel 644.0255 Typ PI 25-5	Механічний індикатор положення перемикача постійного струму
p/n 181.975.9202.5 Type V1U2.2	
EQ72K (674.120.0622)	АНАЛОГОВИЙ ВОЛЬТМЕТР
DPA20-40/A20R-4	цифровий індикатор
652.02.211200 (SUS-01-Q G/R 24VDC)	СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕМИКАЧА
684.130.1000 (EQ96K, Wandler 1500/1 A)	Рухомий залізний інструмент
DPA20-50/A20R-4	Цифровий монтажний датчик
684.130.1000, Type: EQ96K	Інструмент поворотний чавунний
684.130.3629, Type: EQ96K	Інструмент поворотний чавунний
652.01.211200, Type: SUS-01-G/R-24VDC	Світлодіодний індикатор положення перемикача
652.02.211200, Type: SUS-01-Q-G/R-24VDC	Світлодіодний індикатор положення перемикача
020.130.3629, Type: WQ96RS	Інструмент поворотний чавунний
031.130.0163.00, Type: FQ96/2	Подвійний вимірвач частоти язика
P/N:194.934.0240-0001 Type:VUW2.2	Чотирипровідна трифазна мережа будь-якого навантаження
VUW2.2 (500/5 A)	Чотирипровідна трифазна мережа будь-якого навантаження
EQ72K (684.120.2000)	Амперметр
EQ72K (684.120.0635)	рухливий інструмент заліза
010.230.9291, Type: P96PRS old code new code 55IA10591709-00151	профіль - рухома котушка приладу постійного струму
674.130.1000	Переміщення залізного приладу змінного струму
E-1005-9021-00	
685.130.9291	
E-2008-0010-01	
644.0291	індикатор положення перемикача
Nr. 644.0361 / Type PI 36-1	Індикатор положення перемикача

Продукт	Опис
VSA 05 VRT	Повнохвильовий м'який стартер
PIR 36-1 (644.1361)	Перемикач Генерація Індикатори Механічний АС
PIR 29-1 (644.1291)	Механічний перемикач індикатор змінного струму
080.130.0609	синхрооскопа
652.01.211200-- SUS-01 G/R 24VDC -	Положення перемикача Індикатор
DMA 14-31-D 20 R-S1	цифровий дисплей
675.130.9291	
PQ72K (MB: 0-20mA)	Аналогові лічильники з рухомим рухом котушки 90°
SUS-99-GS-02 24VDC	світлодіодний індикатор
SUS-99-GS-01 24VDC	Світлодіодний індикатор
PI 25-1 / 644.0251	Індикатор положення перемикача
PI 29-1	
PI 39-1	
Pw-MU	КОНВЕРТЕР
PQK48 / 25A	
PQK48 / 40V	
644.0362	Індикатор положення перемикача
35CA14200420-00642	
V1U 2.2	
IMU02-422113	
VQ96K 0-500VAC DIRECT	
Q96/Q144-K (MA96A008)	
WQ96RS 0-10AAC DIRECT	
VSA 03 VRT-7	
SUS-95-Q-R/GS 230V	СИГНАЛІЗАТОР
SUS-95-R/GS 230V	СИГНАЛІЗАТОР
BIEQ 72 K / 10BZ11510171	
PQ72K 4-20MA	
P/N:194.934.0700-0002 Type:VUW2.2	
SUS-01-Q-T-R/G-12	ПОЗ. СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (1 pc)	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (50 pcs)	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (100 pcs)	
100.140.00.02 / WA 144-B	
UMU05-9221130-0004	
56GA10620062-00151	
56GA14060630-00151	
800.7417	шунт
800.7416	шунт
800.7339	шунт
56GA10620062-01211	
56GA14060630-01211	

Продукт	Опис
56GA10620062-00305	
56GA14060630-00305	
EQ96KL	ПАНЕЛЬНИЙ ПРИЛАД
46CJ16020602	Двочастотний лічильник 2x45-55Hz, 120V
SY96S	Синхроскоп 2x120V, 50 Гц
WQ96/2S	Подвійний вольтметр 2x120V
SY 144 S (50 Hz)	Синхроскоп
SUS-99-Q-L G/R 220DC	
80CA11560182	Аналогові вимірювальні прилади з поворотним лічильником заліза
80BA11610161	Аналогові вимірювальні прилади з поворотним лічильником заліза
80BA11590159	Аналогові вимірювальні прилади з поворотним лічильником заліза
55IA10591709-00151	
EQ96K (0V TO 300V)	ВОЛЬТ МЕТР
EQ96K (0V TO 900V)	вольтметр
Type: AUE 2.2	
VUD 2.2 / 27050459	Перетворювачі струму, напруги, що вимагають допоміжного живлення
Front glass for BIEQ96	BIEQ96 переднє скло зібране
A1U2.2/ IMU02-6261110	
SUS-01-T G/R 125VDC	Світлодіодний індикатор положення перемикача
SUS-01-T-Q-R/G 125VDC	Світлодіодний індикатор положення перемикача
10BZ11510171	Аналогові лічильники
10CZ11510171	Аналогові лічильники
EQ 48 K 0...250V	амперметр
EQ 48 K 0...500V	амперметр
EQ 48 K 0...50/5A	амперметр
BIEQ96K (10CZ11560169)	Аналогові вимірювальні прилади з біметалічним і біметалічним обертовим вимірювальним пристроєм заліза
EL19-00313 / 81CA14180418	АНАЛОГОВИЙ ВОЛЬТМЕТР
RP96MIN/MAX	дисплей з 2 порогами
652.02.121400/SUS-01-Q R/G 110VDC	
652.01.121400/SUS-01 R/G 110V DC	СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР НА 2 ПОЗИЦІЇ
YDEVANA	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
TD497193 / BIEQ96K	Аналогові вимірювальні прилади з біметалічним і біметалічним ротаційним залізівимірювальним приладом
TD497194 / EQ96K	Аналогові вимірювальні прилади з поворотним лічильником заліза
IMU02-6261150	перетворювач
SUS-01-Q- T-R/G-125VDC	Світлодіодні індикатори положення перемикача та світлодіодні лампи
35CA30581061-01317	Аналоговий прилад
81BA10591000	
PQ96K MB:0-10A SK:0-10A	
EQ72K 150/5A	Аналогові лічильники з рухомим рухом заліза 90°
IMU02-1110	Передавач для змінної або змінної напруги без додаткової енергії
IMU02-4261110	перетворювач
UMU30-3062130	

Продукт	Опис
81BA14061000	Поворотна котушка вимірювальна система шкала 90°
PMU14-15511110-0004	перетворювач
644.0291.FZ	Індикатор положення перемикача
652.12.121	
DPA14-30A10R-4	Дивитись
652.18.201400	
61IA14370437	
61IA17070707	
PIR24-5	Механічний індикатор положення, символ поділу світлого фону, 24-230 В змінного струму
PIR24-1	Символ механічного індикатора положення, 230 В змінного струму
81CA10590158	
34CA10590413-01719	
652.03.211500	
UMU05-9261110-0002	
SF6.0413	
652.04.121500	СВІТЛОДІЮДНИЙ ІНДИКАТОР
34CA10590708-01719	
81CA14060406	
56FA10591000-00305	Аналогічний індикатор
PI 24-5	Індикатор положення перемикача
80BA15510555	Вейгель; кришка задньої стінки
F-1004-0080-00	
old code 181.975.9202.5 Type V1U2.2/new code UMU05-92F1150-0008	
DPA14-40F10R-4	
PQ96K / 81CA14200420	
80CA14200420	Вольтметр
80CA14151864	
80CA11510168	
80CA11510182	
80CA11511977	
SUS-99-Q-R/G	
80CA11560171	Амперметр
80CA14141805	
652.04.211500	
45CA14130413	
46CG16020602	
IMU02-42F1150	
UMU05-72F1150	
56GA14301751	Індикатор панелі
81CA10591223-01941	ІНДИКАТОР КРОКУ ТРАНСФОРМАТОРА
SUS-01-T-R/G-125V DC	
PIR 25-5	Індикатор положення перемикача

Продукт	Опис
PMU11-15B12450W0002	
PQ72K 0-50mA	аналоговий лічильник
81AA14062174	Аналоговий потенціометр
81BA14062752	Аналоговий амперметр
80BA11560172	
81BA10580058-00624	Аналогові вимірювальні прилади з 90-масштабним роторним вимірювачем ко
81BA30591002-01007	АНАЛОГОВИЙ ЛІЧИЛЬНИК
80CA17010719	
81BA14061267/PQ72K	
81BA14060784-02056	
EQ96K - MB: N/100V, SK:0..20/24kV	
DMA14-31E20R-S1/645N0104.1044R-001	цифровий дисплей
PQ48K	Амперметр