



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Banner Engineering

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
p/n: 3075424, Type: EA5E300Q	СЕРІЯ EZ-ARRAY ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СВІТЛОВОЇ ЗАВІСИ
3075425 / EA5E450Q	Вимірювання світлової завіси передавача
P/N: 3075376 Type: K50APFF100GREQP	датчик
3024983 / K50APTGRQC	Сенсорна кнопка
K50LGRA1YPQ	Індикатор монтажу промислової панелі
K50LGRYNQ	ПРАПОР K50
LS10-EQDH (10004368 / 25092783)	ПРАПОР PHOTELECTRIC Випромінювач
LS10RQDH	ПРАПОР 4 PIN EURO QD LIGHT SCREEN RECEIVER
OTC-1-YW	ПРАПОР OPTO-TOUCH
3031941 / Q25SP6FF100	Оптичний датчик, світловідбиваючий датчик
Q45BB6LLPQ6	датчик прямокутника
Q45BB6RQ5	Променевий оптичний датчик
QS186EQ8	Стаття № .: 3066447
3066460 / QS18VP6DQ8	датчик
QS18VP6LLPQ8	Світловідбиваючий, поляризований оптичний датчик 32.81' (10m) PNP - темно-ввімкнений/світло-включений
QS18VP6LVQ8	Фотоелектричний сенсор
QS18VP6RQ8	Фотоелектричний сенсор
P/N: 3002728, Type: QT50ULBQ6	Датчик відображення ультразвукового датчика
78414 / SA-E12M30	Bottom piece
STBVP6Q5	Фотоелектричний датчик
TL50GRAQ	
3083214 / TL50GYRAQ	Світлодіодний індикатор - Башта
VTBP6Q	Сенсор Перевірка сенсорної кнопки
LS2TP30-450Q88	ПРАПОР EZS TYPE2 PAIR PAIR 30MM X 450MM
Q45ULIU64ACRQ6	радарний
SMA31EQD	міні-промінь серії промисловий стандартний датчик
SM2A312LV	Датчик фотоелектричний, МІНІ-ПРОМІНЬ РЕТРО
SM30SRL	Оптико-сенсор
3027285	
DS3-LD-045	
SLSP30-750Q88	ПРАПОР CAT 4 PAIR

Продукт	Опис
K50LGXXPQ	
K50LWXXP	
K50LYXXP	
K50LRXALSXP	
3066452	фотодатчик
SLSR14-450Q8	ПРАПОР RECEIVER
SLSE14-450Q8	Турк ПРАПОР EZ-SCREEN EMITTER
M12PDQ8	Фотоелектричний датчик
Q25SN6FF100Q	Сенсор
M18SP6DLQ	оптичний сенсор
3032953 / MQAC-415RA	шнур
K50RPFF100GREQ	датчик в зборі
3076046 / K50APFF100YREQP	Pick-світло для датчика
DX70N2X6S4P4M2M2	БАНЕР SURECROSS
DX70G2X6S4P4M2M2	БАНЕР SURECROSS
DX80N2X6S-PM8	ПРАПОР WIRELESS
QS18VP6LDQ8 (3073045)	оптичний сенсор
R55CG1QP	оптичний сенсор
SLPP25-970	Захисна світлова завіса (еміт. + прим. пара)
SLPMP25-970	EZ-Екран Низькопрофільний Muting Пара
SLPMR25-1810P12	
SLSCR30-1500P4NT	
SC22-3	
SLC1BB6	
10487549 / 54592000	ВОЛОКОННО-ОПТИЧНЕ СКЛО
WLC90WGL8Q	Робоче світло WLC90; Розміри: 90X90 мм
PIAT46UHFMTA	Датчик
BT2.53S	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
QM26VPAF400Q5	ДАТЧИК ПРОМИВАННЯ СЕРІЇ QM26
BAT26S	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
BAT26P	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
MQDC2S-850	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
IT210SM6	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
NC50-CP80-VP4X2	Сенсор
IF210S	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
SMA912LV	ВЕЛИЧИНА ПРОМЕНЯ СЕРІЇ
IAT26SM600	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
VS2KAP5VQ	УЛЬТРА ТОНКИЙ МІНІАТЮРНИЙ ДАТЧИК СЕРІЇ VS2
SM2A912LVQD	ВЕЛИЧИНА ПРОМЕНЯ СЕРІЇ
SMB915LVAG W/30	ВЕЛИЧИНА ПРОМЕНЯ СЕРІЇ
MQDC-1210RA	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
T18VP6URQ	УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАТЧИК ПРОТИСТОЯНОГО РЕЖИМУ СЕРІЇ T18U
T18VN6URQ	УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАТЧИК ПРОТИСТОЯНОГО РЕЖИМУ СЕРІЇ T18U

Продукт	Опис
BT28SM8	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
PIRS1X1630UMPMAL	МАСИВ І СЛОТ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
IA29S	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
MBCC2-580	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
MAQDC-8100	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
BF1801L-024	МЕХАНІЧНІ ВИМИКАЧІ
SLM180B6	SLM СЕРІЇ МІЦНИЙ МЕТАЛЕВИЙ СЛОТ ДАТЧИК
QMT42VN6AFV400	ДАТЧИК
QMT42VP6AFV400	ДАТЧИК
BR23P	МАСИВ І СЛОТ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
IA1.56SMTA	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
PIA46UMAF	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
QS18VP6LLPQ-76914	QS18 СЕРІЇ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ДАТЧИК
MSA-RM-1	МЕХАНІЧНІ ВИМИКАЧІ
SBRXF1	БАГАТОПРОМЕНЕВА СЕРІЯ
BAT21.33SMST1	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
Q85BW13LP	датчики
Q85BW13DL	датчики
Q85BW13D	датчики
RP-LM40D-6L	ПРИСТРІЙ УПРАВЛІННЯ ЗУПИНКОЮ ТЯГИ ОРЕ
QS30RRX W/30	ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ДАЛЬНИЙ ДАТЧИК СЕРІЇ S30
QS30ARX W/30	ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ДАТЧИК ДАЛЬНОГО ДІЇ СЕРІЇ QS30
SMA30PEL	SM30 СЕРІЯ 150 М ДАЛЬНОСТЬ ПРОТИЛЕЖНОГО РЕЖИМУ СТОВБУРА ДАТЧИК
S18AW3FF50	ДАТЧИК
IA28S	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
IT210S	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
PLI-A10	ЦІЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
MQDC-1210ST	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
SM2A912DSRQD	ВЕЛИЧИНА ПРОМЕНЯ СЕРІЇ
PDIS46UM38MSD66	МАСИВ І СЛОТ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
MBCC-460	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
IAT27S	Скловолокно Датчики
BA1.54SMETA	Волоконні датчики
BF26P	Скловолокно Датчики
K80APPBGXDQ	СВІТЛОВІ КНОПКИ
BAT25S	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
IAR23SMA	МАСИВ І СЛОТ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
BT18S	ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВОЛОКОННА ОПТИКА
IAT2.53P	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
IAT2.53SM600	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
Q85VR3LP	Фотоелектричний датчик, поляризований рефлексив,
Q85VR3DL	
SM312LVQD	ПРАПОР фотоелектричний датчик

Продукт	Опис
IA1.53SMTA	
QH23SP6CV50Q	Сенсор
OPBT3QDH	
MQDC-415RA	кабель
BWA-QD5.5	роз'єм
BRT-THG-1-100	ПРАПОР светоотражающая смуга
MQD9-415RA	Кабель швидкого відключення
QDE-850D	Односторонній шнур
SMBAMS70AS	Монтажний кронштейн для зони високої інтенсивності Ip68, 70M
QDE-875D	Односторонній шнур
T18GRYN	Світлодіодні індикатори з постійним керуванням
T18GRXN	Індикатор загального призначення
T18GRXNQ	Індикатор загального призначення
T18GXYNQ	General Purpose Indicator
S18SN6D W/30	ДАТЧИК ТИПУ S18 В РІЗЬБОВОМУ КОРПУСІ
PBP46UM2.5	Волоконно-оптичні датчики
PIF66UMVFA	волоконно-оптичний кабель
RPA-C1-10	КАНАТНИЙ ДРІТ
PIT46UM5	ПЛАСТИКОВИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ВУЗОЛ
VS25EVQ-69237	ДАТЧИК
EZS-1200	EZ-SCREEN™ Щитки об'єктивів
EZA-MBK-13	ДООСНАЩЕННЯ ЕКРАННОГО АКСЕСУАРА
EZA-MBK-14	ЕКРАН АКСЕСУАР ДООСНАЩЕННЯ STI
EZA-MBK-15	АКСЕСУАР ДЛЯ ЕКРАНА ДООСНАЩЕННЯ KEYANCE SUNX
IT23P	Індивідуальне скловолокно
PBPF26UMB	ВБУДОВАНИЙ ВОЛОКОННА ОПТИКА
PBPS66U	КУТОВА ВОЛОКОННА ОПТИКА
QS18EP6FPQ8	ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ
CL50YXXPQ	СВІТЛОДІОДНІ ЛІХТАРІ КОЛОНКИ
EZSS-1650	ЩИТ ЕКРАНА ОСНАЩЕННЯ НА
Q126E-81524	Датчик (фотоелектричний)
MQDC-530RA	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
MQDC2S-815RA	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
STP-MAQDC-806	ДВОСТОРОННІ КОРСЕТИ
VSM4RP6R	Сенсор
QDC-515C	Кабель датчика
EZS-1350	Щитки об'єктивів
T18GRYNQ	Загальні показники призначення
VS4RN5R	Датчики протилежного режиму
APG30S	Діафрагма Kit
T18RP6LP	Сенсор
QDU-515C	КАБЕЛЬ МІКРО-ЕКРАНУ
SI-QS75MC	ПЛАСТИКОВІ КОМПАКТНІ ЗАПОБІЖНІ ВИМИКАЧІ

Продукт	Опис
M186E W/30	МЕТАЛЕВИЙ ДАТЧИК ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НА БОЧКУ
SI-LS83SD	ПЛАСТИКОВІ КОМПАКТНІ ЗАПОБІЖНІ ВИМИКАЧІ
SI-LS83SRAD	ПЛАСТИКОВІ КОМПАКТНІ ЗАПОБІЖНІ ВИМИКАЧІ
SI-LS83SE	ПЛАСТИКОВІ КОМПАКТНІ ЗАПОБІЖНІ ВИМИКАЧІ
SI-LS83SRAE	ПЛАСТИКОВІ КОМПАКТНІ ЗАПОБІЖНІ ВИМИКАЧІ
T86EVQ5	АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НА СТОВБУРІ
Q12AB6R	МІНІАТЮРНИЙ АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК
Q12AB6RQ	МІНІАТЮРНИЙ АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК
Q12RB6RQ	МІНІАТЮРНИЙ АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК
Q12AP6RQ3	МІНІАТЮРНИЙ АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК
TL50HGQP	ВЕЖА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ СВІТЛА
K30LMXXPPB2	КНОПКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПІДСВІЧУВАННЯМ
K30LRXXPPB2Q	КНОПКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПІДСВІЧУВАННЯМ
K30LBXXPPB2Q	КНОПКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПІДСВІЧУВАННЯМ
K30LMXXPPB2Q	КОЛЬОРОВИЙ ІНДИКАТОР З СУХИМ КОНТАКТНИМ ВИМИКАЧЕМ
PBPS46UMT	
DS18AP6LPQ8-79909	ШИРОКОПРОМЕНЕВИЙ ДАТЧИК КРІПЛЕННЯ НА СТОВБУР
MQVR3S-530	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
MQDC20-530	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
MQAC-450	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
MQDEC-450SS	ДВОСТОРОННІ КОРСЕТИ
MQEAC-630	ОДНООСІРНІ ШНУРКИ
TL50ALS	ВЕЖА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ СВІТЛА
Q25SP6R W/30	ПРЯМОКУТНИЙ ДАТЧИК ПРЯМОКУТНИКА
PIT26UHF	ЩІЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ
S18RW3R W/30	ЕПОКСИДНИЙ ІНКАПСУЛЬОВАНИЙ ДАТЧИК КРІПЛЕННЯ НА БОЦЦІ
PIT46UM14TL	ПЛАСТИКОВІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ЗБІРКИ ТА МОДИ
Q10RP6RQP2	Фотоелектричний датчик
PIL46UHF	ВОЛОКОННА ОПТИКА З ФОКУСОВАНОЮ ТА РОЗШИРЕНОЮ ДАЛЬНОСТІ
Q10AP6RQP2	
QS18VP6RQ5-19637	
QS18VP6RQ5	ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ДАТЧИК
FLX30-DM30	Гнучкий монтажний кронштейн
SMBP4RAS	Прямокутний поворотний монтажний кронштейн
M18GRBPQ	Індикатор загального призначення
DELP-1150E	
T30RGX8PQ8	
IVURDM-QDK-803	
NI35-CP40-AN6X2	
DBQ5	Сенсор
Q10AN6DQ	Фотоелектричний датчик
Q10RN6D	
Q10RN6DQ	Фотоелектричний датчик

Продукт	Опис
Q10AP6D	Фотоелектричний датчик
IVU LICENSE BCR	Сенсор
CSB-M1240M1241	Розгалужувач кабелю
PIT420U	Волоконна оптика
DEC2-505C	
Q452EQ25	Через датчики променя
PIFM46UHF	Волоконна оптика, Пластикове волокно, Протиставлення, Довжина 2м
PIF26UMFL.200	Волоконна оптика, скловолокно, протиставлення, довжина 1м, кут
PIF26UMFL.315	
EZA-QDR-8	Екранний аксесуар
K30LXXGPQP-17559	1-кольоровий індекси загального призначення, серія EZ-LIGHT K30L
T30SP6R	Фотоелектричний датчик
PIL430U	Волоконна оптика, скловолокно, дифузний, довжина 1м, нитка
M18GRXN	2-кольоровий індичний
M18GRXNQ	Серія M18 EZ-LIGHT: 2-кольоровий індикатор загального призначення
IT2.83SM6	Окремий режим індивідуального скловолокна
LCF04	
PBP46UHF	Волоконна оптика
PBPF215U	Волоконна оптика, скловолокно, протиставлення, довжина 1м, наконечник
PBF26UHF	Волоконна оптика, Пластикове волокно, Протистояння, Довжина 1м, Нитка
SMBPVA16AB	Кронштейн
Ezs-1500	Ezs-1500 1500 мм щит з екраном
BT210SM8M900 3024858	
T306EQ	датчик
DX70G2X6S4P8	
DX70N2X6S8P4	
QM42VT1	
DX80N2Q45VT	
3087097 / DX80G2M6S-PM2	Шлюз
K80LGRYB4NQ	
MQDC1-530	
P/N: 3031934 Type: Q25SP6LPQ	датчик
Q40SP6FF400Q	датчик
SMBQ4XFAM10	
Q4XTILAF300-Q8	фотоелектричні датчики
IVU2RGR12	
RD35	
SBF1 BANNER MULTI-BEAM	3/4 WIRE HIGH SPEED Скловолокно
PBP BANNER MULTI-BEAM	3 і 4 дровові блоку ХАРЧУВАННЯ

Продукт	Опис
LM3 BANNER MULTI-BEAM	LOGIC МОДУЛЬ
26836 / SM312FQD	Датчик
NO5-Q08-AP7X2	ПРАПОР фотоелектричний датчик
P/N: 3087097 Type: DX80N2X6S-PM2	
Q45BB6LLP	
TL50GYRQ	Світлова вежа
P/N: 3090971 Type: IVU2PRBXC	Barcode Reader
P/N: 3088098 Type: WLS28-2XW145DSQ	
P/N: 3029512 Type: RDM35	
P/N: 3082482 Type: LEDGB150X150PW2-XQ	
P/N: 3064179 Type: STBVP6	БЕЗПЕЧНІ СЕНСОРНІ КНОПКИ
BWA-USB1WIRE-001	ДВОСТОРОННІ КОРСЕТИ
P/N: 3047558 Type: Q45ULIU64BCRQ6	
3032723 / SMB30A	кронштейн
BRT-40X23B	ПРАПОР REFLECTOR
BRT-100X18A	Світлоповертаюча Мета: Прямокутна
BRT-80X50CM	ПРАПОР мікропризм 80X50MM REFLECTOR ВИКОРИСТОВУВАТИ 3 LT3
BRT-42	ПРАПОР світловідбивачі
BRT-42A	ПРАПОР світлоповертального TARGET: КРУГЛИЙ - DIAMETE
BRT-2A	ПРАПОР світлоповертального TARGET: КРУГЛИЙ - Діаметр
BRT-51X51BM	ПРАПОР світловідбивачі
DBQEZLPTL	
3066452 / QS18VP6LPQ8	датчик
BRT-84	Світловідбиваюча ціль: круга
3040071 / BRT-2X2	
VS25EVQ	
VS2RP5RQ	
P/N: 3070230 Type: QS30LD	
TL50GYRAOSQ	Tower Light
K50LGRYPQ	світловий індикатор
MBCC-412	
T30SN6RQ	
P/N: 3091681 Type: LE250IQ	Оптичний датчик
Q25AW3LPQ3	
MQAC-406RA	
QS18VP6LPQ5	датчик

Продукт	Опис
QS30DQPMA	
P/N: 3033420, Type: T186EQ	Оптичний Фотоелектричний Датчик
P/N: 3033422 Type: T18SP6RQ	
SM312W	фотоелектричний датчик
Q12AB6FF50Q	
R58ECRQB1Q	R58 EXPERT Датчик
P/N: 3075044 Type: R58ECRQB2Q	R58 EXPERT Датчик реєстру марки
3087105 / DX80N2X6S-PM2	Шлюзи серії PM Node- РК-дисплей для діагностики; 2,4 ГГц, IP67 /NEMA 6; Входи: Чотири дискретні NPN/PNP дискретні; Два 0-20 мА; Виходи: Чотири дискретні PNP; Два 0-20 мА
P/N: 16557, Type: 3GA5-14	Оптична кромкопровідна система
P/N: 3061648 Type: QS18VP6CV45	Фотоелектричний датчик
SM312LVMHS-50248	
QM42VT2	Датчик вібрації/температури
MQDEC2-550RA	ELBOW ТИП штекер
P/N: 3076420 Type: T8LGRXPQP	
P/N: 3033200 Type: SMB18A	
QS18VN6LP (61627)	фотоелектричний датчик
SM30PRLBW/30	
SLSR14-300Q8	
LM4-2	Фото Модуль датчика
SBDL1	блок сканера
PBT	енергоблок
LM4-2M.1	логічний блок
P/N: 3078860 Type: DX80N2X6SOPOM4M4	Системний інтерфейс / медіа-шлюз для шини протівірусного
P/N: 3800137 Type: DXM100-B1R3	
P/N: 3095667 Type: DX80N2X6S-P6	Звичайно Cross [®] бездротова система
P/N: 94597 Type: QM42VT1	
P/N: 95664 Type: BWA-BK-001	
D10DPFPQ	Подвійні дискретні виходи
PIT26U	
PKG6Z-2	
P/N: 67380 Type: LT3BDLV	LT3 СЕРІЯ 50 М ДІАПАЗОН ЧАС-прогнової лазерний датчик

Продукт	Опис
QT50R-EU-AF2Q	Радар датчик
3801918 / Q4XTKLAF600-Q8	лазерний датчик
WLB92X1100PBQ	РОБОТА-LIGHT
M12FTH4Q	Датчик температури і вологості
DXM100-B1R3	INDUSTRIAL WIRELESS GATEWAY
BWA-BK-001	монтаж апарату
P/N: 94773, Type: LMBWLS27SP	Кронштейн: Для використання з WLS27
P/N: 3036393 Type: S186ELDQ	
OASBFV	BAFFLE ДАТЧИК
SI-LS42WSG	електромагніт
BWA-BK-008 (802370)	
QDE-815D	Одностороння Пучок кабелів
SMBWLS28RA	ручний Монтажне
WLS28-2CW285DXQ	Робота Light Strip
LTF12IC2LDQ	Оптико-сенсор
P/N: 3029409, Type: S186E	Оптичний Фотоелектричний Датчик
P/N: 3029408, Type: S18SN6R	Оптичний Фотоелектричний Датчик
P/N: 3033421, Type: T18SN6RQ	Оптичний Фотоелектричний Датчик
Q12AB6FF30Q	SPIN КЛАПАН ДАТЧИК СМІ
87489	Промисловий світлодіодний світильник
87490	Промисловий світлодіодний світильник
Q453E	
Q45VR3R	
80458	Ультразвуковий датчик виявлення матеріалу
T30SN6FF200	датчик
SSA-EB1PLYR-12ECQ8	
OTBVR81QD	
OTBVP6QD	
OTBA5QD	
MQDEC2-415	
K50APLPGXDQ	
AG4-4E	
85068	
805002	
72154	
18348 / АНС2158496	
807139	
807138	
02879	

Продукт	Опис
K50LGRAL1YPQ	Індикатор кріплення панелі
32311 / PVL500PQ	
Q3XTBLD-Q8	Датчик
25620	МІНІ-ПРОМІНЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ
10137 / SA-M30TE12	
10443 / SOP-E12-150A	
37628 / Q45AD9DLQ	Міцний датчик прямокутника
32470 / T18SP6FF50	
26892 / SM312WQD	Фотоелектричний датчик
WLS28XW285XQ	Робоча світлова смуга
3029988 / SSA-EB1PLXR-12ED1Q8	Кнопка аварійної зупинки на основі поверхні
3085064 / XS26-2DE	Контролер безпеки
29510 / S18SP6RQ	
801976 / PGIRS66U-100	ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ДАТЧИК
87576 / DF-G3-PS-2M	ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ
20065 / IAT23PMSS	
SX5-B	
MIAD9LVAGQ	Опто сенсор
QS18VP6LLPQ5	Фотоелектричний датчик
PBA	Блок живлення
SC10-2ROE	Контролер безпеки
Q12RB6RQ5	Сенсор
Q126EQ5	Сенсор
3077763 / Q20NLP	Фотоелектричний датчик
SMBQ20L	Кронштейн
SLLP23-420P88	
QS18UPAQ8	датчик
MQDC-415	Збірка кабелю
61631 \ QS18VP6LPQ	Датчик
89583 \ SLLP40-910P55	
OTBVR81	
T18SP6FF100Q	
B-TL70-Q8	
MQDC1-506	
3087105 / DX80G2M6S-PM2	БЕЗДРОТОВИЙ ВІДПРАВНИК СИГНАЛУ
BT210SM900	Волоконно-оптичний кабель (червоне око)
K50LGRXP	Індикатор кріплення на панелі
K30LGRYP	Індикатор кріплення на панелі
SLSP14-1500P88	
SLSP14-450P88	
K30LGRXPQ	
VS25EQ	УЛЬТРА ТОНКИЙ МІНІАТЮРНИЙ ДАТЧИК

Продукт	Опис
3025366 / QT50R-EU-AFH	
3061636 / QS18VP6LV	
p/n: 3097843, Type: WLB32ZC1130EPBQM	Робочий світловий бар
P/N: 71817, Type: LX24RQ	Серія LX
P/N: 71802, Type: LX24EQ	
SME312LPCQD	
3072132 / Q12RB6LPQ	фотоелемент
Q12RP6RQ3	МІНІАТЮРНИЙ АВТОНОМНИЙ ДАТЧИК
BRT-44X29A6	Відбивач
OPBT2QDH	Датчик
OSBF	головка датчика
3071817 / LX24RQ	ПРИЙМАЧ ФОТОЕЛЕМЕНТА
3071802 / LX24EQ	ФОТОЕЛЕМЕНТ ВИПРОМІНЮВАЧА
45LM58	механічний вимикач
Q45BB6FQ5 (38667)	ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ
Q45BB6LVAGCQ5-63649	
IAT23S	
IAT26S	
ES-UA-5A	
SI-LS42DMSIF	ЗАПОБІЖНИЙ ВИМИКАЧ ПРУЖИННИЙ ЗАМОК
SM912FQD	
S18AW3D	
SSA-EB1P-02	
SMBQ4XFAM12	
MAR4816PX485Q	
MAE4816Q	
RP-LS42F-75L	
WLH60XW640B	
T30R-1515-KIQ	
BWA-BK-013	Кронштейн
AT-FM-10K	
P/N: 71561, Type: QS30EXQ	датчик
MQDEC3-530SS	
MQDC-4506SS	
RSD1QP	
MQDC2S-815 \ 3070976	з'єднувальний кабель
3076959 / K50LGRYBWPQ8	Світлодіодний дисплей, маяк
SI-MAGB2SM	КРИШКА ПРИЙМАЧА МАГНІТНОГО ДАТЧИКА
79217 / SLM20B6	міцний металевий слот датчик
SM312FQD-40396	Датчик
3002661 / LX3EQ	Оптичний датчик

Продукт	Опис
QS30FF400	
SM312D	Фотоелектричний датчик
MQDC-406	Кабельна збірка
LS2TR30-600Q8	Приймач світлової завіси
LT3PUQ-79783	Сенсор
SM912LVAG	
Q60VR3AFV1000	
QDEG-8100D	
Q45BW13LP	датчик прямокутника
SM2A31RQD	Міні-промінь серії промисловий стандартний датчик
OTBVN6	
P/N: 58979, Type: BRT-84	світлоповертаючий мішень відбивач
MQDEC2-515	Кабельна збірка
ES-FA-9AA	
T30SN6R W/30 EZ-BEAM	Сенсорний приймач
T306E W/30 EZ-BEAM	Сенсор
K50L2RGBKQ	програмований багатобарвний індикатор
K30APT2FXBF2QP	Індикатор
S18-2VPDL-Q8	Фотоелектричний датчик
S18RW3DL	Фотоелектричний датчик
88407	
SM312FQD	Оптичний підсилювач
MPC3	Модуль підсилювача
VSM-2M5APD100-2M	
27060 / SE61RNCMHS	
25971 / SE61EMHS	
TL70BGRAPQ	Стек світло повний блок
SOK-TL70-150A	Комплект труб Brkt
MAQDC-830	Кабельна збірка
MAQDC-8125	Односторонній шнур
STBVR81 / 64190	Самостійна перевірка сенсорної кнопки
QS18EP6XLPCQ5	Поляризований оптичний датчик
WLC60XW640AQ	Робоче світло
EA5E600Q	Оптичний датчик
EA5R600PUXMODSRLCQ	вимірювальна світлова завіса
45LM5	
3092336 / TL70GYRQ	Світлодіодний дисплей
P/N: 8004811 Type: WAKC4K	роз'єм
FIC-M12F4	
S18SP6DLQ	Фотоелектричний датчик
3002667 / LX3RQ	Фотоелектричний датчик
3077761 / Q20PLP	датчик
QS18UPA	Оптичний датчик

Продукт	Опис
810628 / S15C-I-MQ	Вбудований перетворювач
812240 / DXMR90-X1	Контролер
812041 / R45C-B22-SQ	Вбудований перетворювач
3096764 / K50APT2GRYF2Q	Збірка датчика
MQDC2S-815	Односторонній шнур
3097183 / VELC85-BG	обробка зображень, кришка об'єктива
3097184 / VELC85-PC	обробка зображень, кришка об'єктива
3047553 / Q45ULIU64ACRQ	ультразвуковий датчик, датчик відбиття
PTL110S-FF100TD3-QP150 / 805482	Світлодіодні світлові модулі
SLPR25-550P8	
DELPE-81D	
LPA-MBK-11	
QS18VP6LDQ8	Дифузний оптичний датчик
3087484 / WLB32C1130PBQ	Робочі лампи, лінійна лампа
TUR3802557	
T18SP6LPQ	фотоелектричний датчик
S30SP6RQ	Фотоелектричний датчик, датчик наскрізного променя (приймач)
S306EQ	Фотоелектричний датчик, датчик наскрізного променя (передавач)
51127 / AHC1929749	
83214 / AHC1965454	
R55FVQ-14341	
SLSE14-600Q8	Світлова завіса індивідуального захисту, передавач
SMB30SC	Кріпильний кронштейн
OTBVP6	
T18-2VPRL-Q8	Променевий оптичний датчик
3029508 / S18SP6DQ	Фотоелектричний датчик, датчик відбиття світла
3053981 / Q45VR3LV	Фотоелектричний датчик, бар'єр відбиття світла
MBCC2-506	Кордсет
SM91RFQD	ТОКАР СИГНАЛУ
36150	ЦИЛІНДРИЧНИЙ ІНДУКТИВНИЙ ДАТЧИК PNP
25530	ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛУ
WLS27PXRGBW285DSQ	СВІТЛА СМУЖКА
MQDC-506	PRO КОНВЕРТЕР
CSB-M1251FM1251M	РОЗ'ЄМ
PSW-24-1	ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ESL-41/60-ENES	Енергетична зупинка
MQDEC2-430RA	Кордсет
T18-2VFFF100IR-Q8	Оптичний датчик придушення фону
BA1.53SMETAM600	Фотоелектричний датчик
WLH60XW340GB	

Продукт	Опис
Q4XTBLAF500-Q8	Лазерний датчик відстані
SLM10B6, 74965	
T18-2VPRL-Q8, 802607	
QS30EXQ	фотоелектричний датчик
QS30RRXQ	фотоелектричний датчик
LX3EQ	Світлова завіса безпеки
M18TUP14Q-77118	Датчик температури
VE200G1A	обробка зображень, розумна камера
VE201G1A	обробка зображень, розумна камера
SI-LS83PBD	
3813083 / K100PLRGB7AQ	підсвічування вежі
K50LGRYP	Вирощуваний
S18UBAQ	датчик наближення
MACP-1	Світлова завіса безпеки
BMEL3032A	Фотоелектричний датчик
BMRL3032A	Фотоелектричний датчик
WLB32ZC850EPBQMEF	Робочий світловий бар
R45C-KUU-UUQ	Модуль інтерфейсу
WLS27PXRGBW570DSQ	Світлодіодні освітлювальні планки та смуги
S15CM-PF-UQ	Круговий метричний роз'єм
BFW-M12M4-6X	Круговий метричний роз'єм
BFW-M12F4-6X	Круговий метричний роз'єм
87852 / LMBWLB32-180S	монтажний кронштейн
73661 / MQDEC2-406	Шнур
S18-2VPLPC-Q8	
BRT-60X40C	
Q60BB6AF2000Q	
T30UXDCQ8	
Q240RA-Z2CN	Радар-датчик
QS18VN6RBQ5	Опто-датчик, односторонній світловий бар'єр (приймач)
SLPMP25-690P128	захисні світлові штори
QS18VP6LQ	фотоелектричні датчики
SMU315D	Фотоелектричний датчик
OTBA5	фотоелектричний датчик
SM312E	Фотоелектричний датчик
3022317 / IAT2.53SM600	
QT50R-EU-AFHQ	Фотоелектричні датчики серії R-Gage
QCM50-K1D60-Q8-4	КРОНШТЕЙН
SMBQCM50L	Нержавіюча сталь Прямокутний
CSB-M1251M1251B	КАБЕЛЬ ПЕРЕМИКАЧА
T30SP6FF400	циліндричний оптичний датчик
QS18EN6D	Фотоелектричний датчик
QS30EDVQ	Дифузний оптичний датчик

Продукт	Опис
Q12AP6FF30Q3	Оптичний датчик придушення фону
T18-2VNFF50IR-2M	Оптичний датчик придушення фону
86746 / LE550IQ	Датчик відстані
45LM5D	
WLC90IGL30RQ	СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА
QS30EXQ-17527	Фотоелектричний датчик
QS30ARXQ-17528	Фотоелектричний датчик
QS30ARXQ-17530	Фотоелектричний датчик
QS30EXQ-17529	Фотоелектричний датчик
OTBVP6QDH	Фотоелектричні датчики
RP-LM40D-6	кабельний перемикач
802619 / T18-2NAES-Q8	Фотоелектричний датчик
810672 / WL50-3W	робочі лампи, точкове світло
RSBF	
RLM8	
TM18VP6LPQ8	Світловідбиваючий оптичний датчик
T18-2NAEL-Q8	Променевий оптичний датчик
45007 / BRT-41AHT	РЕФЛЕКТОРНА ЦІЛЬ
SM30SRLMC1 W/30 70987	Оптичний датчик наскрізного променя 492.13 '(150 м) NPN/PNP - затемнення/включення світла
SMA30SELMC1 W/30 70923	Наскрізний оптичний датчик 492.13' (150m)
IA23S	Волоконно-оптичний датчик
Q10AP6DQ	Фотоелектричний датчик
802139 / K30L2RGB7	
803770 / MQDC-506-USB	usb
77986 / K50LGRYA120Q	Світловий індикатор