



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Wieland Electric

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
05.544.1029.0 package (200 pcs)	штекерний контакт
99.716.1104.4 (172 706 002)	STEER.PLUG-Mail Оправа
172 707 001 (99.715.1104.4)	24-контактний штекер управління
70.310.0640.0	вставка роз'єму
70.310.1640.0	роз'єми
70.310.2440.0	
70.320.2428.0	кожухи
70.350.1035.1	
70.500.0653.0	вставка розетки
70.500.1053.0	
70.500.2453.0	нижня частина житла
70.510.0653.0	вставка штекера
70.510.1053.0	
70.510.2453.0	вставка штекера
72.208.0453.0	жіноча вставка
72.218.0453.0	вставка штекера
72.310.1653.0	
81.030.0110.0	КЕРУВАННЯ СПАЛАХОМ
P/N: 83.214.1006.2 Type: FA C 3I/RS485 (SEW) 10	
92.032.9758.0 / GST18I3F S2 R V GR01	Вилочний частини GST18I3F S2 R V GR01
92.934.0053.0 / GST18I3F S2 ZR1 WS	роз'єм
99.706.9114.1 7030016400 O.BEF.SCHR.	BUCHSENEINSATZ
99.709.9114.1 7031016400 O.BEF.SCHR.	штепселя
99.710.9114.1 7220006530 O.BEF.SCHR.	BUCHSENEINSATZ

Продукт	Опис
99.712.9114.1 7221006530 O.BEF.SCHR.	штепселя
99.709.9114.1	Вставка штекера
99.713.9114.1	
92.932.3053.1 / GST1813S S1 ZR1 SW	роз'єми
R1.188.0640.0 / SNV4063KL-A 30S	Реле безпеки
R1.188.0700.2 / SNO4062K-A AC/DC 24V (C)	основний блок
R1.188.0720.2 / SNO4062KM-A	реле безпеки
R1.188.0690.2	
81.000.6200.0 / WIPOS R20	Модуль резервування / wipos модуль резервування для розв'язки імпульсних джерел живлення, 2 входи, 1 вихід, 21-28 В постійного струму, макс. 20 А, 1 релейний вихід сигналізації (Збій / ОК) на вході; Ш x В x Г: 54 x 90 x 115 мм
R1.188.0710.2 / SNO4062KM AC/DC 24V (C)	основний блок
P/N: R1.188.0720.2 Type: SNO4062KM-A AC/DC	основний блок
81.020.0011.0 / FLARE TIME TWIN-1	РЕЛЕ ЧАСУ
70.320.1628.0	Корпус
70.350.1635.0	Верхній корпус
70.300.1640.0	прямокутна вставка
70.320.0628.0	Gerhauseunteilbas Добре GK 6
70.350.0635.0	Топ кузова Bas Got GG 6 M20 A0
80.010.4000.0 / FLARE- 24DC-1W-250V6A	RELAISBAUSTEIN
57.802.1053.0	Ізолюючий встановлений точковий підсилювач з РК-дисплеєм або точками вимірювання
57.110.1555.0 / 9760 U/8 TKE 220 V/V0	ERDLEIT.TR.KLEMME
PN: 93.931.4953.0 / Type: ST18/4B1 ZEV SW RD	Частина втулки
PN: 93.932.4853.0 / Type: ST 18/4S ZEV SW RD	Частина втулки
93.931.5153.0	BU.T.M.ZUGENTL.
93.932.5053.0	ST.T.M.ZUGENTL.
SNV4063KL-A 30S	
SNO4003K-A AC/DC 24V (B)	основний блок
R1.188.0700.2 / SNO4062K-A	реле
SNV4063KL-A 30S DC 24V (A)	реле безпеки

Продукт	Опис
P/N: R1.188.0620.0 Type: SNV4063KL-A 3S DC 24V (A)	Пристрій для моніторингу ланцюгів, пов'язаних з безпекою
R2.054.0310.1	DZD92L 100H 230 В змінного струму 50-60 Гц (B)
R1.188.0610.0 obsolete/replacement R1.188.0620.0	
R1.188.0520.0	БЕЗПЕКА релейного комутації
70.310.1040.0	штепселя
Ref. No. 70.060.1628.0, Type: IT DKE 16	
83.210.1001.2 / 302083	Польовий дистриб'ютор в AS-I для децентралізованих споживачів
Art.No.R1.188.0450.1, Type: SNZ4052K AC/DC 24V (B)	Дворучне реле управління
IS-56-BASIC	ПОРТАТИВНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ПИЛОСОС
762112 DN 60	сполучна частина
712018 DN 60	всмоктуючий шланг
714033 DN 60	всмоктуюча трубка
715137 DN 60	Насадка для чищення підлоги
715022 DN 60	Плоска насадка
715007 DN 60	Схилилася труба
605015 IS-56 FILTER	ПРОМИСЛОВИЙ ПИЛОСОС
R119000300	samospr SP-SDIO84-P1-K-A
80.020.6003.0	
99.800.1332.1	
83.315.0001.1 (pack 1x15)	Роз'єм PodiScon з розеткою Schuko
83.315.0002.1 (pack 1x9)	Вилка PodiCon з розеткою CEE
83.240.0010.0	СВІТЛОДІЮДНІ ЛАМПИ
99.801.4866.1 (pack 1x4)	Модуль підключення
99.800.4866.1 (pack 1x5)	ПЛОСКА КАБЕЛЬНА РОЗЕТКА
70.200.0653.0	жінка вставка
15.000.0653.0 (pack 1x50)	LP.STECKVERBINDER
Art.No. R1.188.0719.2, Type: SNO4062KM AC/DC 24V 50-60HZ (C)	пристрої релейного / Безпека Безпека
R1.188.1810.0 / SNA4043K-A AC/DC 24V (A)	пристрій для контролю безпечних ланцюгів
(R1.188.0990.0) SNO4063K-A AC/DC 24V (A)	ПРИСТРІЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЛАНЦЮГІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З БЕЗПЕКОЮ
81.020.0001.0	
P/N: 83.040.0001.0 Type: WIENET UMS 8	IP комутатор
92.953.4453.0 (pack x50)	

Продукт	Опис
92.954.4453.0 (pack x50)	
P/N: R1.180.0360.0 Type: SA-BM-S1-4EKL-C	Настроюваний компонент управління
57.535.9055.0 / WKN 35 SL	
81.020.0000.0	
P/N: R1.188.0699.2 Type: SNO4062K AC/DC 24V 50-60HZ (C)	
70.354.0636.3	
72.310.0653.9	MALE вставити
72.300.0653.9	гніздова вставка
99.742.3329.7 (pack x10)	
70.325.0628.9	
29.401.0853.0	
R1.188.1680.0 / SNA4043K AC/DC	
P/N: R1.188.0590.0 Type: SNE4004K-A AC/DC 24V (A)	Вихідний модуль
DZD92L 100H AC(R2.054.0300.1)	
P/N: R1.188.0450.1 Type: SNZ4052K AC/DC 24V (B)	
R1.188.0640.0	
R1.188.3740.0	Прилад для моніторингу безпечних ланцюгів
81.020.0025.0	Реле таймера
92.931.3053.1 / GST1813S B1 ZR1 SW	роз'єми
92.954.4053.1 / GST1815S S1 ZR1 SW	роз'єм
P/N: R1.188.0700.2 Type: SNO4062K-A AC/DC	роль захисту
73.300.0353.0	Роз'єм
73.310.0353.0 (pack x10)	КРІПЛЕННЯ ГНІЗДА
76.352.0760.0 (pack x10)	ВЕРХНЯ ЧАСТИНА КОРПУСУ
99.710.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
99.714.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
WKN70 / U /V0 (1 package = 20 pcs)	
99.712.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
99.715.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
R2.024.0860.0	реле

Продукт	Опис
P/N: 56.503.9055.0 Type: WK 2.5 SL/35	зажим
P/N: 57.504.9055.0 Type: WK4SL/U/V0 (pack x100)	зажим
P/N: 54.506.9055.0 Type: WK6SL/U/V0 (pack x100)	зажим
57.503.0055.0 / WK2.5/U/V0	зажим
P/N: 57.504.0055.0 Type: WK4/U/V0 (pack x100)	зажим
P/N: 57.506.0055.0 Type: WK6/U/V0 (pack x100)	зажим
P/N: Z7.281.2227.0 Type: IVBWK 4 -12 (pack x10)	
P/N: Z7.280.3227.0 Type: IVBWK 2.5 -12 (pack x10)	
83.209.2110.2	ELK.UNITE PODISMOT
R1.188.4100.0	
25.160.3253.0 (pack x100)	8191 / 2Z OB LP.klem 2P порожній
25.161.3353.0 (pack x100)	8191 / 3Z (2516133530) O.B. LP.klem 3P порожнім
25.133.0353.0 (pack x50)	WIELAND 3POL > 10 <TYPE: 8190 4
25.600.2253.0 (pack x100)	W2560022530 contactstift 2pol. вр.
25.600.2353.0 (pack x100)	WIELAND 3POL CPNN.VR.CONTACTST
25.600.2453.0 (pack x50)	W2560024530 4 POL.CONN.VR.CONTACT
25.600.2653.0 (pack x50)	W2560026530 клем 6POL подеколи. вр. контакт
25.600.2753.0 (pack x50)	WIELAND 7POL CONN.VR.CONTACTST
25.600.2853.0 (pack x50)	WIELAND 8 POL CONN.VR.CONTACTS
25.600.2953.0 (pack x50)	W2560029530 клем 9р. EOL
25.600.3253.0 (pack x50)	W2560032530 подеколи. 12р. вр. серія 8142
25.602.5953.0 (pack x50)	WIELAND CON. 9P > 3,5 <WOMAN 2
Z5.531.0925.0 (pack x50)	WIELAND штирями 9P > 3,5 <O.
Z5.530.5425.0 (pack x50)	WZ553054250 контактний собі 24р Vertikaal
P/N: R1.180.0010.0 Type: SA-BM-S1-4EKL-A 5s DC 24V	конфігурується компонент управління
9708 / 2 S 35	DMA, DIN
P/N: 81.000.6140.0. Type: WIPOS P1 24-10	Блок живлення в переключеному режимі
81.000.6150.0 / WIPOS P1 24-20	Блок живлення в комутаційному режимі
P/N: 83.040.0002.0 Type: UMS 4-1FM	магазини IP комутатор
P/N: R1.180.0420.0 Type: SA-IN-S1-K-C DC 24V	
70.210.0653.0	
73.350.4035.0	

Продукт	Опис
P/N: R1.180.0420.0, Type: SA-IN-S1-K-C 24V DC	
99.700.3329.7 (pack 1x10 pcs)	ПІДСУМОК
99.731.3329.7 (pack 1x10 pcs)	HOOD
70.300.2440.0	
70.341.2435.0	
70.500.1653.0 (pack x10)	самка кінець
70.320.1628.0 (pack x5)	Нижня БАС ГУТА ГА 16 А
70.510.1653.0 (pack x10)	чоловік вставка
70.350.1635.1	назва
73.700.4058.0 (pack x10)	самка кінець
73.710.4058.0 (pack x10)	Чоловік кінець
73.353.4035.1	назва
56.703.7055.0 / WKFN 2.5 LG/35	2.5mm ² Двопалубний пружинний термінальний блок 56.703.7055.0
56.704.0055.0 (pack x100)	4mm ² Пружинний друкований клемний блок 56.704.0055.0
Z5.523.9353.0	Пробка клемного блоку 8 мм
81.030.0020.1	КОНТРОЛЬ СПАЛАХУ P3-L
00.729.0504.1	
P/N: R1.100.3300.0 Type: SMA 3300 (pack x5)	
P/N: R1.188.3620.0 Type: SNS 4074K-A	тупиться монітор
P/N: 81.000.6530.0, Type: WIPOS PS1 24-5	Джерело живлення в режимі
p/n: R1.188.2190.0; Type: SNV4074SL-A	реле
92.232.5004.1 / 27904 (pack x100)	
R1.190.0080.0	Модуль
R1.190.0030.0 / SP-SDIO84-P1-K-A	Модуль
R1.190.0190.0 / SP-PROFIBUS-DP	модуль
R1.190.0090.0	кабель
R1.190.1110.0	Настроюваний компонент управління
P/N: R1.188.0500.1 SNO4003K-A AC/DC	Пристрій для моніторингу
81.020.0134.0	Реле часу спалаху hm8-2p-a
92.032.8758.1	GST18I3, Роз'єм пристрою 3-полюсний
93.041.0253.0	Жіночий роз'єм
93.942.0558.1	Чоловічий роз'єм
Z2.803.6010.0	
Z7.282.3227.0	

Продукт	Опис
70.325.0628.0	Корпус нижня частина
R1.190.1210.0 / SP-COP2-EN-A	блок управління безпекою
R1.190.1000.0 / SP-COP-CARD1	Карта пам'яті SamosPro-для SP-COP
p/n: R1.188.0700.2, Type: SNO4062K-A AC/DC 24V (C)	Прилад для моніторингу безпечних ланцюгів
FLARE TIME FM6-2 230V	РЕЛЕ ЧАСУ
R1.188.2050.0 (SNV4076SL-C 3S DC 24V)	Прилад для моніторингу безпечних ланцюгів
02.124.1029.0	контакт гнізда штепсельного роз'єму
73.700.2553.0	Вставка з внутрішнім різьбленням HD BUC 25 25
P/N: 57.404.6955.1, Type: WK 4E/UVB SW/V0	хомут для підлоги
21.331.6053.0	Клемний блок
46.051.4553.9 (package of 100 pcs)	роз'єм
46.052.4553.9 (package of 100 pcs)	роз'єм
70.353.1635.0	Капот БАС ГОТ ГА 16 M32 A0
93.031.3250.0	Роз'єм ST18/3B1 WS
30.400.0675.0	Модульний клемний блок Conn
71.340.1635.0	Ободочне обладнання
R1.188.0940.1	Електро механічне реле
R1.188.0700.2	Естафета
92.032.3358.1 / GST1813S S1 SW	зчеплення
92.031.3258.1 / GST1813S B1 SW	зчеплення
WKN2,5E / U V0 (57.403.7055.0)	двоюрисний затиск
57.506.0055.0 / WK 6 / U /V0	ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ
57.504.0055.0 / WK 4 / U /V0	ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ
57.535.0155.0 / WKN35 / U /V0	ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ
57.516.0155.0 / WKN16 / U /V0	Прохідний термінал
72.215.1253.0	Чоловіча вставка POW STS 6/6 GC CA AG
72.205.1253.0	Жіноча вставка
WK 4 / U /V0 (57.504.0055.0)	Прохідний термінал
R1.190.1310.0 / SP-COP2-ENI-A	

Продукт	Опис
VB WK 4 - 3 (Z7.281.0327.0)	СПОЛУЧНИЙ МІСТ
9705 A/6/10 B 24V (M1.132.5300.8)	Етикетка смужки етикетки Напис 24V Тип: 9705 A/6/10B
9705 A / 6 / 10 (04.242.6053.0)	Клемні блоки Етикетка смуги
R1.188.0590.0 / SNE4004K-A AC/DC 24V (A)	Реле безпеки
p/n: R1.188.1980.0, Type: SNE4004K-C AC/DC 24V (A)	Прилад для моніторингу безпечних ланцюгів
R1.188.2000.0 / SNO4062K-C	Прилад для моніторингу безпечних ланцюгів
25.320.3453.0 (pack x50)	
25.320.3353.0 (pack x100)	
01.060.3353.0 (pack x100)	
P/N:R1.190.1630.0 Type:SP-SAC4-A	
WIER118807002	Реле безпеки
70.320.1028.0	
R1.100.0129.0	Комплект магнітних перемикачів SMA 0129
R1.188.0530.1	дворучне реле управління
81.020.0134.0 / FLARE TIME HM8-2P-A	ТАЙМЕР
70.350.2435.0	
70.330.2435.0 / BAS GUT GB 24 M25 A0	
93.932.5053.0	роз'єм
00.729.0305.1 / 334422	плоский кабель
Z6.563.6053.0 / 330032	Торцева частина кабелю для плоского кабелю Podis 5G6
Z6.563.7800.0	кабельний патч PODIS/GEIS
83.040.0001.0	ІР ПЕРЕМИКАЧ WIENET UMS 8
Z5.523.5653.0	
R1.188.3700.0 / SNZ1022K-A AC/DC 24V	
R1.188.3710.0 / SNZ1022K-A AC 115- 230V	
99.600.0028.0	
R1.188.3850.0 \ SNO 4083KM-C 0,5s DC 24V	Реле безпеки
R1.188.4100.0 / SNV4063KL-A	Реле безпеки
56.716.0053.0 / WKF 16/35	

Продукт	Опис
R1.188.1890.0 / SNA4044K-A AC230V	
81.000.6580.0 / WIPOS PS3 24-20	
R1.188.1940.0 / SNA4043K-C AC/DC	
P/N: 57.404.7055.0, Type: WK 4E/U /V0	Багатоярусна клемна колодка
P/N: 56.703.0055.0, Type: WKFN 2,5 /35	Прохідний термінал
P/N: 56.206.0055.0, Type: WTP 6/10	Прохідний термінал
P/N: 56.206.0055.6, Type: WTP 6/10 BL	Прохідний термінал
P/N: 56.203.0055.0, Type: WTP 2,5/4	Прохідний термінал
96.042.4053.1	Роз'єм
96.041.4053.1	Роз'єм
70.353.0635.0	Капот ревос базовий зроблений
70.950.0653.3	Набір багатополюсних адаптерів
56.206.9055.0	
73.710.0853.0	
70.330.1035.0	Нижня основа
81.000.6220.0	
56.703.8955.0 / WKFN 2,5 E/SL/35	PE провідник клеми
81.020.0003.0	
70.320.1010.0	
70.320.2410.0	
70.331.0610.0	
73.334.1035.0	
R1.100.0323.0	дроти
99.009.0000.6	корпус роз'єму
99.026.0000.6	корпус роз'єму
81.000.6130.0 / WIPOS P1 24-5	Блок живлення в режимі перемикання
81.000.6120.0 / WIPOS P1 24-2.5	Блок живлення в режимі перемикання
70.300.0640.0	Жіноча вставка
70.310.0640.0	Чоловіча вставка
70.341.0635.0	Нижня основа
Z7.284.7427.6	роз'єм
R1.188.2010.0	реле безпеки
92.731.3053.1 / GST1813S B1 ZR1 M SW	роз'єм
72.250.1635.2	

Продукт	Опис
73.337.4035.0	
R1.310.1120.0	
R1.188.3580.0 / SNO 4083KM-A 1.5S-DC 24V	Пристрій для моніторингу ланцюгів, пов'язаних з безпекою
R2.024.0850.0 / DZ12-SL 12MIN AC 230V 50/60HZ	Реле часу затримки відгуку
71.320.1628.0	
71.350.1635.0	
71.350.2435.0	
71.325.2428.0	
96.031.4053.1	роз'єми
96.032.4053.1	роз'єми
83.214.0005.2	Подіс мот
R1.188.3830.0 / SNO 4083KM-A 0.5S- DC 24V	Пристрій для моніторингу ланцюгів, пов'язаних з безпекою
R1.188.2070.0 / SNV4076SL-A 30S DC 24V	Пристрій для моніторингу ланцюгів, пов'язаних з безпекою
21.310.1253.0	Термінальна смуга Європи 6E
21.340.5653.0	Клемна смуга Європи 16E/ 6
21.310.1253.0	
21.340.5653.0	
71.354.2435.2	Капот ревос
92.232.0504.1	подовжувач
92.931.3053.1	роз'єм
00.770.0304.7	Плоский кабель
92.232.3070.1	силовий провід
92.232.6070.1	силовий провід
92.050.1553.1	Блок живлення
92.031.5453.1	
06.562.0653.0	дротяний наконечник
P/N: 96.032.5055.7, Type: RST2013S S1 M01VH GN0	роз'єм пристрою
25.320.3253.1	PCB штекер
25.320.3353.1	PCB штекер
71.320.2428.0	
70.300.1640.0	роз'єми
70.310.1640.0	Роз'єм
07.311.0155.0 / AP 2,5 - 4 /V0	Запірна пластина
Z5.522.8553.0 / 9708 / 2 S 35	ТОРЦЕВИЙ КРОНШТЕЙН 9708/ 2 С 35
72.300.2453.0	
p/n: R1.188.2130.0, Type: SNV 4074SL-A	Реле безпеки

Продукт	Опис
02.125.3929.8	КОНТАКТ РОЗЕТКИ
07.313.2555.0	Торцева пластина
07.312.9255.0	Торцева пластина
07.312.6755.0	Торцева пластина
04.855.0253.0	Маркування смуги тегів
04.855.0353.0	Маркування смужок тегів
58.506.0055.1	
58.506.0055.5	
92.232.1054.1	Кабельна збірка
81.000.6220.0 / wipos UPS 24-30	Модуль живлення
70.352.0628.0	Роз'єм для важких умов експлуатації
70.350.0628.0	Промисловий роз'єм
78.116.0253.0	
78.106.0253.0	
78.213.0453.0	Вилки та розетки, серія Revos
78.203.0453.0	
78.010.1653.0	
78.000.1653.0	
76.350.4035.1	
93.732.4353.0	
Snv4063KI-A	
73.310.1653.0	
73.300.1653.0	вилка
R1.188.0720.2 / 31585	
Z1.005.6553.1	
75.018.0051.2	
Z5.507.1453.1	
05.505.0253.1	
83.301.1020.1	
05.562.3000.0	
Z5.562.7553.1	кінцевий шматок кабелю
83.209.2203.0	
96.041.4051.4	роз'єм
96.042.4051.4	роз'єм
00.709.0504.1	
P/N: 83.214.1506.2 Type: PODIS MOT FA C 3I/ RS485 (SEW) 15	
83.209.2201.0	
92.232.2007.1	
99.401.6046.6	

Продукт	Опис
83.210.1001.2	ПІДЙОМ ВІД ЖИРУ С 3І/ 1І4О 10
99.700.0000.6	
99.701.0000.6	
R1.188.0700.2 / 31580	
83.040.0000.1	Мережевий перемикач
R1.190.1310.0 / SP-COP2-ENI-A16	Модуль Ethernet
58.503.0055.0	ЛЕКТРИЧНА КЛЕМНА КОЛОДКА
58.503.0055.6	Простий синій термінал
58.503.9055.0	Простий зелений захисний затискач провідника
58.504.0055.0	Простий сірий термінал
58.504.0055.6	Простий синій термінал
58.504.9055.0	Простий зелений захисний затискач провідника
Z5.522.8553.0	електричний кінцевий затискач
Z7.280.7027.0	Штекер з'єднувальний
73.354.0635.3	ВЕРХНІЙ РЕГІСТР
78.000.1053.0	РАМКА МОДУЛЯ
78.002.1053.0	ВСТАВКА МОДУЛЯ
78.012.1053.0	ВСТАВКА МОДУЛЯ
78.003.0553.0	ВСТАВКА МОДУЛЯ
78.013.0553.0	ВСТАВКА МОДУЛЯ
02.125.4129.8	КОНТАКТ РОЗЕТКИ
05.544.4129.8	КОНТАКТ ШТЕКЕРА
02.125.4229.8	КОНТАКТ РОЗЕТКИ
05.544.4229.8	КОНТАКТ ШТЕКЕРА
05.544.3929.8	КОНТАКТ ШТЕКЕРА
57.516.9055.0 / WKN16SL/U/V0	
57.510.0155.0 / WKN10/U/V0	
57.510.9055.0 / WKN10SL/U/V0	
57.506.9055.0 / WK6SL/U/V0	
78.013.0253.0	
78.003.0253.0	
78.010.1053.0	
70.502.2453.0	вставка розетки
73.353.6435.1	верхній реєстр
73.334.6435.1	нижня частина житла
70.352.0635.1	Корпус
70.372.0635.1	Корпус
WIE8103001100	
R1.188.2680.0 / SNV4274SL-A	

Продукт	Опис
P/N: 80.020.2004.0, Type: WRS-SSDC-60V5A	НАПІВРЕЛЕ
77.352.1635.0	Витяжка Bas Got Gi 16 M25 69 A0 Revos Basic 690 B Розмір 16 Витяжка з кабельним введенням M25
99.702.0000.6	КОМПЛЕКТ, КАПЮШОН, ОСНОВА, ЧОЛОВІЧА ТА ЖІНОЧА ВСТАВКА
92.932.3053.0	
92.931.3053.0	Роз'єм світильника
SNA 4063K-A / R1.188.1440.0	
76.353.4035.1	Верхній корпус
R1.190.0210.1	модуль зв'язку
75.250.0053.1 / 877793	модуль підключення
75.256.0053.1 / 320025	модуль підключення
25.340.0253.0	Клемний блок Conn Rising Cage
91.931.3053.0 / GST1513S B1 ZR1W WS	Жіночий роз'єм із зняттям деформації
91.932.3053.0 / GST1513S S1 ZR1W WS	Чоловічий роз'єм із зняттям деформації
P/N: 81.020.0002.0, Type: M8-1	РЕЛЕ ЧАСУ СПАЛАХУ
P/N: 92.932.3053.0, Type: GST1813S S1 ZR1 WS	пробки
P/N: 92.931.3053.0, Type: GST1813S B1 ZR1 WS	Роз'єм світильника
96.021.4050.8	ЧАСТИНА РОЗЕТКА+3Е RCT20I2C B133P1C Л КГ06
96.020.0150.8	RST20I2V 3П1 Ф В Л КГ06 РОЗПОДІЛЬНИК
96.022.4050.8	РОЗ'ЄМ+3Е RCT20I2C C133P1CBVL КГ06
96.020.0151.4	RST20I2V 3П1 Ф В Л BR01 РОЗПОДІЛЬНИК
96.021.4051.4	ЧАСТИНА РОЗЕТКА+3Е RCT20I2C B13ZR1C Л BR01
96.022.4950.8	РОЗ'ЄМ+3Е RCT20I2C C133ACBVL КГ06
96.021.4950.8	ЧАСТИНА РОЗЕТКА+3Е RCT20I2C B133ACC Л КГ06
96.022.4951.4	Роз'єм I2S S133ACBVL BR01
70.331.1635.0	Нижній корпус BAS GUT GC
ST18/5B1 ZEVNSW RD	
71.342.1635.1	База
05.576.6612.0	зубець
Z5.507.9721.0	25ММ МЕТАЛЕВИЙ КАБЕЛЬНИЙ ПРЕС
78.914.0253.0	
78.012.8253.0	
78.904.0253.0	
P/N: R1.188.1810.0, Type: SNA4043K-A AC/DC 24V (A)	реле безпеки
05.544.1029.0	контакт
R1.188.2140.0	реле
R1.188.1980.0	реле

Продукт	Опис
92.051.5453.1	плоский роз'єм
3737294	КОНТРОЛЬ ФЛАГЕРА Wieland
81.000.6160.0 / WIPOS P3 24-5	блок живлення в переключеному режимі